醫學入門
方



編註醫學入門 六卷

雜病用藥賦

編註醫學入門外集卷之六

○雜病用藥賦（製法俱見本草）

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會有風先入防風省風莫要於順氣導痰古防風湯防風羌活各三錢甘草一分水煎入麝一玫厘調服治卒中風口眼喎斜言語蹇澁四肢如故別無所苦○大省風湯防風生半夏各一兩甘草生川烏生南星生白附子木香各五錢全蝎二十枚每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不遂○小省風湯防風南星各四兩半夏甘草黃芩各二兩每一兩姜十片煎服與導痰湯相合煎服尤妙治卒中風口噤口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也氣逆加木香氣虛加附子沈香痰滿加人參頭暈加天麻全蝎煎熟入麝少許

○八味順氣散即四君子湯加青皮陳皮白芷烏藥各等分姜葱服仍以酒化蘇合香丸兼服妙治中風中氣之人先宜服此順氣後進風藥及魯服疎風散火豁痰等藥不開者用此行氣甚捷一方去茯陳加天麻沉香紫蘇木瓜治中風不語口眼喎斜半身不遂腰腿疼痛手足攣拳

○導痰湯半夏四兩茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草一五錢每四錢姜葱煎服治痰飲語澁頭目眩暈或胷膈留飲痞塞不運加香附烏藥沈香木香磨刺名順氣導痰湯加芩連名清熱導痰湯加羗防白朮一名祛風導痰湯加遠志菖蒲芩連硃砂一名寧神導痰湯

禦風搜風不過乎清心換骨

禦風丹川芎白芍桔梗細辛姜蠶羗活南星各五錢麻黄防風白芷各一兩半乾生姜甘草各六錢半爲末蜜丸彈子大硃砂二錢半爲衣每一丸熱酒化下日三服神昏有涎者倍硃砂治中風半身不遂神昏語澁口眼喎斜及婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦痰涎手足麻痺

○搜風順氣丸車前子郁李仁白檳榔火麻仁兎絲子牛膝山藥山茱萸各二兩枳殻防風獨活各一兩酒大黄五兩爲末蜜丸梧子大每廿丸早晨臨卧茶酒

米飲任下久覺大腸微動以羊肚肺煮羹補之常服百病
皆除姖食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服治
腸胃積熱留臟痞悶二便燥澁腸風痔漏腰膝酸疼肢節
頑麻手足癱瘓言語蹇澁一切諸風諸氣並皆治之○牛
黃清心丸牛黃柴胡川芎桔梗白茯杏仁各一兩二錢半
犀角二兩白芍防風白朮當歸麥門冬黃芩各一兩半羚
羊角腦麝各一兩人參神麯蒲黃各二兩半阿膠一兩七
錢乾姜白斂各七錢半雄黃八錢甘草五兩山藥七兩大
豆芽肉桂各一兩七錢半為末煉蜜和棗肉百枚搗丸每
兩分作二十丸金箔為衣每一丸食後溫水化下小兒驚癇
竹葉煎湯或酒下治諸風緩縱語言蹇澁怔忡健忘喜怒
無常悲憂少驚頭目眩冒胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憒
藥往乃通關透肌骨之劑也○換骨丹蒼朮槐角桑白皮
川芎白芷葳靈仙人參防風何首烏蔓荊子各一兩苦參
五味子木香各五錢腦麝少許為末用麻黃煎膏和搗每
兩分作十丸硃砂為衣每搗爛一丸用溫酒半盞浸之以
物蓋定不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣覆取汗後調補
脾胃及避風寒治中風癱瘓口眼喎斜半身不遂及一切

風癱瘖風並宜風虛多下注四生萬寶回春四生散黄芪獨活白蒺藜白附子各等分為末每二錢薄荷酒調服治男婦肝腎風毒上攻眼赤痛
痒昏花羞明多淚下注脚膝生瘡侵淫不愈遍身風癬血
風等瘡及兩耳内痒如腎臟風瘡用猪腰子批開將前末二
錢入内合定煨熟空心細嚼鹽湯下○萬寶回春湯甘草
麻黄黄芩防已杏仁生地熟地川芎當歸人参防風肉桂
乾姜陳皮黒附子香附子各一分白芍五分黄芪三分沉
香烏藥川烏各半分半夏茯神各一分半白朮二分姜煎
服八味祛風八味活血八味和氣治一切虛風胃弱氣血
凝滯脉絡拘急攣拳癱瘓疼痛痰涎壅盛不可專用風藥
○古硫附丸用附子一枚重一兩以童便入粉草五錢煮
一日附子中心無白點為度取出空入礬制硫黄五錢
以末盞之又用麪包入火内煨熟去麪取硫附同搗丸梧
子大毎七十分或五十分量虚實大小温酒送下治中風癱瘓
神効○加味烏荊丸荊芥一兩天麻附子白附子烏藥當
歸川芎各一兩為末蜜丸彈子大硃砂為衣食後細嚼一丸
丸茶下治因形寒傷風頭疼鼻塞聲重或老人頭風宿疾

發而又感風寒一切癖風上攻頭目咽膈不利

風熱宜上清四神至寶縣日

上清丸一百藥煎薄荷各四兩砂仁一兩片腦一錢玄明粉甘松桔梗
桐子硼砂各五錢寒水石三錢日乾爲末用甘草煎膏爲
丸梧子大每噙化十丸或三五十丸茶湯下治虛火上衝口
舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱又能清聲潤肺寬膈化痰爽
氣寧神 ○四神丹 天麻南星防風各一兩薄荷五錢爲末
酒糊丸菉豆大每廿丸荊芥生姜煎湯下治手足頑麻痰
涎壅盛頭目昏眩肩背拘急 ○至寶丹 即防風通聖散加
熟地天麻人參羌活黃連黃柏全蝎爲末蜜丸彈子大每
一丸臨臥細嚼茶酒任下治諸風邪中臟痰涎昏冒及諸風
熱 ○愈風丹 即防風通聖散合四物湯解毒湯各一料加
羌活何首烏細辛菊花天麻獨活薄荷各一兩爲末蜜丸
彈子大每一丸細嚼茶酒任下治諸般風症偏正頭痛常
宜服此調理 ○羌活丸 甘菊花羌活麻黃川芎防風石羔
前胡黃芩細辛甘草枳殼茯苓蔓荊子各一兩硃砂一兩
半爲衣爲末水糊丸梧子大每四十丸食後姜湯下治風
氣不調頭目昏痛鼻塞聲重痰涎壅滯遍身拘急骨節煩

疼天陰先覺不安風旋頭眩君白芷而為散為丸單白芷散凡風痰上攻者宜有
汗者用蘿蔔搗汁浸晒為末食後沸湯調服或以少許吹
入鼻左吹右右吹左治頭面諸風○單白芷丸為末蜜丸
彈子大每一丸細嚼荊芥煎湯下治風症頭
目昏眩腦痛及血症產後傷風眩暈頭痛氣厥頭疼用
川芎而兼烏兼茶古芎烏散川芎烏藥各等分為末每二
錢茶清調服治因氣鬱頭疼婦人氣盛
頭疼及產後頭疼並宜服之○芎朮湯川芎白朮半夏各
二錢甘草五分姜七片煎服治胃兩中濕眩暈頭重嘔逆
不食○芎朮除眩湯川芎白朮生附子各一錢官桂甘草
各五分姜七片棗一枚水煎服治感寒濕眩暈頭重痛極
○芎辛湯川芎二錢細辛白朮各一錢甘草五分生姜五
片細茶少許水煎溫服治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩
暈嘔吐不定頭風清上瀉火青空玉液半夏白朮天麻湯或搐
鼻以吐其涎清上瀉火湯柴胡一錢羌活八分酒黃芩酒
知母各七分酒黃栢炙甘草黃耆各五分酒

黄連生地藁本各四分升麻防風各三分半歸身蒼朮各
三分荊芥穗蔓荊子川芎生甘草細辛各二分酒紅花少
許水煎熱服治少時炙火過多至老年熱厥頭痛雖冬月
亦喜風寒畏煖〇青空膏酒黄芩三兩半生半炒甘草一
兩半防風羌活黄連各一兩柴胡七錢川芎五錢為末每
二錢茶清調成膏臨臥白湯下治年久偏正頭痛及風濕
熱上壅頭目腦痛不止惟血虚者不宜苦頭痛加細辛少
許痰厥頭痛去羌防芎甘加半夏麯一兩半偏正頭痛虛
之不愈裁羌防芎一半加柴胡一倍〇徹清膏藁本一兩
生甘草炙甘草各五錢薄荷川芎各三錢蔓荊子細辛各
一錢為末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目不清〇玉
液湯半夏四錢生姜十片水煎入沉香水一呷溫服治七
情氣鬱生痰上逆頭目眩暈心嘈忪悸眉稜骨痛〇葫蘆
巴散胡蘆巴三稜乾姜各等分為末每二錢生姜湯或酒
調服治寒攻頭痛及瘴瘧瘥後頭痛如破〇三生丸半夏
南星白附子各等分為末姜汁蒸餅為丸菉豆大每四十
丸姜湯下治痰厥頭痛〇半夏白朮天麻湯以二陳湯為
主半夏治痰厥頭痛陳皮益氣調中升陽麥芽寬中助胃

各一錢半茯苓化痰天麻治風虛頭旋眼黑黃芪瀉火開
氣止汗人參瀉火補中益氣澤瀉利溺道滲濕蒼朮除濕各
五分白朮補中神麯消食蕩滯各一錢乾姜溫中三分黃
柏瀉火二分姜煎熱服治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶
氣促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中及
頭痛如破身重如山四肢厥冷不得安臥○玉壺丸南星
半夏天麻白朮各二錢雄黃一錢爲末姜汁蒸餅爲丸服
治風濕頭痛亦治痰患○搐鼻藥蓽撥末一兩半用猪膽
汁拌勻入膽內候乾入川芎白芷藁本青黛玄胡索各一
兩爲末水丸每水化一丸送入鼻中覺藥味至喉少散令
病人坐定口咬銅錢一箇當見涎
出成盆即愈治頭痛及偏頭風

頭風補虛安神金壺玉眞南星皂角白梅散或點眼以救其失

補虛飲人參麥門
冬山藥各一錢茯
苓茯神各八分半夏黃芪各七分前胡熟地各五分枳殼
遠志甘草各一分姜五片秫米一撮水煎服治七情鬱結
隨氣上留陽經心中怔悸四肢緩弱翕然面熱頭目眩冒
如欲搖動一切風虛眩暈○安神湯黃芪二錢半羌活黃

栢各二錢柴胡升麻生地知母各五分防風二分半生甘草炙甘草各二分水煎入川芎蔓荊子各三分再煎食後臨臥熱服治頭痛頭旋眼黑○金臺丹川烏防風兩頭尖白芷獨活荊芥蔓荊子各四兩白朮羌活細辛各五錢全蝎葳靈仙天麻姜蠶各二兩木香乳香雄黄各一兩蒼朮八兩川芎五兩何首烏一兩八錢沒藥草烏各一兩半藁本二兩半當歸三兩為末糯米糊丸如棗大金箔為衣每服一丸諸般頭風茶清或薄荷煎湯下雷頭風洗頭風荊乾癬麻痺溼痺酒下偏正頭疼及夾腦風為末吹鼻中吐涎耳用姜汁調塗兩太陽穴仍茶清化服中風不語癱瘓及白虎風姜湯下破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍敷傷處常熟桑白皮煎湯下痔漏口嗽[illegible][illegible][illegible]洗過敷之惡瘡久不合口口嗽葱水洗過敷之紅絲瘡[illegible]腦疽發背疔瘡臁瘡用自己小便洗淨井水調敷薄紙貼住外又敷之册瘤井水調敷二三次炙瘡不發及風犬蜈蚣咬傷口[illegible]水洗淨敷之蛇咬入白礬少許津液調敷蝎咬津液調敷○玉真丸生硫黄二兩生石羔半夏硝石各一兩為末姜汁糊丸梧子大每四十丸姜湯或米飲下虛寒甚者去石羔

搐鍾乳粉治腦風頭痛不可忍○南星皂角白梅散南星
七片皂角十四枚半生半煨白梅二十箇生姜三片茶芽一匕
擣落白二寸用木器搗碎水煎溫服治風痰頭痛○點頭
散川芎一兩香附四兩爲末茶清調服一錢治偏正頭痛
常服除根○謝傳點眼丹牙硝一錢麝香硃砂雄黃各五
分爲極細末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角内立
眭取效治一切急頭風頭痛心腹絞痛又治攪腸砂閉氣
痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙疼偏風羊風等症凡謝傳
者昕崗浦氏諱絳文福醫而有德
者也嘗服其藥傳其方悉刻識之 升麻胃風湯 理面腫似
浮升麻二錢白芷當歸葛根蒼朮各一錢甘草一錢半柴
胡藁本羌活黃柏草豆蔻各三分麻黄不去節五分蔓
荊子二分姜棗煎服治虛風能食麻
木牙關急搐目內蠕瞤胃風面腫 升麻順氣湯 整面容
如漆升麻一錢半乾葛防風白芷黃芪人參各一錢白芍
六分甘草蒼朮各五分姜棗煎服治憂思飲食失節
面色黧黑心懸如饑不欲食氣短而促○洗面藥皂角三
片升麻八兩楮實子五兩綠豆白芨白芷天花粉各一兩

甘松砂仁白丁香各五錢三柰二錢為末糯飯搗丸如彈子大量用洗面去垢潤肌治生黑黷或生小瘡或生痱痤粉刺皮膚燥痒

面浮腹痛脛寒者補胃有功　補胃湯栢子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎呉茰人参各一錢半甘草五分水煎服治胃虛脛寒不得臥腹痛虛鳴時寒時熱唇乾面目浮腫少氣口苦身[illegible]

面浮身枯骨痛者乾姜効急　乾姜散乾姜二兩人参甘草細辛各一兩半麥門冬桂心當歸各一兩七錢半遠志一兩呉茰五錢蜀胡椒七錢半為末每二錢温酒調服治胃虛脛寒面浮身枯絶諸骨節皆痛

眼分左火右水陰陽之殊　左陽右陰故人之手足左不及右耳目右不及左左眼病則陽經病右眼病則陰經病陽邪日疼陰邪夜疼

方治風虛氣熱之疾氣眼

羌活一石羔散　羌活治熱腦頭風石羔黄芩洗心退熱藁本治偏頭痛密蒙花治羞明木賊退翳障白芷清頭目蔓荊子細辛起倒睫麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮開鬱行氣菊花明目去風荊芥治目中生瘡甘草和藥各

等分爲末每二錢白三次蜜湯調服或加當歸枸杞山梔連翹柴胡薄荷防風天麻桔梗等分爲丸服尤妙治遠年近日內外翳障風熱昏暗拳毛倒睫一切眼疾兼治頭風風眼甘菊白蒺菊花散并菊花六錢蟬退木賊白蒺藜各三錢一方有荊芥羊草各二錢爲末每二錢茶清下治肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澁痛漸生翳障○白蒺藜散南星用黑豆二合青盐五錢同水煮透去豆焙乾菊花各一兩半白蒺藜防風蔓荊甘草各一兩爲末每二錢沸塩湯下治腎受風毒攻眼昏淚澁痒○白蒺藜散黃芩桑葉一兩木賊旋覆花蔓荊荊芥粉草各三錢細辛五錢每三錢水煎服治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠臉腫痛痒○防風一字散川烏五錢川芎荊芥各三錢羌活防風各二錢半爲末每二錢薄荷煎湯下治膽受風熱瞳人連眥頭痒極不能收臉○犀角散犀角二錢黃芩車前子羌活各五分白附子麥門冬各二分半水煎服治脾胃受風食毒從下臉生黃膜上衝黑睛痛澁難開或小眥中生赤脉漸漸衝睛

熱則清心爲主涼膽通肝而瞳

突羌活防風藁本蒼朮各一兩黄連荊芥黄芩龍膽草各
滑五錢黄柏地膚子各二錢半爲末蜜丸梧子大每卅
丸薄荷煎湯下治膽受風寒生翳青色兩眥澁痛下淚口
苦不喜食○瀉肝散大黄甘草各二錢半山梔荊芥各五
分水煎服治肝實熱眼目癢痛全無翳障頭亦不旋或五
臟風毒突起睛高倒睫拳毛及時行暴赤○通肝散山梔
蒺藜羌活荊芥甘草各五錢車前子牛蒡子各一錢爲末
每二錢竹葉煎湯下治膽氣攻肝而生水翳透瞳人疼
而淚出背陰處日中看之其形一同或臉紅堅硬或赤腫自
上垂下遮睛名垂簾膜○石決明散石決明草決明各一
兩羌活山梔木賊各五錢青葙子芍藥各五分大黄荊芥
各二分爲末每二錢麥門冬煎湯下治肝熱因勞用力眼
赤腫痛忽生翳膜或初患一目後兩目齊患或傷寒後熱
眼食毒上壅或脾熱臉內如雞冠蜆肉或蟹睛疼痛或旋
螺突起或神祟太陽穴掣痛或被物撞打○經效散柴胡
五錢大黄當歸芍藥粉草連翹各二錢半犀角五分每三
錢水煎服治因撞刺生翳經久復被物撞兼爲風熱所攻
昏痛不見○撥雲散羌活防風柴胡甘草各一兩爲末每

二錢菊花苗或薄荷茶清下忌一切熱毒發風之物治男
婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛羞明熱淚癢痛爛痃
肉侵睛如粟赤腫加芩連白睛紅加白豆蔻便閉加大黃
頭痛不眠加山梔肥人眼痛加風熱藥瘦人眼痛加芎歸
玄參又久病昏暗加歸地為君芎菊為佐○蔓荊散蔓荊子
荊芥苦竹葉甘草各五錢山梔一分每三錢入薄荷七葉
煎服治五臟風熱眼黑水内横深翳如盤青色痛甚○天門冬
飲子天門冬茺蔚子知母各一錢人參茯苓羌活各七分
半五味子防風各五分水煎服治眼睛不能遠視中日離
離轉關○羚羊角散家菊花防風川芎羌活車前子川烏
谷五錢半夏羚羊角薄荷各一分細辛一兩每二錢姜煎
服或為末荊芥茶清下治肝肺風熱眼患頭旋兩額角相
牽瞳人連鼻隔皆痛時起紅白花或左右輪病或左右齊
病宜此與還睛散間服○加味荊黃湯荊芥大黃各五錢
牛蒡子甘草各一分每三錢水煎服治肝壅瘀血兩瞼上
下生粟米或赤或白不甚疼痛堅硬者○白薇丸白薇
五錢防風白蒺藜石榴皮羌活各二錢半為末粥丸梧子
大每廿丸白湯下治心氣不寧風熱停留瞼中背頭生瘡

流膿粘睛上下不痛仍無翳膜○五退散蟬退蛇退[illegible]
猪蹄退炒荊芥各一分穿山甲川烏粉草各五錢蠶退二
錢半爲末每二錢塩湯下治脾受風毒倒睫拳毛刺痛及
上下臉赤或翻出一臉在外及脾受風熱兩臉如硃生瘡
或小兒臉中生贅子初如麻仁漸如豆大一方只用蟬退
蛇退蠶退烏鷄卵壳男子髮各等分燒存性爲末猪肝煮
湯下一錢治內障○歸葵湯升麻一錢黃芪酒芩防風羌
活各七分半生甘草蔓荊子連翹生地當歸紅葵花人参
各四分半柴胡三分水煎服治目中溜火惡日與火光小
背緊急隱澁難開視物昏花迎風有淚○古木賊散木耳
木賊各等分燒存性爲末每
二錢熱米泔下治眼有冷淚**虛則滋腎爲先補陽育神而**
睛明實滋陰腎氣丸生地四兩熟地二兩牡丹皮山藥五
味子柴胡山茱萸歸尾各五錢澤瀉茯苓各二錢
半爲末蜜丸梧子大硃砂爲衣每五七十丸空心塩湯下
此壯水之主以鎮陽光○滋陰地黃丸熟地一两生地一
两半柴胡八錢天門冬甘草枳壳黄連五味子各三錢人
参地骨皮各二錢黃芩當歸各五錢爲末蜜丸梧子大每

七十丸茶清下忌辛熱生冷治左腎虚血少神労眼目昏
黒矇人散大視物將花或卒然見非常異處偏頭腫悶宜
此養血涼血活血驅風散火○熟地黄丸生地熟地各五
錢川芎赤芍枳殻杏仁黄連半夏天麻地骨皮甘草各
二錢半黒豆四十五粒為末蜜丸梧子大毎卅丸空心臨
臥白湯下治同上兼治小兒瘡眼閉合不開内有臊霧○
生熟地黄丸生地熟地玄参石斛各一兩為末蜜丸梧子
大毎五十丸空心茶清下治血虚眼目昏花○地芝丸生
地天門冬各四兩枳殻甘菊花各二兩為末蜜丸梧子大
毎百丸温酒茶清任下治不能遠視能近視或亦妨近視
以此除風熱○杞苓丸枸杞一兩茯苓四兩當歸兔絲子
各一兩青塩五錢為末蜜丸梧子大毎七十丸空心熟湯
下治腎臓虚耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成内障
○菊睛丸甘菊花四兩枸杞三兩蓯蓉巴戟各一兩為末
蜜丸梧子大毎五十丸温酒塩湯任下治右腎及肝不足
眼目昏暗瞻視茫漠黒花冷涙常服補不[illegible]○補
腎丸巴戟山藥破故紙小茴牡丹皮各五錢蓯蓉枸杞各一
兩青塩一錢半為末蜜丸梧子大空心塩湯下五十丸治

治肝腎虛眼目昏暗或頭旋耳鳴起坐生花視物不真○又方磁
石兎絲子各二兩五味子熟地黃枸杞子楮實覆盆子車
前子肉蓯蓉石斛各三兩沈香青鹽各五錢為末煉蜜為
丸如梧桐子大每服五七十丸空心鹽湯送下治腎虛
眼目昏暗瞳人不分漸成內障○明目地黃丸生地熟地各
一兩牛膝三兩防風枳殼杏仁各四兩為末蜜丸梧子大
每服一丸空心溫酒鹽湯下治男婦肝經積熱肝虛目暗膜
入水輪漏睛眵淚眼見黑花混睛冷淚翳膜及肝腎俱虛
遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼並治乾濕脚氣消中消渴
諸風氣等疾○駐景丸兎絲子五兩熟地黃車前子各三兩
為末蜜丸梧子大每五十丸鹽湯下或茯苓菖蒲煎湯下
治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳障迎風有淚或
加枸杞子尤妙○養肝丸當歸車前子防風白芍蕤仁熟
地川芎楮實各等分為末蜜丸梧子大每七八十丸白湯下
治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力○補肝散熟
地白茯苓家菊花細辛各一錢八分芍藥二錢七分栢子
仁防風甘草各九分柴胡三錢六分作二貼水煎溫服治
肝腎俱虛黑珠上一點圓翳日中見之差小陰處見之則大

大○羊肝丸 黄連末一兩用白羊子肝一具去膜同於砂
鍋內研極爛衆手急丸梧子大每卅丸温水下忌猪肉冷
水治肝熱目赤睛痛視物昏澁兼治遠年近日內障氣障
拳毛倒睫一切眼疾二方加甘菊防風薄荷荊芥羌活芎
歸○治命羊肝丸 白羯羊子肝一片新瓦上焙乾熟地一
兩半兔絲子車前子决明子地膚子五味子枸杞子茺蔚
子青葙子麥門冬蕤仁澤瀉防風黄芩茯苓杏仁細辛葶
藶桂心各一兩爲末蜜丸梧子大每卅丸温酒下治肝經
蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚昏暗及年久喪明內障諸
藥灸次無効者最妙○通血丸 川芎歸尾防風荊芥各一
兩生地赤芍甘草各五錢爲末蜜丸彈子大每一丸嚼爛
薄荷荊芥煎湯下治血灌瞳人刺痛無翳障視物不明宜
此引血歸肝血既散而又恐眼生花宜再服還睛散○大
志丸 人參茯神蘆薈琥珀蔓荊子各五錢川芎生地熟地各
茺蔚子蟬退各一兩車前子細辛白蒺藜遠志各七錢半
全蝎五枚爲末蜜丸梧子大每五十丸空心粥飲下臨卧
菖蒲煎湯下清心益肝明目退翳○定心丸 石菖蒲茯苓
[illegible]枸杞子各五錢辰砂二錢遠志一錢麥門冬一兩爲末

粢丸如梧桐子大每三十丸熟水下治肝風熱或用力作勞或心氣不足筋兩背筋肉攣睛○羗术散 蒼术四兩米泔浸七日切細入青塩一兩同炒黄去塩木賊二兩童便浸一宿晒為末每一錢温米飲下或糝入飲食中服治濕傷脾胃内外障○磁砂丸 磁石二兩辰砂一兩神麯四兩為末煉蜜丸梧子大每五十丸食前米飲下日三服常服益眼力一方有夜明砂一夫丹砂之畏磁石猶火之畏水今合而用之丹砂法火入心磁石法水入腎心腎各得其養則目自然明淨 蓋目疾多因脾胃有痰飲漬浸於肝久則昏眩神麯能於二臟者用以健脾胃消痰飲極有奇効○椒目丸 蒼术二兩椒目炒微汗一兩為末膽煮米糊丸如梧桐子大每二十丸茶清送下治久年眼生黒花不愈○補陽湯 羗活獨活甘草人参熟地白术黄芪各五分柴胡一錢半澤瀉陳皮防風白芍各一分半生地白茯苓知母當歸各一分半肉桂半分空心水煎服治陰盛陽虚九竅不通青白翳見大眥及膀胱肝腎經中鬱遏不通於目經云陰盛陽虚當先補其陽後瀉其陰是也每早服補陽湯臨卧服益陰腎氣丸若天色變飲食不調俱不得服○育神夜光丸

熟地遠志牛膝兎絲子枳殻地骨皮當歸一方有生地枸
杞甘菊各等分為末蜜丸梧子大每五十丸酒下養神益
精益智聰心補血不聾爆潤顏色調臟腑常服目光烱然
神寧泰定語音清徹歩履輕快就燈求夜不倦○還睛丸
人參桔梗黄芩熟地防風羌活蔚子車前子知母各二兩細
辛五味子各二兩半玄參五錢為末蜜丸梧子大每卅丸
空心茶清下治肝經積熱肺受風邪眼内赤澁生花或黒
或紅或白○益氣聰明湯人參黄芪甘草各五分芍藥黄
栢各一分蔓荊子一分半升麻葛根各三分水煎臨卧熱
服遊五更再服得睡更妙治飲食勞役脾胃不足内障耳
鳴或多年昏暗服此令目無内外翳障及耳無
鳴聾之患如須閑有熱者漸加黄栢盛夏倍之○牛黄丸驚
睛復常牛黄一兩犀角二兩金銀箔各五十片甘草一錢
二分為末蜜丸菉豆大每七丸薄荷煎湯下治小
兒肝受驚風兩眼睛通欲觀東邊則見西畔若振掉頭腦
則睛方轉○柴胡散柴胡黄芩芍藥各五錢甘草一分每
三錢水煎服治小兒眼胞患斑瘡熱氣
衝透睛瘡疾出翳如銀片腫澁難開　兎屎湯斑瘡差失

兎屎焙為末每二錢茶清下即安須待疹
瘡安後服之治疹瘡入眼及昏暗翳障尤妙墜翳必假神
醫墜翳丸 青羊膽青魚膽鯉魚膽各七枚熊膽一分牛膽
五錢石決明一兩麝香少許為末麪糊丸梧子大每十
丸空心茶清下〇花草膏臘月羯羊膽一枚以蜜裝滿入
硃砂末少許掛起陰乾用時取一粒入磁器内水化點眼
治火眼爛弦風眼痛痒羞明及眼胞皮肉有似膠凝腫如
桃李時出熱淚或取少許含化以蜜乃百花之英羊膽乃
百草之精故名〇退翳丸 瓜蔞根枳實甘草草決明荊
芥薄荷各五錢川芎木賊密蒙花荊芥穗甘菊花白蒺藜
各一兩蛇退蟬退黃連各三錢當歸一兩半川椒七錢半
或去蔓荊甘草川椒加生地一兩犀角五錢為末蜜丸彈
子大每細嚼一丸有翳障米飲下昏暗及婦人當歸煎湯
下內障有氣者磨木香湯下治一切目疾皆效〇神醫散
真蛤粉穀精草各一兩為末每二錢用生猪肝一片三手
指大批開糝藥在上捲定以線纏之用淅米泔一碗煮熟
為度取出稍冷細嚼以煮肝米泔送下或加石燕檳榔麝則
尤妙忌炙煿毒物治肝內翳障及疹瘡後餘毒不散目生

翳膜隱澁多淚如小兒瘡眼加夜明砂等分○治雀目不能
早視不能晚視方用豬肝煮熟和夜明砂作丸服之外
取白犬初生時乳汁點眼搐鼻散雄黃硃
小犬眼開而入眼亦見搐鼻也須妙質砂各二錢細辛
五錢腦麝各少許為末令病人口含水以少許吹入鼻中
淚風熱腫赤難開○點眼地黃膏生地一兩黃
栢寒水石各五錢用地黃搗自然汁和成餅子用時攤紙
貼眼上治被物撞打及風熱暴赤腫痛目熱淚出等眼並
皆治之以其性凉能逐去熱毒故耳如火燒洗眼多方五
湯潑耳加黃芩山梔大黃等分為末酒調敷行
湯洗暴赤眼及時行暑毒疼痛用黃栢一味為末以濕紙
裹黃泥包煨候泥乾取出每用一彈子大絹包浸水內飯
上蒸熟乘熱薰洗極效此方有金水木火土製過故名一
丸可用二三次○洗暴赤眼當歸黃連各一錢赤芍防風
各五分杏仁四枚用水半盞入人乳汁少許浸藥蒸過澄
清熱洗○洗冷眼及傷寒者防風荊芥菊花葉桔梗薄荷當
歸乾薑少許煎湯洗○洗冷淚當歸積椒陳艾荊芥防風
菊花木賊五倍子煎湯溫洗○洗紅爛眼當歸黃連杏仁

銅青皮硝淨礬各五分為末每三分用井水小半盞調勻
紙洗○洗風毒赤腫痒痛眼黃連蔓荊子苦參各五錢五
倍子三錢分作四次煎湯澄清洗熱甚加芩柏風甚加荊
防薄荷○洗努肉侵睛歸尾黃連荊芥防風朴硝硼砂薄
荷煎湯溫洗腫加木賊痛加乳香虫痒加生薑○洗眼睛
突出用新汲水沃眼中頻洗換水其眼自入仍以麥門冬
桑白皮山梔子水煎通口服之點豈無術春雪膏於春天雪喋時取淨朴
硝三四片為末用黃連防風赤
芍歸尾各五錢牙皂三片各剉碎與硝拌和入雪三四片
同拌勻為末過一宿絹濾去查以磁盆盛於露天受霜露
之氣次早結成砂子却用盆一箇以紙鋪盆底內用皮
紙盛砂於盆內紙鋪上使砂中水氣盡滲於紙內候砂乾
爽以磁器收貯封固如用每硝砂一兩入硼砂五錢片腦
一錢或三錢研細點眼直翳加蕤仁五錢治眼赤翳障華
明但點愈即止不可常點令眼皮皺縮倒睫拳毛○治努
肉攀睛用硼砂一錢片腦半分或二分為末以燈心蘸點
其上○治風眼淚流不止用綠甘石烏賊骨各等分為末
入片腦少許點目井口其淚即止一方用白盧甘石八錢

片腦二分半為末點眼或用少許以白湯泡化時時洗之
治一切眼疾○光明丹白爐甘一両 辰砂一錢硼砂二錢
輕粉五分片腦三分多至五分麝香一分如赤眼腫痛加
乳沒各五分內外翳障加珍珠五分膽礬熊膽各二分爛
弦風眼加銅青黃丹各五分為極細末另放臨時加減和
勻再研一二日磁器收貯密封口不可泄氣諸般眼疾皆
效○八寶丹爐甘石黃丹生明礬各一両乳香腦麝各三
錢珍珠用蚌蛤盛之以鐵線縛合火中煆過硃砂各五錢
各為末用蜜一両半以銅鍋煎熬去膜以絲綿濾過先下硃麝
砂礬丹次下爐石攪勻煎熬為丸黃豆大硃砂為衣磁罐
收貯多年愈堅愈好臨用井水磨化點眼神效○蕤仁
膏淨蕤仁一両硼砂一錢二分片腦五分熊膽三錢為末
用生蜜四両調勻磁罐收貯點眼去翳障如神○金露膏
先將蜜六兩滚化下黃丹一両長流水四盞用嫩柳枝六
七莖攪勻次下蕤仁末一両候滚十數沸又下黃連末五
錢不住手攪熬至一盞七八分紙襯綿濾過收之搽內
加硼砂一錢以上慢慢和入候冷退翳去赤定痛○[illegible]消
散白塩少許研末用燈心蘸塩輕手指定[illegible]翳就點尤

三次不疼痛勿驚恐治浮翳粟翳霧膜遮睛屢効○姜液
膏生姜汁一塊以銀簪揷入即拔出點眼頭尾治風痒冷
淚爛弦有虫○治爛弦眼薄荷荊芥細辛爲末如塵香狀
燒之以碗塗蜜少許於內覆烟上取烟盡後以磁礶收之
凡眼有風熱多淚者皆可點之○明上膏黄丹四兩硇砂
乳香青鹽輕粉硼砂片腦各二錢麝五分金星石銀星石
井泉石雲母石各一兩黄連烏賊骨各五錢另爲末先將
黄丹於銅鍋内炒令紫色次下白蜜一斤候熬至沫散其色
皆紫次入臘月雪水三盞再熬廿餘沸入餘藥同熬令滴
發指甲上成珠爲度用厚紙三重鋪在笊籬上將前藥傾
於紙上濾過磁礶收貯放水内浸三日夜去火毒其水一
日一換看眼輕重臨睡用筋蘸藥點大眥頭以眼澁爲度
若治内外障用麪調成圈子貼眼上傾藥入内一月
見効此方大治遠年近日内外厚障瘀肉攀睛眼眶赤爛
隱澁羞明拳睫有淚視物茫茫時見黑花或臉生風粟或
翳膜侵睛時發痒痛如口瘡塗之立愈○撥雲膏硇砂
硼砂珍珠琥珀火煅珊瑚瑪瑙硨磲各火燒三錢熊膽石
燕火煅醋淬三箇自然銅乳香沒藥當歸各二錢輕粉青

蛇膽、礬、銅青、血竭、海螵蛸、麝香、黄蓮、黄芩、黄栢、白丁香、石蟹、牛黄各二兩、爐甘石半斤、黄丹四兩、各另為末、用蜜一斤銷溶入水二盞於銅鍋内、熬至滴水成珠、方入黄丹攪勻、次入諸藥和勻、捏成錠子、油紙攤於地上、盆覆出汗為度、次日用箬包裹收之、用時以井水或梨汁化開、紫銅簪點入眼目、緊閉仰卧、切不可走泄藥、隨淚出無妨、但有攀睛瘀翳、每日點三次、點三日歇三日、看障翳俱盡、方研冰片三釐和滑半分、再點一次、若復發、忌牛羊魚肉葱蒜韭房事及酒、空心點眼、加冰片、努肉攀睛眼縫紅絲、加熊膽、熊膽與藥等分、亦用水化開、前藥研冰片等藥研加之。○取虫法、用覆子葉洗淨、搗自然汁、以皂紗蒙眼上、將筆蘸藥汁、畫兩眸於紗上、然後以汁滴眼中、當有虫細如絲、色出於紗上、或着葉於紗上亦可、治爛弦風痒及眼暗不見、冬淚侵淫不止、如青盲眼、取汁陰乾、入人乳汁化開點目、即仰卧、更入片腦少許尤妙、三四日間視物如少年

耳聾 羌香芎芷可清神以宣風、羌香散 羌活、川芎、當歸、細辛、菖蒲、木香、木通、白蒺藜、麻黄、甘草各二分半、南星、白芷各四分、此外姜一

分葱二十莖水煎服治風虚耳聾○芎芷散白芷菖蒲蒼朮
陳皮細辛厚朴半夏甘草木通紫蘇辣桂各二分半川芎
二分姜葱煎服治風入耳虚鳴○清神散姜蠶甘菊花各一
兩荊芥羗活木通川芎香附防風菖蒲甘草各三錢爲末
每三錢食後臨臥茶清下治風
氣壅上頭目不清耳常重聽
虚聾磁石骨脂能益腎以
通鬱
磁石羊腎丸磁石三兩煆再用葱白木通各三兩同
水煮一日夜取碎末二兩川芎白朮川椒棗肉防風
茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸鹿茸菟絲子黄芪各
一兩肉桂六錢半熟地二兩菖蒲一兩半爲末用羊腰子
兩對去膜酒煮爛和酒糊丸梧子大每五十丸空心温
酒鹽湯任下治諸般耳聾補虚開竅行鬱散風去濕○磁
石湯磁石五味子杜仲白朮白石英各二錢黄芪茯苓各
一錢水煎服治腎虚耳聾面黒饑不欲食腰脇背痛○補
骨脂丸熟地當歸川芎辣桂兎絲子川椒故紙白蒺藜葫
蘆巴杜仲白芷菖蒲各二錢半磁石一錢二分半爲末蜜
丸梧子大每五十丸葱白温酒下治勞損耳聾○益腎散
磁石巴戟沈香菖蒲川椒各一兩爲末每二錢用猪腎一

枚細切和以葱塩并薬用湿紙十重包
裹煨令熟空心細嚼酒下治腎虚耳聾　柴胡犀角消耳核
膿流　柴胡聰耳湯　連翹四銭　柴胡三銭　甘草　當歸　人参各
一銭　生姜三片　水二盞煎至一盞去滓入水蛭一五分
炙麝香少許煎二沸食遠服　治耳中乾結耳鳴而
聾　○犀角飲子　犀角　菖蒲　木通　玄参　赤芍　赤小豆　甘菊各
五分　甘草二分半　姜煎温服　治風熱上壅兩耳聾閉外内
腫痛膿水流出　如左甚加蔓荊子　生地　右甚加桑白皮　麦
門冬　鼠粘子湯　止耳痛血出　昆布　蘇木　黄連　蒲黄　草龍膽各二分　鼠粘子　連翹　生地　歸尾　黄
芩　生甘草　炙甘草各三分　黄芪　柴胡各四分　桔梗一銭半
桃仁三箇　紅花少許　水煎服　忌寒涼　利大便　治耳痛生瘡

鼻病　禦寒通氣防烏天南　禦寒湯　黄連　黄柏降火　羌活各一分　黄芪一銭　人参五分　蓽[illegible]
甘草　款冬花　佛耳草消痰　白芷　防風各三分　陳皮　升麻各
五分　蒼朮七分　通寒氣之壅塞　水煎熱服　治寒傷皮毛　鼻
塞咳嗽上氣喘急　○通氣湯　羌活　獨活　蒼朮　防風　升麻　葛
根各六分　白芷　甘草　川椒各三分　冬月加麻黄二分　姜[illegible]

葱白煎服忌冷物風寒治鼻塞不聞香臭○防風散 防風
一五分黃芩人參甘草川芎麥門冬各一分爲末食後沸湯
調服治鼻淵腦熱滲下濁涕不止○川烏散 防風 白附子
川烏 甘草節 川芎 白芷 細辛 乾姜 菖蒲 茯苓各等分爲末
每三錢葱湯下○單南星飲 南星爲末每二錢用棗七枚
甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉
濁涕自收外用蓽撥餅治風邪入腦宿冷不消鼻内結物
窒塞腦氣不遂流濁髓涕○澄茄丸 蓽澄茄五錢薄荷三錢荊
芥穗一錢半爲末蜜丸芡實大每一丸含化津嚥下或薄
荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通○芷荑散 白芷一兩
辛荑五錢蒼耳子三錢半薄荷一五分爲末
每二錢葱茶清調服治鼻流濁涕不止 **鼻病外治通草**
細辛香蓽 通草丸 通草 細辛 附子各等分蜜丸綿裹塞鼻
中治鼻齆有息肉不聞香臭○細辛 [illegible]黑附子
川椒 川芎 細辛 吳茱萸 乾姜各一錢半 桂心三錢半 皁角二
錢俱用醋浸一宿取出以豬油二兩同煎附子色黃爲度
絲綿蘸膏塞鼻中治鼻塞腦流清涕○蓽撥餅 蓽撥 香附 大
蒜杵作餅紗襯炙熱貼顖門上用熨斗火熨透其涕自止

硫粉消酒皶鼻之紅 硫粉散 生硫黄 輕粉 各一錢 杏仁 五分 爲末用衛藥調臨臥時塗次早洗去兼治婦人鼻上黒粉刺

瓜礬著去鼻痔之疾 瓜礬散 瓜蔕四錢 甘遂一錢 白礬 枯 螺殼 煅 草烏尖 各五分爲末用眞麻油調令軟硬得所捻丸如鼻孔大每日一次以藥入鼻內令達痔肉上其痔化爲水肉皆爛下即愈

口舌之本

五福琥犀黒參丸 五福化毒丹 玄參 桔梗 各二両 茯苓 二両半 人參 牙硝 青黛各一両 甘草七錢半 麝香一分爲末蜜丸芡實大金銀箔各四十片爲衣毎一丸或半丸小兒一丸分作四服倶薄荷煎湯化下治積熱驚惕狂躁煩渴頰赤咽乾唇口腫破生瘡夜臥不寧頭面遍體多生瘡癤及小兒驚風痰熱潮搐等症如大人口臭及小兒瘡疹上攻口齒涎血臭氣用生地自然汁化一丸以雞翎刷口內熱甚黄瘦雀目者陳粟米泔下食後臨臥服 ○琥珀犀角膏 琥珀 犀角 辰砂各一錢 茯神 人參 酸棗仁 各二錢 片腦 一字 各另爲極細末秤淨和勻用煉蜜攪成膏子以瓷罐收貯密封候用作丸毎取一皂子大以麥門冬濃煎湯化下一日五服治咽

喉口舌生瘡齒其効如神○黒參丸 玄參 天門冬 麥門冬各等分為末蜜丸弾子大毎一丸噙化津液下治口舌生瘡經久不愈

口舌之標四般氷蘖薄荷蜜

氷蘖丸 黄柏 薄荷 硼砂各等分 米片栽半為末蜜丸弾子大毎噙化一丸治口舌生瘡○薄荷蜜 白蜜 薄荷自然汁 等分先以生姜蘸水揩浄然後敷之治舌上生瘡或胎乾澁語言不真○薄荷煎 薄荷二兩半 川芎二錢 甘草 砂仁各二錢半 片腦五分 各另為末和匀蜜調成膏任意噙嚥一方去片加桔梗治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞

霜塩舌腫潮消

霜塩散 百草霜 青塩各等分為末井水調塗舌上治舌忽腫硬塞悶

瀉白口瘡難愈

瀉白湯 橘皮 竹茹 黄芩 山梔 黄柏各五分 苦梗 茯苓各一錢 生地三錢 姜棗煎服治大腸實熱腹脹不通便膈痛食不化喘不能久立舌生瘡麁一方

唇腫瀉胃薏苡湯

瀉胃湯 大黄二錢半 當歸一錢 桔梗 枳殻 前胡 杏仁 有白朮 桂心各五分 姜煎服治胃氣實熱唇口乾裂便秘煩渇睡流口涎○薏苡湯 薏苡仁 防已 赤小豆 甘草 姜煎服治風熱在

脾瘖白瞤動或唇瘡治標黃柏字　黃柏散　黃柏二十兩　五倍
結核或爲浮腫　子密陀僧各二錢　甘草
二十分爲末水調塗黃柏上炙乾再塗藥盡爲
度然後將柏作薄片貼瘡唇上含口治口瘡　舌膏莫去信
方言齒汚以漱鈴儒宗　擦牙方　荊芥薄荷細辛樟腦淡等
分麝香少許爲末擦牙　熱牙怕冷
水加牙硝姜黃內服敗毒散　冷牙怕熱水加蓽茇川椒內
服黑錫丹不怕冷熱乃風牙加白蒺藜皂角姜蠶蜂房草
烏蕎麥加南星皂角虫牙加雄黃石羔蘆薈白膠香塞蛀
孔中氣鬱加香附龍膽草腎虛加青鹽羊脛骨灰加乳沒
痰血加五靈脂血竭　當歸龍膽散　麻黃升麻黃連龍膽
草草豆蔻各一錢白芷羊脛骨灰歸尾生地各五分爲末
徧用溫水漱口擦之或煎服亦可治寒熱相傳口齒痛
不可忍　白芷湯　麻黃草豆蔻各一錢半吳茱萸升麻黃芪
白芷各四錢羌活八分當歸熟地各五分藁本三分桂枝
二分半爲末先用溫水漱淨以藥擦之或水煎服亦可治
大寒犯腦牙齒疼痛　謝傳笑去散　乳香沒藥雄黃胡椒
烏藥兩頭尖各等分爲末擦牙嗅嗽初時甚痛良久止痛

延宗郎愈〇青白散青盐二兩白盐四兩用川椒四兩煎汁拌炒二盐爲末擦一切牙疼及漱水洗目尤妙一方去川椒用槐枝煎濃汁炒二盐爲末擦牙甚者更以五倍子煎湯漱之治食茸過多牙疼〇香盐散香附三兩青盐五錢爲末擦牙去風熱治虫牙及腎虚宜露一切齒疾〇單蒺藜散一味生爲末擦牙或煎水入盐一捻帶熱時時漱之久則大効治風虚牙齒疼痛齦腫動搖常用擦漱大能固齒〇治腎虚胃熱牙疼方用羊脛骨燒灰存性四兩石羔五兩升麻生地黃各五錢黃連一錢梧桐淚三錢龍膽草少許爲末擦牙以水漱去〇治風虫牙疼方用芫花浮小麥細辛花椒蜂房青盐各一錢用水煎濃汁漱牙良久吐去勿嚥〇治飲酒過牙疼方臨卧以井水頻頻含之且漱或用百藥煎泡湯候冷含嚥或用砂仁嚼敷亦好〇延平方槐枝柳枝桃枝柳機草地楊梅各一把剉碎注水一鍋熬至半鍋去渣入盐一斤煎至水乾取盐入細辛楊樸皮荊芥各五錢黃連石羔各三錢當歸硼砂白芷龍骨各二錢川烏一錢半紫荊皮六錢共爲末入磁罐收貯每用一兩入燒枯糯米一兩研勻逐日擦牙或嚥又可防喉風〇

烏鬚固齒補腎方川芎當歸熟地芍藥香附荊芥枸杞青
鹽牛膝各三兩為末同糯米飯一升半拌勻陰乾竹筒固
濟置桑柴火中燒存性為末鉛盒收貯每早擦牙二次藥
與米燕下令牙不疼不落妙又方用旱蓮根一斤酒洗用
青鹽四兩淹三宿鍋內炒存性炒時將原汁旋傾入炒為
末每早用二錢擦牙嚥之○消齒壅法生地黃搗汁一鍾
以牙皂數片火上炙熱淬地黃汁內再炙令汁盡為度為
為末敷之即縮又有牙齒日長漸脹開口難為飲食者單
白朮煎湯灌漱即愈○赴痛方樟腦一錢冰片三分用蟾
酥調勻以簪頭挑入痛處即愈○溺白散用婦人溺桶中
白垢五錢火煅白礬枯過白霜梅存性各一錢為末先用
韭根陳茶煎濃汁以鷄翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然
後敷藥日三次爛至喉者以小竹管吹入治走馬牙疳雖
遍口齒落唇穿者亦效忌油膩鷄魚但山根發紅點者難
治一方用溺垢一錢銅綠三分麝香一分半為末敷之亦
好○取牙不犯手方風化石灰白山查根各五錢玉簪花
南星各二錢蓽撥一錢蟾酥五分為末每取少許於患處
點三次其牙自落○取齒法蟾酥五分牡丹皮二錢黄荆

子皂角各三錢麝香二分為末用龜尿一鐘蝸牛四十九枚同搗成餅用紙包印頰上閉口一時開口看有血即挑去

客寒羌附温風起而冷齒易安

羌活黒附湯 麻黄黒附子羗蠶黄柏各三分羌活蒼朮各五分防風甘草升麻白芷各二分黄芪一錢食後水煎服治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛○温風散 當歸川芎細辛白芷蓽撥藁本蜂房各等分水煎服仍含漱治風冷齒痛

神功蘭藿玉池潤而風牙自逸

神功丸 蘭茸藿香當歸木香升麻各一錢生地甘草各三錢黄連砂仁各五錢為末蒸餅丸菉豆大毎百丸或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不可近及牙齒疳蝕齦肉將脫牙落血出不止兼治血痢血崩下血麻木血氣上衝妄聞妄見者皆効○玉池散 地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花藁本甘草各等分水煎服痛甚加生姜黒豆煎湯熱漱冷吐或為末擦牙亦妙治風蛀牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露口氣二方去地皮加獨活治牙流血膿變骨槽風及骨已出者尤宜

痛風麻赤甜瓜并四炒白虎黒

虎捉虎而飛歩甚仙痛風丸南星蒼朮黄栢各二兩川芎神麹各一兩白芷桃仁各五錢威霊仙羌活桂枝各三錢紅花一錢半防已草龍膽各四錢麹糊丸梧子大每百丸空心白湯下治上中下疼痛○麻黄赤芍湯麻黄赤芍各一錢防風荊芥羌活獨活白芷蒼朮威霊仙片芩枳實桔梗葛根川芎各五分甘草歸尾升麻各三分下焦加酒栢婦人加酒炒紅花腫多加檳榔澤瀉痛加乳没瘀血加桃仁大黄水煎服治湿熱流注肢節腫痛○甜瓜子丸甜瓜子炒二兩木瓜一兩半威霊仙一兩川烏五錢為末酒糊丸梧子大每卅丸酒下避風汗出忌熱及相反藥上下皆同治風湿相搏腰脚疼痛○四妙散威霊仙酒蒸五錢羊角灰三錢蒼朮一錢半白芥子一錢為末每一錢薑湯下治痛風走注○提虎丸麝香二錢半京墨煅一錢半乳香没藥當歸各七錢半白膠香草烏地龍木鱉子五霊脂一兩半糯米糊丸芡實大每一丸酒化下治一切痛風走注手足癱瘓麻木不仁白虎歴節等疰如遠年近日寒湿脚氣臨發時空心服取脚面黒汗出為効○乳香黒虎丹草烏蒼朮生姜各一斤連鬚葱半斤同

搗勻窨春五夏三秋七冬十日毎日拌一次曬乾入五靈
脂乳香沒藥各五錢穿山甲二兩自然銅一兩爲末醋糊
丸梧子大毎卅丸空心熱酒下間日服尤妙婦人血海虛
冷肚腹疼痛臨卧醋湯下止服廿丸不可過多忌生冷物
但覺麻木爲効孕婦勿服治男婦虛冷血氣衰敗筋骨寒
冷及外感風濕傳於經絡手足麻木腰腿疼痛久則偏枯
癱瘓口眼喎斜及諸中風不能行者並宜○龍虎丹草烏
蒼朮白芷各一兩用童便薑葱汁拌窨熱入乳沒各三錢
當歸牛膝各一錢爲末酒糊丸彈子大毎一丸酒化下治
痛風走注或麻木不遂或半身痛○神仙飛步丹草烏四
兩不去皮尖蒼朮半斤川芎白芷各一兩爲末用生薑連
鬚葱各四兩和前藥搗爛以磁器盛藥於内令實紙封瓶
口勿令泄氣春三夏二秋五冬七日取出曬或焙乾與薑
葱同爲末醋糊爲丸如梧桐子大毎服十五丸空心温酒
茶任下忌發熱物孕婦勿服治男子諸風濕痺癱瘓等症
○古龍虎丹蒼朮半斤用生薑十二兩搗汁或入童便同
拌成餅草烏四兩或半斤用生葱四兩搗汁拌成餅俱攤
壁上陰乾脚疾加黄柏半斤爲末麪糊丸梧子大治一切

痰火癱瘓痛風咳喘脹痛用酒下五十丸即吐卯欲下行用薑湯下吐下後俱宜薑湯和胃○又蒼朮燒灰草烏為末各等分每二錢熱酒調服温覆取發痛風破傷風汗之又草烏一兩豆腐煮過為末每二分體盛者三五分酒調服汗之發汗死去一時久忌風密室中睡醒服姜湯解之痛風即愈或加蝴蜂窠燒存性一兩生川烏五錢為末每三分或五分諸風濕脚疼風濕熱氣姜湯下麻木麻痺葱煎湯下四肢痛風酒下○古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末入腦麝研勻水丸梧子大每一丸先以生薑汁研化次煖酒調空心日二服治癱瘓風手足軃曳口眼喎斜語言蹇澁步履不能

血風痹用麝香與烏頭趂痛應痛定痛而活絡不風

血風丸秦艽羌活防風白芷川芎當歸地黃白芍白朮白茯半夏黃芪各等分為末蜜丸梧子大每五十丸空心酒下或水煎服亦可兼治產後血風筋攣痿弱無力○犀角湯犀角玄參各一錢連翹柴胡各六分升麻木通各八分沉香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四分水煎服治結陽肢腫便閉○麝香丸川芎三枚全蠍廿一枚地龍

五錢黒豆二錢半俱生用麝香半字爲末糯米糊丸菉豆
大每七丸甚者十丸夜卧冷膈空温酒下微出冷汗便瘥
治痛風走注痒如虫嚙○烏頭湯川烏一枚用蜜二盞煎
至一盞二分麻黄芍藥黄芪各一錢甘草一錢先用水四
盞煎至二盞去査入前蜜和煎至一盞六分作二次温服
治歴節疼痛不可屈伸○趂痛散牛膝當歸官桂白术黄
芪獨活生姜各五分韭白一錢二分半水煎食遠服或加
桑寄生尤妙治産後走動氣血升降失常留滯關節筋脉
引急遍身疼痛甚則腰背不能俛仰手足不能屈伸兼治
男[illegible]風○活血應痛丸蒼术六两草烏二两金毛狗脊
四两香附七两陳皮五两没藥威靈仙各一两爲末酒糊
丸梧子大每十五丸至廿丸温酒下忌茶李雀鴿諸血物
風濕入腎血脉凝滯遍身麻木上攻頭面虚腫耳鳴頭眩
背[illegible]下注腰腿重痛脚膝拘攣及痢久不止痢後鼓槌風
症常服活血氣壯筋骨○定痛散蒼耳子骨碎補自然銅
血竭白附子赤芍當歸肉桂白芷没藥防風牛膝各三两
五靈脂天麻檳榔羌活各一两虎脛骨龜板各二两烏[illegible]
每一錢温酒調服治風毒邪氣乘虚攻注皮膚骨髓之間

與血氣相搏痛無常處遊走不定晝靜夜劇不得睡臥
脉拘急不得屈伸○活絡丹川烏草烏乳香沒藥地龍南
星各六兩為末酒糊丸梧子大每廿丸空心冷酒荊芥煎
湯任下治諸風濕毒留滯經絡注於腳間筋脉拘攣髀腿
沈重腹脇膨脹不思飲食一切痛風走注或腳筋吊痛上
衝心腹及男子元臓氣虚婦人脾血久冷○加減虎骨散
虎脛骨二兩沒藥五錢為末每二錢温酒調服治白虎歷
節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者○虎骨散虎骨四錢芍
藥一兩六錢生地八兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取
酒盡為度搗末每二錢酒調日三服治骨髓中酸疼二方
無生地有乳香二錢○潜行散黃栢一味好酒浸曬乾為
末每一錢煎四物湯調服治血虚陰火痛風及腰半已下
濕熱注痛多服取効○古半硝丸半夏二兩風化硝一兩
為末生姜自然汁打糊丸梧子大每五十丸姜湯下治痰
飲流注疼痛二方加茯苓一兩枳殻五錢治中
脘停伏痰飲以致臂痛不能舉左右時復轉移○濟生防風
湯當歸赤茯苓獨活赤芍黃芩秦
茯苓(五両)俱艽各五分甘草桂心杏仁各一分半防風

一錢薑煎溫服治血痺肌痺皮痺○消生茯苓湯半夏赤
茯陳皮各一錢甘草桔梗枳實各五分姜煎溫服治停蓄
支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤茯桑白皮防風官桂
川芎麻黃芍藥當歸甘草各五分棗煎溫服如欲汗以粥
助之治著痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫○官明升麻
湯升麻一錢半茯神人參防風犀角羚羊角羗活官桂各
二分半姜煎入竹瀝少許調服治熱痺兼治諸風○蠲痺
湯當歸赤芍黃芪防風姜黃羗活各一錢半甘草五分姜
棗煎溫服治手足冷痺腰腿沈重及身體煩疼背項拘急
○川附丸川烏附子官桂川椒菖蒲甘草各一兩骨碎補
天麻白朮各五錢爲末蜜丸梧子大每卅丸食前溫酒下
日三服治氣痺○續斷丸當歸續斷萆薢天麻防風附子
各一兩川芎七錢半乳香沒藥各五錢爲末蜜丸梧子大
每四十丸溫酒米飲任下治風濕留注四肢拳攣肉痹
痺導氣天麻黃芪三妙可必導氣湯黃芪二錢甘草一錢
半青皮一錢升麻柴胡歸尾
澤瀉陳皮各五分五味子廿粒紅花少許水煎溫服乃清
燥湯加減治兩腿麻木○行濕流氣散蒼朮羗活防風川

烏各一兩 薏苡仁二兩 白茯苓一兩半 爲末 每二錢 溫酒或葱湯下 治風寒濕氣痹症 身如板夾 麻木不仁 或手足酸軟

○天麻黃芪湯 天麻 白芍 神麴 羌活 茯苓各三分 人參 黃連各四分 當歸五分 黃芪 甘草 升麻 葛根 黃柏 蒼朮各六分 澤瀉七分 柴胡九分 水煎溫服 治手足麻木甚者風症

○三妙丸 蒼朮六兩 黃柏四兩 牛膝二兩 爲末 酒糊爲丸 如梧桐子大 每服七十丸 至一百丸 空心姜湯或鹽湯送下 治三陰血虛 足心如火熱 漸烘腰胯 及濕熱麻痺疼痛痿軟等症 一方加當歸 防己 虎脛骨 龜板各一兩 名加味三妙丸 血虛加血藥 氣虛加氣藥

九蒸 単 豨薟丸 服之良

端午七夕重陽日收採 洗去土 摘其葉 晒乾 鋪入甑中 用好酒和蜜層層勻灑 蒸之復晒 晒之復蒸 如此者九次 爲末 蜜丸梧子大 每服四十丸 空心酒下 治中風口眼喎斜 吐痰涎 語言蹇澁 四肢緩弱 骨節疼痛 腰膝無力 又能行大腸氣 及諸風痺

千金 単 萆麻湯 擦之吉 秋收用葉

春冬用子 一二十斤入甑內 置大鍋上 蒸半熟 取起 先將[illegible]布袋 雙摺 浸入蒸湯內 取出乘熱敷患處 却將前藥

熱鋪布上一層候温再換熱藥一層如此蒸換必以患者
汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次即愈內服踈風活血
之劑專治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周身麻木酸疼
口眼歪斜皆効〇擦癱法 草麻子三兩 活地龍七條 芎草
芋蓬各一兩 麝香一錢 搗爛於磁器內藥實勿泄氣臨用
先將姜葱各一兩搗爛包患處次用姜汁化此藥二鷄子
黄大擦半時久一日三次 〇單浮萍丸用
二三年皆効婦人尤神〇治癱風翻看紫浮萍紫背浮萍攤
於竹篩內下着水晒乾為末蜜丸彈子大每一丸用黒豆
淋酒化下治一切風疾痒疹紫癜白癜癘痒頑麻兼治脚
氣打撲傷損渾身麻痺〇單蒼耳丸端午日取蒼耳草葉
洗淨晒乾為末蜜丸梧子大每十丸日三次酒下治諸風
及諸風大瘡癮疹紫癜白癜最消食積若身體有風處或為
麻豆粒者血為風毒出也急用針刺令黃水出盡乃已〇
古苦參丸 苦參末一斤用皂角二斤以水一斗浸揉取濃
汁去查熬成膏和丸梧子大每廿丸荊芥薄荷酒下或只
用酒調下治肺風皮膚瘙痒或生癮疹及遍身風熱細疹
瘙痒連胷頸臍腹及近陰處皆然涎痰亦多夜多不睡

斑疹細搗胡麻風 胡麻散胡麻一兩二錢荊芥苦參各八錢何首烏一兩甘草威靈仙各一錢爲末每二錢薄荷煎湯或茶酒蜜湯下服藥後頭額從身得汗出立效治脾肺風毒攻衝遍身搔痒或生瘡疥癮疹侵淫不愈及面上遊風或如蟲行紫白癜風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症○調中疎邪湯蒼术一錢半陳皮砂仁藿香芍藥甘草桔梗半夏白芷羌活枳殼各一錢川芎麻黃桂枝各五分姜煎溫服治內傷外感而發癍○土朱散土朱青黛各二錢滑石荊芥各一錢爲末蜜水調搽服之亦可治丹毒○浮萍湯乾浮萍四兩漢防己五錢濃煎熱湯先熏後洗治赤白癜風一切斑疹疥癬神効○治面鼻生紫赤刺癮疹方硫黃白礬等分黃丹少許爲末津液調敷臨臥時敷○又方黃丹二錢硼砂五分巴豆十枚餅藥一錢半爲末同入罐中以水酒和勻慢火熬三四沸取出入石灰三錢和勻用鵝毛蘸藥搽紅處日一次纔見微腫便洗去鼻上贅肉雀斑粉刺皆効○治面生雀子斑方霜梅肉櫻桃枝豬牙皂角紫背浮萍各等分爲末如常洗面其斑自去○治汗斑方牙皂雄黃半夏川椒蓽澄茄

白附子各等分硫黄信石各少許爲末醋調絹包擦又水粉硫黄等分生姜汁調擦三次效

噫慶方同

類相求用藥惟天陰隲

傷寒古法特詳暴寒亦胃所屬外則先入皮毛内則直凝胃腹常用衡寒散香附陳皮草菓各一兩半砂仁白姜肉豆蔻各七錢藿香白茯木通呉茱萸各三錢夏月去呉萸加扁豆撥赤茯苓爲末每一匙温酒姜湯米飲任下治諸感寒腹痛作泄或無泄而飲食少胃弱怕乾肥膩等症

咳

諸因風寒華蓋三奇或熏諸咳丸陳皮百藥煎桔梗半夏煙訶子知母各等分姜汁入蜜爲丸白湯下諸咳通用傷風咳嗽發表後以此斷根尤妙○華蓋散蘇子赤茯苓陳皮桑白皮麻黄杏仁各一錢甘草一五分水煎温服治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣不利○加減三奇湯桔梗陳皮青皮人參紫蘇桑白皮甘草各一五分半夏七分杏仁一三分五味子四分姜煎治咳喘胸滿○單生姜丸一味陪

乾為末糯米糊丸芥子大每卅丸空心米飲下治寒嗽○
薰莕佛耳草款冬花各一錢半鵞管石雄黄各二分半為
末用熟艾鋪紙上以前藥分作二帖卷作筒子燒烟吸入
口中以温茶常呷二三口每一筒作三四夜吸嗽止即住
治風入肺
久嗽不止
又咳多熱欝苦參半百花可捌
古芩半丸黄芩半
夏各一両為末姜
汁糊丸梧子大每七十丸姜湯下治熱嗽生痰○古百花
膏百合款冬花各等分為末煉蜜丸龍眼大每一丸食後臨
卧細嚼姜湯下噙化尤佳治喘嗽不已或痰有血者虛勞
人最宜服之○加味百花膏紫菀款冬花各一両百部一五
錢為末每三錢姜三片烏梅一箇煎湯調食後臨卧各一
服或蜜丸龍眼大亦好治久嗽不愈○古葶藶散葶藶瓜蔞仁薏
苡仁桑白皮升麻葛根桔梗各一錢甘草五分姜煎温食
服治過食煎炒及酒以致喘急不得卧及肺癰等症
(嗽)知貝蘗麦芍訶黎蜂姜解勞蒸
古二母散知母貝母各
一両巴霜十粒為末每
服一字姜三片臨卧細嚼白湯下便合口睡其嗽即定自
胸膈必利下寒痰粥補之治遠年近日諸般咳嗽兼治痰

喘○加味二母丸　知母　貝母用巴豆同炒黄色去巴入白礬　白芨各等分為末姜汁和蜜為丸含化或加麥門冬陳皮阿膠等分亦妙治久嗽勞嗽食積嗽○訶藜丸　訶子皮五錢　海石　瓜蔞仁　青黛　杏仁　貝母　便製香附各二錢半為末姜汁和蜜為丸含化徐徐嚥下治肺脹喘滿氣急身重及勞嗽乾咳無痰等症○蜂姜丸　諸根姜　海粉　瓜蔞仁　杏仁　蜂房　神麯各等分為末姜汁竹瀝為丸含化治酒痰嗽積久如膠及牙宣腫痛

痰嗽　橘甘　瓜連　芎圓　參橘姜　醫　氣促

古橘甘散　橘皮去白四兩　甘草炙一兩為末每服二錢白湯調下治痰嗽醫有効驗○瓜連丸　瓜蔞仁　杏仁　黄連各等分為末竹瀝韭汁為丸如梧桐子大每服三五十丸紫蘇煎湯送下治傷酒痰嗽喘急○半瓜丸　半夏　瓜蔞仁各五兩　貝母　桔梗各二兩　枳殼一兩半　知母一兩為末生姜汁浸蒸餅糊丸如梧桐子大每服二三五十丸姜湯下治痰嗽○圓參飲　人參　半夏　紫苑　阿膠　百合　款冬花　杏仁　天門冬　經霜桑葉各五分　五味子　細辛　甘草各二分半食後姜煎溫服治七情饑飽損傷脾肺咳嗽膿血漸成勞瘵如因氣加木香

嘔而有熱加生地有寒加鐘乳粉痰極而咳加黄芪損而嘔泄加没藥瀉痢嘔逆腹痛不食加白术倦生姜不食多加益智仁大便溏去杏仁加鍾乳粉面浮氣逆加沈香陳皮加桔梗同煎服○吉橘姜丸陳皮生姜同搗焙乾各一兩爲末用神麯末二兩打糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸食後臨卧米飲送下治久患氣嗽聖藥火嗽忌用人參半夏陳皮等燥藥氣嗽忌用粟殼豆蔻等澀藥

霍亂回生　加味半硫祛冷痰

回生散陳皮藿香各五錢水煎溫服治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生○加味半硫丸硫黄一兩入猪臟内縛定以米泔童便水酒各一碗煮乾一半取出洗淨晒乾入半夏人參白茯各一兩石羔一分爲末姜汁浸蒸餅丸梧子大每五十丸至百丸空心米湯下治憂患過度脾肺氣閉結聚痰飲留滯腸胃吐利交作四肢厥冷頭目眩暈或復發熱○九君子湯陳皮半夏麥門冬白茯白术各一錢人參小麥甘草各五分烏梅一箇姜煎溫服治霍亂已愈煩熱多渴有痰小便不利

吐利交作正料紅丸消食蓄

紅丸子莪术三稜各二兩醋煮

青皮陳皮五兩乾姜胡椒二兩阿魏一分為末陳米粉糊丸梧子大碧紅為衣毎百丸生姜甘草煎湯下治脾胃虛冷飲食失節聚留腸胃或因飲食不節

筋轉難當木萸加以

渴冲胃寒濕吐利並作心腹絞痛

炒木萸散吳萸五錢木瓜一錢食鹽五錢同炒焦先用火焦瓷瓶盛水百沸却入前藥煎服治霍亂吐瀉或因飲冷或胃寒失饑或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉不止頭旋眼花手足轉筋四肢逆冷者最効一方用椿茯苓為末毎一錢百沸湯點服亦好

渴不能藥椒豆必須冷服

古椒豆散胡椒菉豆各四十九粒研爛水煎服如渴甚新汲水調服治霍亂吐瀉而不能服藥者効

刼九般心痛

九痛丸附子三兩巴豆人參乾姜吳萸各一兩狼毒二錢半為末蜜丸梧子大毎三丸空心温酒下治九種心痛及中惡脹痛口不能言連年積冷流注心胸腫痛上氣落馬墜車等疾○通靈散蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍各五錢毎四錢水煎臨熟入塩少許通口服治九種心痛○散痛丸陳茶一兩乳香五錢為末臘月兔血丸芡實大毎一丸淡醋湯下治

心氣痛不可忍○靈脂散五靈脂檳榔等分爲末每三錢
菖蒲煎湯下臨發先嚼猪肉鹽醬煮熟令患人細嚼吐出
勿吞却淨口服藥空心服之治心脾虫痛
此方用肉味引虫頭向上用藥殺虫也燒一種脾散燒脾散乾
姜草菓厚朴砂仁神麯麥芽陳皮良姜甘草各等分爲末
每三錢淡鹽湯點服治飲食生冷停留中焦心脾冷痛
心腹疞痛玄椒散後香良古上二胡散玄胡索胡椒各等分
爲末每二錢酒調服○二炒香
良散香附良姜各等分各炒爲末每二錢入鹽少心脾剌
許米飲調服若同炒則不効二方俱治心腹疞痛
痛烏沈湯加神麯四味烏沈湯烏藥香附砂仁沈香等分
麥姜煎服治心脾剌痛○烏藥沈香湯烏
藥一兩沈香五錢人參三分甘草四分爲末每五分入鹽
少許姜煎服或加香附砂仁陳皮半夏或加枳殼神麯麥
芽莪朮青皮木香隨宜加入治一切氣除一切冷調中補
五臟益精壯陽煖腰膝治嘔瀉療癥癖疼痛風水毒腫冷
風麻痺及中惡心腹痛蠱毒鬼氣宿食不消天行瘴疫膀
胱腎冷氣攻衝脇肋背俛仰不利及婦人血氣攻心胃腹撮痛

寒痛草蔻抽刀熱則連附莎芎 草蔻丸 草豆蔻一錢四分 澤瀉小便数者蔵之 麥芽各一錢半 半夏一錢 呉茱萸 益智仁 陳皮 姜蠶 人参 黄芪 各八分 桃仁七枚 生甘草 炙甘草 各三分 當歸 青皮 神麹 姜黄 柴胡 各四分 為末 蒸餅丸 梧子大 每卅丸 白湯下 食遠斟酌多少用之 治客寒犯胃作痛 得熱即止 熱痛亦可暫服 ○小草丸 小草 桂心 川椒 乾姜 細辛 各三兩 附子二分 為末 蜜丸梧子大 每三十丸 米飲下 忌葷腥生冷 治胃痺心痛逆氣 膈中飲食不下 ○抽刀散 白姜五兩 用巴霜一錢同炒赤 去巴 菖蒲五兩半生半炒 良姜五兩 用斑猫廿五枚同炒黒 去猫 糯米六兩一分炒黄 為末 每二錢 空心温酒下 昔一人醉臥星夜 天明脾疼 攻刺 百藥罔効 後服之頓愈 乃知風露入脾 故用二姜菖蒲散邪 巴豆斑猫借氣伐根 繼以養脾之劑調之 更不復作 ○連附六一湯 黄連六錢 附子一錢 姜棗煎 熱服 治胃脘痛甚 諸藥不効 若熱因熱用也 ○莎芎散 香附 川芎 各一兩 黄連 山梔 各五錢 木香 乾生姜 各二錢 檳榔 酒黄芩 芒硝 各二錢 為末 每二錢 用姜汁同滾白湯調 痛時呷下 治曾服香燥熱藥以致

病根深固者宜用

實痛藁蒼虛則歸朮二六

煮黃丸雄黃一兩巴豆一五錢白麪二兩研勻水丸梧子大取十二丸用漿水煮熟漉入冷漿水內沉冷每一時冷漿水下一丸一日盡十二丸如得利不可再服宜古藁蒼以去餘邪治大實心痛○古藁蒼湯藁本五錢蒼朮一兩水煎服服煮黃丸後宜此斷根治大實心痛及心頭迭痛者亦好○古歸朮散當歸八兩白朮一兩為末每二錢沸湯點服治心脾疼痛○二六丸白朮五錢白芍砂仁半夏當歸各三錢桃仁黃連神麴陳皮各二錢吳茱萸一錢半人參甘草各一錢為末蒸餅為丸服治氣血俱虛挾食積痰火心痛

痰火梔姜海石白螺必煅成灰

梔姜飲山梔仁十五枚炒焦水一盞煎至六分入生姜自然汁三匙令辣再煎少沸熱飲或入川芎一錢尤妙治胃熱作痛如用此及劫痛藥不止者須用玄明粉一錢服之立效○梔萸丸山梔仁炒焦三兩吳茱萸香附各五錢為末蒸餅丸如花椒大每服廿丸生地黃酒洗同生姜煎湯服治氣實心痛○萸連梔石丸吳茱萸黃連山梔滑石各五錢荔枝核燒存性三錢為

末姜汁糊丸服治濕熱心痛引小腹欲作疝者〇海石
海石二錢香附一錢為末川芎山梔煎湯入姜汁令辣調
服治脾痛疝痛實者可服牡蠣粉二錢酒調服〇白螺殼
丸白螺螄殼火煅南星滑石蒼朮山梔香附各一兩枳殼
青皮木香半夏砂仁各五錢春加川芎夏加黃連秋冬加
吳茱萸為末姜汁浸蒸餅為丸菉豆大每五十丸姜湯下治
痰積胃血積失笑乾漆玄胡須醋炒熟失笑散蒲黃五靈
脘作痛脂各等分為末每
二錢先以醋調成膏入水一盞煎空心熱服治心氣痛及
小腸氣痛不可忍〇單乾漆丸炒烟盡為末醋糊丸梧子
大每五七丸熱酒或醋湯下治九種心痛惡心吐水腹脇
積聚帶氣婦人痰血作痛尤妙〇玄胡索丸玄胡索一兩
半桂心紅花滑石紅麴各五錢桃仁三十个
枚為末蒸餅為丸服治死血作痛神妙

腹痛

痰滯姜調
芎朮散當先川芎蒼朮木香香附白芷各等分為末磨木香姜
汁熱湯調服治痰積作痛脈滑小便不利
腹痛血寒酒煮當歸丸最速當歸一兩黑附子良姜各七
錢茴香五錢四味用酒一碗

煮乾炒入茸草苦練丁香各五錢玄胡索四錢炒黄塩全蝎各三錢柴胡二錢木香升麻各一錢為末酒糊丸梧子大每五七十丸空心淡醋湯下忌油麪酒麪生冷治小腹寒痛及婦人癥瘕下注脚氣腰以下如有氷雪以火焙衣蓋猶寒冷之極小便不止與白帯長流不禁目睛䀮䀮無所見身重如山腿膝枯細大便難虚之極甚呵是

病起於傷寒欲病無如寡慾

盛暑酷日流火爍金正宜生脉為主 生脉散人参五味子各一錢麥門冬二錢水煎服生津止渇加黄芪黄栢令人氣力湧出古云夏月必服五味子以補五臟服参與五味不得者白朮烏梅代之○清肺生脉飲黄芪二錢當歸生地黄人参麥門冬各五分五味子十粒水煎服治暑入肺咳嗽脾胃虚弱氣喘氣促○又治大順散能禁先將甘草四兩用蜜炒熟次入乾姜同炒褐却入杏仁炒不作聲為度取起後入肉桂各五錢三分為末每二錢水煎服煩燥冷水調服治月暑伏熱引飲傷脾霍亂吐瀉誘行九一百

藥自衛百藥煎麥門冬烏梅葛根人參甘草蜜丸含化一丸兜嚥冷水彫腹兼止吐瀉作渴繇憂萬

病相侵謝傳萬病無憂散草菓黃連滑石澤瀉各一兩二錢枳殼木通厚朴陳皮赤茯苓車前子猪苓砂仁各八錢香薷蒲豆各二兩白朮小茴各一五錢六分木香甘草各二錢半爲末每二錢滾水調服素虛者溫酒或茶清下忌米飲孕婦禁服如不善服末者煎三沸服或攤冷服不爾則吐專治夏月霍亂吐瀉煩渴尿赤似瘧非瘧似痢非痢不服水土等症常服可防瘧痢

正氣虛瘧四獸七棗痰火露姜宜早服四獸飲人參白朮茯苓陳皮半夏草菓烏梅生姜棗子各等分甘草減半共用鹽少許淹食頃以皮紙包裹濰水浸濕慢火煨一時令香熟焙乾每五錢水煎未發前併進數服治七情聚痰發瘧及五臟氣虛瘧久不已○古棗附湯附子半枚鹽水浸泡七次棗子七枚生姜七片水煎當發日早溫服仍嚥棗子三五枚治五臟氣虛發瘧不問寒熱先後及獨作叠作間作並治○古薑附湯草菓附子各二錢半姜棗煎溫服治脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青不食大便

溏泄小便反多○露姜飲用生姜四両和皮搗汁一碗夜露五更空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱凡中風中氣中暑中毒乾霍亂一切應卒暴之症與童便合用亡可解○姜能開痰童便能降火故也

邪瘧常山

檳榔瘧塊鼈甲消年深

祛邪丸麻黄四両常山大黄知母甘草各一両為末蜜丸梧子大毎面東服十五丸欲汗冷水下欲下露姜飲下欲吐甘草煎湯飲過下治新瘧脉浮大寒熱往来○勝金丹常山四両酒蒸焙檳榔一両為末醋糊丸菉豆大毎卅丸隔夜臨臥冷酒下次早再進一服血虚當帰煎湯下気虚人参煎湯痰多貝母煎湯下治諸瘧日久不愈○老瘧丸常山草菓各二両用酒醋各一碗入砂鍋内浸一宿再入青皮皮半夏烏梅三稜莪朮砂仁檳榔各一両同浸半日煮乾晒為末半酒半醋打糊為丸梧子大毎卅丸白湯下服至半斤除根治久瘧不痊腹痛有母凡積聚及行瘴濕地方尤宜○老瘧飲蒼朮草菓桔梗青皮陳皮良姜各五分白芷茯苓半夏甘草枳殻桂心乾姜各三分蘇葉川芎各二分水煎入塩少許空心温服治久瘧結成癥瘕痃癖在脇

諸藥不愈○鱉甲丸　鱉甲二兩　香附三稜莪朮海粉青皮紅花桃仁神麴麥芽各五錢　並用醋煮晒乾　隨症加減　爲末醋糊丸梧子大　每五十丸　白湯下　善消導瘧母　一方加芎歸赤芍等分　名陰瘧丸　治夜瘧及血虛

（痢）疾導滯主方香連阿膠六神可輔

導滯湯　芍藥一錢　當歸　黄芩　黄連各五分　大黄三分　肉桂二分半　木香檳榔甘草各二分　水煎服　一方無肉桂甘草有枳殼　治下痢膿血　裏急後重　腹痛作渴　日夜無度　大要以芍藥甘草和中止腹痛　惡熱痛加黄芩　惡寒痛加乾姜桂　以木香檳榔行氣除後重　氣分加枳殼滑石寬腸　血分加當歸桃仁和血　以秦艽皂子祛腸風　黄芩黄連清熱毒　白朮陳皮調胃　茯苓澤瀉滲濕　山楂枳實消積　嘔吐加石菖陳皮山梔薑汁　痢已後重不解　去檳榔枳殼　加升麻提之　虛者減芩連大黄　氣虛加白朮黄芪砂仁　血虛加芎歸阿膠側柏葉炒乾姜　此方行血和氣　深合經旨○香連丸　黄連五兩　粉草二兩　同用蜜水略拌濕　置鍋中重湯蒸良久　取出晒乾　如此者九次　後入木香一兩　爲末糊丸梧子大　每五十丸　空心溫酒米飲任下　治一切痢疾○加味香

濇丸 黄連四両用呉茰水炒過木香一両阿芙蓉二錢爲
末陳米糊丸菉豆大毎二三十丸此方臨危延泄不収諸
方不効急將蓮肉煎湯送下被盡取無効奏神矣○四味
香連丸 黄連炒十両大黄酒煨四両木香二両檳榔一両
爲末糊丸如菉豆大毎七十丸空心米飲下治痢初起不
問赤白毎日二服有積自行無積自止如下痢色黒太黄
色紫地楡色紅黄芩色淡生姜色白肉桂色黄山査水泄
粟殻痛甚木香山梔各煎湯送下如神○黄連阿膠丸黄
連三両赤茯苓二両爲末水調阿膠一両和丸梧子大毎
卅丸食後米飲下治熱瀉血痢及肺熱咯血此方抑心火
清肺臓故也○六神丸黄連解暑毒清臓腑厚腸胃赤痢
倍之木香温脾胃逐邪氣止下痢白痢倍之枳殻寛腸胃
茯苓利水神麹麦芽消積滞已上六味各等分爲末神麹
打糊爲丸梧子大毎五十丸赤痢甘草煎湯下白痢乾姜
煎湯下赤白痢甘草乾姜煎湯下真調痢要藥○加味清
六丸滑石六錢乳香没藥桃仁木香檳榔大黄各一錢爲
末神麹糊丸菉豆大毎百丸米飲下以利盡穢物爲度治
痢久不愈下如清涕有紫黒血絲原因飽食疾走或極力

叫號嘔跌多受疼痛大怒不泄積塞太過火酒火肉皆令
血瘀所致○古姜墨丸 乾姜炒 京墨煅各等分爲末醋煮
麪糊爲丸如梧桐子大每服
三五十丸米飲下治赤白痢

休息感應神効養臟補腸百中可尋

感應丸 百草霜丁香乾姜各一兩木香二兩杏仁
四十九粒肉豆蔲廿一枚巴霜七十二枚一方有
黄丹乳香爲末用黄蠟濾去查又用酒煮溶取浮者四兩
如春夏用清油一兩秋冬一兩半熬熟入前蠟溶化候温
入前末和匀油紙包裹旋丸梧子大小兒麻子大每廿丸
空心米湯或姜湯下治男婦小兒停積宿食冷物不能尅
化有傷脾胃或泄瀉臭穢或下痢膿血肚熱心腹疼痛○
神効丸 當歸烏梅黄連各等分一方有阿膠爲末蜜丸甚
者蠟丸梧子大燒乾每卅丸加至五十丸空心厚朴煎湯
下治休息痢膿血不止疼痛困弱○養臟湯丸 粟殼蜜炒
一兩陳皮枳殻黄連木香烏梅杏仁厚朴甘草各五錢黒
豆蓮子煎服紅痢生地甘草節春茶煎久不止効加龍骨赤
石脂人参芍藥各一兩爲末蜜丸梧子大每卅丸烏梅甘
草煎湯或粟米飲下治五色痢神効○黄連補腸湯 黄連

四銭茯苓川芎各二銭酸石榴皮五片地楡五銭伏龍肝
二銭毎入銭水煎服治大腸虚冷痢下青白腸中雷鳴上
百中散罌粟殻去粗皮用姜汁浸一宿炒乾爲末毎二銭米
飲調服忌生冷油膩魚鮓毒物三日治一切痢不問赤白
或日百行一服便止再服即愈○気痢丸訶子橘皮厚朴
各三両爲末蜜丸梧子大毎卅丸米飲下○蒼楡湯蒼朮
二銭巻栢芍薬各一銭半地楡阿膠各一
銭水煎服治泄痢脱肛阿膠大腸要薬也

姜茶煎可防変

老生姜春茶葉各等分新水煎服蓋姜助陽茶助陰二者
皆能消散又且調平陰陽況於暑毒酒食毒皆能解之乎
不問赤白冷熱
疫痢腹疼通用

梅蜜飲能抑心

治熱痢用陳白梅好茶蜜
水各半煎服冷痢用生擣
汁蜜水各半煎服仍磨木香
生肉豆蔲爲佐蜜最治痢

蠱毒茜根犀角

茜根丸茜根
犀角升麻地
楡當帰黄連枳殻白芍等分爲末醋糊爲丸梧子大毎七
十丸空心米飲下治蠱疰痢及一切毒痢心腹煩痛等症

愈後蒼亀栢苓

蒼亀丸蒼朮亀板白芍各二両半黄栢五
銭爲末粥丸四物湯加陳皮甘草煎湯下

治痢後脚弱漸小
一方加黄芩五錢
噫人情好飲食涼以避暑至理淡白節慾以養陰

惟(濕)易於傷脾惟脾難於調變下虛則濁流於內而爲瀉爲腫爲疼上鬱則色蒸於外而爲痞爲嘍爲嘖退黄老少婦倶宜

一方退黄丸青礬二兩鍋內溶化入陳黄米四升用醋拌勻慢火炒令烟盡爲度加入平胃散六兩同炒少頃去火毒水腫合四苓散一料同炒爲末醋糊丸梧子大每七十丸空心臨卧陳米飲下忌糯米油麪生冷硬物

一方只用青礬蒼朮等分炒丸亦好治黄腫水腫腹脹溏泄等症此方即周益公陰隲丸挾黄腫者加樟樹皮一二錢木香二錢香附二兩挾血腫及產後腫者加四物湯一料蓋青礬乃銅之精液用醋製過平肝逾於鍼鐵如䏝鐵丸忌鹽而後復發青礬不忌不再發亦不須服緊皮藥丸(一)

紅礬丸青礬半斤用紙包定裝入舊蒲鞋頭內又以二隻

上下合縫定於炭火內煨通紅爲度候冷取出名曰紅礬香附各四兩猪苓澤瀉各二兩艾醋一兩用醋一碗礶內煮取焙爲末陳米飯搗丸梧子大用四物湯料各一兩加木香三錢研末爲衣每五十丸加至八九十丸酒下治婦人黃腫如神

着腎青娥可悅

腎着湯乾姜茯苓各二錢甘草白朮各一錢空心水煎服治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利○青娥丸故紙四兩胡桃肉八兩杜仲四兩腰疼痠者倍之一方加黃栢牛膝各四兩知母二兩萆薢四兩用鹽水童便米泔酒各浸一兩過一宿晒乾爲末春夏用糯米粥秋冬用蜜同胡桃搗爛和藥杵丸梧子大每五十丸至八十丸空心溫酒鹽湯任下以乾物壓之專滋腎水秘精壯陽益筋治腰膝痛神効

茯苓蒼朮道水勝似舟車

茯苓湯赤茯澤瀉香附陳皮桑白皮大腹皮乾姜各等分水煎服或加葶藶防已棗肉丸服亦好治脾虛浮腫喘急尿澁○單蒼朮丸蒼朮一斤用童便酒各浸半斤過一宿晒乾爲末每一錢空心酒調服能治風濕或加白茯六兩神麯糊丸菉豆大每七十丸服亦好健脾燥濕壯筋明目或

單白朮一兩酒煎服二朮補脾生附行經治濕要藥○治
水丸大黃枯芩各二兩牽牛滑石各四兩藥熱腰痛及水
濕腫痛久雨加甘遂遍身走注腫痛加白芥子熱毒腫痛
久旱加朴硝氣血結滯關節不通腸胃乾燥加郁李仁腰
腿沈重加樟柳根各一兩為末水丸或蜜丸小豆大始自
十丸每服加十丸日三服溫水下以利為度治帶暑濕熱
及久病熱鬱一切熱症兼除痰飲消酒食清頭目利咽膈
通結滯澁滯遍體并婦人經病產後血滯腰腳重痛小兒
積熱驚風潮搐一方加黃連薄荷川芎各五錢名神芎丸
兼治鼻衄口舌生瘡牙疳齒蝕遍身濕瘡乾疥譫語咬牙
驚惕怔忡二便澁滯惟孕婦忌用○舟車丸大黃二兩甘
遂大戟芫花青皮陳皮各一兩牽牛四兩木香五錢為末
水丸梧子大每六七十 四製三精除濕兼醫瘡癘四製蒼栢丸黃
丸白湯下隨症加減
栢四斤用乳汁童便米泔各浸一斤酥炙一斤浸炙各宜
十三次蒼朮一斤用川椒故紙五味子川芎各炒四兩去
各炒藥用蒼栢為末蜜丸梧子大每卅丸早酒午茶晚白
湯下滋陰降火開胃進食除周身之濕○三精丸蒼朮天

搥地骨皮洗精各淨末一斤用黒桑椹人精廿斤採爛入
絹袋內壓去査將前藥投於汁內調勻傾入磁確內密封
確口閣於棚上晝採日精夜採月華直待日月自然煎乾
方取為末蜜丸小豆大每十丸酒湯任下健脾去濕息火
消痰久服輕身髮白轉黒面如童子○除濕丹 檳榔 甘遂
威靈仙 赤芍 葶藶各二兩 乳香 沒藥各一兩 牽牛 大戟各
三兩 陳皮四兩 一方去葶藶加澤瀉 青皮為末麪糊丸梧
子大每五十丸至八十丸食前溫水下服藥前後忌酒麪
二三日宜淡粥補胃尤佳治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮
腫筋脉緊急津液凝滯便溺不利目赤癮疹癰疽發背疥
癬瘡瘍及走注脚氣

腸濁不利黃芩枳朮可舒

黃芩利腸丸 生黃芩 炒黃芩各一兩 半夏
黃連 澤瀉各五錢 南星 枳殼 陳皮各三十錢 白朮二十錢 白礬
一錢 或加蘿蔔子五錢 牙皂一錢 為末蒸餅丸梧子大每
五十丸白湯下忌酒麪魚腥熱毒物 除胃中熱利膈上痰
○枳實消痞丸 枳實 黃連各五錢 厚朴四錢半 夏麯 人參
白朮各三錢 乾生姜 茯苓 麥芽 甘草各二錢 為末蒸餅為
丸梧子大每三五十丸空心溫水下 治右關脉弦心下虛

痞悶食慵倦開胃進食○平補枳朮丸古菴用白朮三兩補脾氣白芍一兩半補脾血陳皮和胃枳實消痞黃連清熱各一兩人參補元氣木香調諸氣各五錢爲末荷葉煎濃汁煮糊丸梧子大每五七十丸食遠米飲下調中健脾去痰火痞久不消黃連厚朴堪治黃連消痞丸白朮姜黃通氣導痰各一兩黃連黃芩俱土炒各六錢枳實五錢半夏陳皮人參各四錢澤瀉厚朴砂仁各三錢豬苓貳錢半乾生姜神麯甘草各二錢一方有茯苓爲末蒸餅糊丸梧子大每五十丸至一百丸空心白湯下治一切心下痞滿壅滯煩熱喘促積年不愈○厚朴温中湯厚朴陳皮各一錢乾生姜二錢茯苓草荳蔻木香甘草各五分姜棗煎服治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛及秋冬客寒犯胃作痛瀉必啓脾平胃二白麯芎以調中啓脾丸人參白朮茯苓山藥蓮肉各一兩陳皮澤瀉山查甘草各五錢爲末蜜丸彈子大每一丸空心米飲化下治大人小兒脾積五更瀉消痢黃腫定腹痛常服生肌健脾益胃或爲散服亦好○平胃蒜肚丸猪肚一具去脂膜入大蒜裝滿以線縫住用水

熱水各七碗先將水燒滾入肚煮至水熟為度取出搗爛
入蒼朮陳皮厚朴各五兩川椒少許再搗至肚無絲方可
為丸梧子大每二錢白湯下治脾濕水瀉便紅下血等症
久痢先行後以此補之神効○二白丸 白朮二兩 山查 神
麯炒各一兩半 白芍半夏黃芩各五錢為末荷葉包飯燒熟
搗丸梧子大空心白湯下治奉養太過飲食傷脾常瀉或
痢○白朮茯苓湯 白朮茯苓各五錢 水煎溫服治食瀉濕
熱○白朮芍藥湯 白朮芍藥各四錢甘草一錢 水煎服治
脾濕水瀉體重腹滿困弱不食暴瀉無數水穀不化 二方
和中除濕利水之妙用 如泄瀉之要藥也○麯芎
丸 神麯川芎白朮附子各等分為末麪糊丸梧子大每三
五十丸米飲下治脾胃受風濕泄瀉不止及食積作痢 兼
治飱瀉○調中健脾丸 白朮破故紙訶子肉果各一兩茯
苓陳皮各八錢黃連呉茱萸水炒過七錢神麯六錢木香厚
朴小茴砂仁山藥蓮子各五錢為末粥丸梧子大每七十
丸蓮子煎湯下治脾胃氣虛早晚溏瀉及臟寒久瀉亦宜
久利斷下固腸萬全訶蔻止脫滑 大斷下丸 龍骨附子枯
礬肉豆蔻牡蠣訶子酸

石榴皮各二両良姜乾姜赤石脂各一両半細辛七銭半
為末醋糊丸梧子大毎卅丸粟米飲下治脾胃虚耗及臓
腑停寒臍腹疞痛下利滑数肌肉消痩飲食不入氣弱時
發虚熱一方去乾姜肉豆蔲牡蠣榴皮細辛加丁香一両木
香五銭白豆蔲砂仁各六銭半名固腸丸○萬全丸赤石
脂乾姜各一両胡椒五銭為末醋糊丸梧子大毎五七丸
米飲下治大腸寒滑小便精出諸熱藥未効者○訶子散
訶子一両半生半煨木香五銭甘草黄連各三銭為末毎
二銭白朮芍藥煎湯下治瀉痢久不止者○古蔲附丸肉
豆蔲二両附子一両半為末粥丸梧子大毎八十丸蓮子
煎湯下治臓寒脾瀉及老人中氣不足久瀉不止○二神
丸破故紙四両肉豆蔲二両為末用大棗四十九枚生姜
四両同煮棗爛去姜取棗肉和藥搗丸梧子大毎五十丸
空心塩湯下治脾胃虚弱泄瀉不止全不思食一方加小
茴一両木香五銭名
四神丸治脾腎晨瀉
治痛蒼防苓芍衛生海青飲療火痛治
瀉方白朮三銭白芍二銭陳皮一銭半防風一銭水煎或
為丸服如久瀉加升麻六分○古蒼防湯蒼朮四銭防風

二錢一方加麻黄一錢姜七片煎服治挾風瀉痢脉弦頭微痛者宜此微汗之○蒼芍湯蒼术四錢芍藥二錢黄芩一錢或加淡桂少許水煎服治下痢痛甚能散上中焦食積濕熱○衛生湯人參白术茯苓陳皮甘草山藥薏苡仁澤瀉黄連各等分水煎服○海青丸海粉一兩青黛三錢黄芩二錢神麯一兩當半煮丸梧子大毎二三十丸白湯下治痰積瀉○

已寒歸朴味茱陰香茸補虛憿

大已寒丸華撥肉桂各四兩乾姜良姜各六兩爲末麪糊丸梧子大毎卅丸米飲下治沈寒痼冷臟腑虛憊心腹疞痛脇肋脹滿腸鳴泄瀉自利自汗○當歸厚朴湯良姜二錢官桂一錢二分當歸厚朴各八分水煎服治肝經受寒面色青慘厥而下利○小白术湯白术二錢當歸厚朴各一錢龍骨艾葉各五分姜三片煎服治殘瀉腹痛此風入中也○五味萸散五味子四兩呉茱萸一兩同炒香熟爲末毎二錢陳米飲下治腎虛五鼓洞瀉一方加故紙肉豆蔻搗蒜膏爲丸服之亦妙○升陰丸熟地黄五錢白芍知母各三錢升麻乾姜各二錢甘草一錢爲末粥丸服治久病大腸氣泄○香茸丸乳香二錢

錢鹿茸一五錢肉豆蔻一兩每箇切作兩片入乳香在內麪包煨麝香少許為末陳米飯丸梧子大每五十丸米飲下治日久冷瀉及酒瀉

（三）吞酸 清痰降火丸 四味萸連

清痰丸蒼朮二兩香附一兩半瓜蔞仁半夏各一兩黃連黃芩各五錢為末麪糊丸梧子大每五十丸食遠茶清下治吞酸嘈雜○丸茱萸連丸呉茱萸陳皮蒼朮黃連土炒黃芩土炒桔梗茯苓半夏各一兩為末神麪糊丸菉豆大每二三十丸時時津液下治鬱積酸症○四味萸連丸黃連一兩呉茱萸一錢桃仁廿四枚陳皮五錢半夏一兩半為末神麪糊丸菉豆大每百丸姜湯下治痰火挾痰

吐酸 消食透膈 麯朮 茱萸 殊別

透膈湯木香白豆蔻檳榔砂仁枳殼厚朴半夏青皮陳皮甘草大黃芒硝各八分姜棗煎食後通口服治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噫氣吞酸脇肋刺痛嘔逆痰涎飲水不下○麯朮丸神麯三兩蒼朮一兩半陳皮一兩為末姜汁煮神麯糊丸梧子大每七十丸姜湯下治中脘宿食留飲酸蟄心痛牙齒亦酸或吐清水

（五）（疸）有汗桂芪無汗

礬石硝石煩靈桂枝苦酒湯黃芪三錢芍藥桂心各八分
水煎入苦酒二匙初服當心煩以苦酒阻
故也至六七日稍愈治黃汗身腫發熱如經久腰以下無
汗強痛不食煩燥小便不利者本方用桂枝加甘草四分
姜煎微汗未汗再服○茵陳湯黃芪赤芍茵陳各一錢石
羔二錢麥門冬豆豉各五分姜煎溫服治黃汗○古礬硝
散礬石硝石各一錢為末大麥粥飲調服取汗治女勞疸
或云硝換滑石治濕熱疸○葛朮湯葛根白朮桂心各一錢
豆豉杏仁甘草各五分枳實二分水煎服熱者去桂朮加
山梔一錢治酒疸及脾經肉疸瘅疸勞役疸腎經黑疸○
穀疸丸苦參三兩龍膽草一兩為末牛膽汁和丸梧子大
每五十丸空心麥飲下○下方加山梔五錢人參三錢半豬
膽汁入蜜丸服兼治勞後疸○瘀疸丸茵陳山梔大黃芒
硝各一兩杏仁六錢常山鱉甲巴豆各四錢豆豉二錢為
末蒸餅為丸梧子大每三丸米飲下吐利為効未効加一
丸治時行及瘴瘧疫癘忽發黃殺人最急如覺體氣有異
者急制服之
虛疸無積秦艽有積小溫大溫極切秦艽飲秦艽當歸白芍白

术官桂陳皮茯苓熟地半夏小草川芎各四分甘草二分
姜煎治五疸潰口渴咽乾寒熱 四白湯 白术白芍白茯苓扁豆人参黄芪各一錢甘草五分姜棗煎治色疸 ○ 小温中丸 針砂一兩山査青皮蒼术神麹各二兩白术三兩香附便製一兩半春加川芎夏加苦参或黄連冬加呉茱萸或乾姜 一方無白术山査参萸有山梔 治黄疸與食積 ○ 大温中丸 針砂一両陳皮蒼术厚朴青皮三稜莪术黄連甘参白术各五錢生甘草二錢香附一兩半 一方無黄連参术為末俱醋糊為丸梧子大毎七八十九空心薑湯下治黄疸黄胖與黄腫又可借為側脾燥脾之用如脾虚者須以参术芎芷陳皮作湯使已上二方用針砂不如以青礬代之為妙

傷酒發而黄者 完用絲瓜燒灰為末傷麺々湯下傷酒々下数服効

喫茶米而黄者 二术為屑 治黄愛喫茶用白术蒼术各二兩石膏白芍黄芩南星陳皮各一兩薄荷七錢為末砂糖水煮神麹為丸砂糖水下 ○ 治黄喫生米用白术一錢半蒼术一錢二分陳皮白芍神麹麥芽山査茯苓石膏各一錢厚朴七分藿香五分甘草二分水

煎點熟入砂糖一匙調服○通用史君子二兩南星姜製
檳榔各一兩如喫生米用麥芽一斤炒過喫茶葉用茶葉
一斤炒過喫黃泥用壁土一斤火焙喫黑炭用黑炭一斤
炒灼爲末煉蜜爲丸梧子大每早砂糖水下五十丸効
熱腫汗下麻甘葶藶與香平或濬川布海以奪身浮甘麻湯
麻黃二錢甘草一錢水煎熱服取汗避風治水腫從腰以
上俱腫如肢冷屬少陰加附子惟老人虛人不可輕用○
葶藶丸 葶藶防己木通杏仁貝母各一兩爲末棗肉搗膏
爲丸梧子大每五十丸食遠桑白皮煎湯下治肺氣咳喘
面目浮腫喘促不安小便赤澁○香平丸 香附黒牽牛三
稜莪朮乾生姜各二兩平胃散一斤爲末醋糊丸或入鴨
頭諸血爲丸梧子大生姜湯下治水腫氣腫血腫○濬川
丸 從面腫起根在肺加桑白皮從四肢腫起根在脾加大
戟從背腫起根在膽加雄黃從胷腫起根在皮膚加茯苓
從脇腫起根在肝加芫花從腰腫起根在胃加甘遂從腹
腫起根在肺加商陸從陰腫起根在腎加澤瀉從手腫起
根在腹加巴戟從臍腫起根在心加葶藶共爲末加者一

兩餘藥各五錢玉東蒌湯調下一錢以利爲度忌魚麪鹽

百日如百日內不慎復腫者難治前末醋糊爲丸每服卅丸

木香湯下又從臍腫起根在腸加姜汁從頭目腫起加葶

藶從脚至小腹腫起根在膀胱仍加桑白皮此方察病根

症治十種水氣初起故又名十水丸〇布海丸　昆布海藻

各一斤洗淨入罐炆成膏枳實四兩陳皮二兩青皮一兩

蓽澄茄青木香各五錢如氣盛加三稜莪朮各二兩爲末

入前膏爲丸空心沸湯下治水腫痰腫氣腫鼓脹喘咳及

癥瘕癖痛〇蔘皮丸　蓽澄茄二錢乾漆一錢枳殼四兩蒼

朮烏藥香附三稜莪朮木香砂仁紅豆蔻草菓茯苓各一

兩爲末醋糊丸腫消積即

脹或千金養脾丸枳朮丸　虛腫分消後元寶丹與金丹或

丹房奇術以塗臍穴　中滿分消丸　猪苓六錢黃連枳實半夏厚朴各五錢姜黃白朮人參各二

錢半甘草猪苓各一錢乾生姜白茯砂仁各二錢薑黃澤

瀉陳皮各三錢一方無甘草猪苓爲末蒸餅丸梧子大每

百丸焙熱白湯或姜湯下寒因熱用故焙熱服之治中滿

鼓脹氣脹水脹大熱脹〇中滿分消湯　益智仁半夏木香

茯苓升麻各七分半貝川烏人参青皮當歸生姜柴胡莫
姜蓽澄茄黄連各半錢皆半茯呉茱萸草豆蔻厚朴黄栢各半
分一方有麻黄澤瀉水煎服忌房労濕麪生冷治中満寒
脹寒疝二便不通四肢厥冷不思食入反出奔豚不収一
切寒症○澤瀉湯 澤瀉赤茯枳殻猪苓木通檳榔黒牽牛
各等分為末毎服二錢生姜葱白煎湯調服治水腫大小
便秘澁○復元丹 附子二兩木香小茴川椒獨活厚朴白
朮陳皮呉茱萸桂枝各一兩澤瀉一兩半肉豆蔲檳榔各五錢
為末糊丸梧子大毎五十丸紫蘇煎湯下治脾腎倶虚發
為水腫四肢虚浮心腹堅脹小便不通兩目下腫○實脾
散 厚朴白朮木瓜木香乾姜草菓大腹子白茯附子各五
分甘草二分姜棗煎服治陰水發腫宜先實脾土○金丹
蒼朮四錢半草烏二錢山豆一錢半羌活二兩杏仁廿一
箇為末麪糊丸梧子大毎十丁丸臨卧姜湯下忌塩醬酒房
事治十種水氣鼓脹○丹房奇術治腫脹巴豆四兩水銀
粉二錢硫黄一錢同研成餅先用新綿一塊鋪臍上次以
餅當臍按之外用帛縛如人行五里自然瀉下惡水
待行三五次去藥以粥補住久患者隔日取水神効○風熱

相乘嚢腫三白牽牛 三白散白丑二兩桑白皮白朮木通陳皮各五錢爲末每二錢姜湯調服

治膀胱蘊熱風濕相乘陰嚢腫脹大小便不利

虫蟻吹着陰脬單煎蟬蛻 單蟬蛻散用蟬蛻五錢水煎洗腫處再溫再洗腫痛立消洗後與五苓散加燈心治陰嚢忽腫多坐地爲風或虫蟻吹着

八味千金養腎養脾 加味八味丸附子一兩白茯苓澤瀉官桂牛膝車前子山藥山茱萸牡丹皮各一兩熟地黃五錢爲末蜜丸梧子大每七十丸空心米飲下治脾腎虛損腰重脚重小便不利或熱者去桂附〇千金養脾丸枳實陳皮麥芽三稜莪朮小茴白姜肉豆蔻砂仁茯苓良姜益智仁胡椒木香藿香薏苡仁紅豆蔻白朮丁香山藥扁豆桔梗人參甘草神麯各等分蜜丸彈子大每細嚼一丸白湯溫酒任下治脾虛停寒留飲膈噎翻胃吐食常服養脾進食

枳朮續斷分氣分血 加味枳朮湯枳實白朮紫蘇辣桂陳皮檳榔桔梗木香五靈脂各一分半夏白茯苓甘草各三分姜煎溫服治氣爲痰飲所隔心下堅脹名曰氣分〇續斷飲玄胡索當歸川

芎 牛膝 續斷 赤芍 辣桂 白芷 五靈脂 羌活各一分 赤茯苓
牽牛 半夏 苷草各二分 姜煎溫服 治瘀血留滯血化為水
四肢浮腫 皮肉赤紋 名曰血分

雄黃乾漆蛇退水毒成瘕

漆一斤鍋內熬
化去麻布絞去渣 復入鍋內熬乾 雄黃一斤為末
醋糊丸梧子大 每四分 大麥芽煎湯下 治水蠱

柴青枳橘男婦陰幽腫裂

柴青瀉肝湯 治男子肝火旺極 陰莖腫裂
健硬不休 即小柴胡湯加黃連 青皮 蒼王
莖萬筋之總 小柴胡肝膽正藥 加黃連助柴胡瀉肝火 青
皮瀉肝氣 ○枳橘熨 婦人陰腫如石 痛不可忍 二便不利
欲死者 用陳皮 枳實各四兩 炒令香熱 以絹袋盛之 遍
從上至下及陰腫處 頻頻熨之 冷則又換 直至喉中覺枳
實氣則痛止
腫消便利矣

虛脹 順氣寬中保命實則四炒枳殼為丸 木香

順氣湯 木香 乾生姜 升麻 柴胡各四分 厚朴 白茯苓 澤瀉
半夏各一錢 青皮 陳皮各六分 益智仁 吳茱萸各三分 草豆
蔲 當歸各五分 蒼朮八分 水煎服 忌生冷硬物 治內傷飲
氣在上 則生䐜脹 至夜尤甚 此方用升柴引清氣上行 茯

澤導陰氣下降更佐吳茱萸以瀉之薑蔻半夏益智温中
蒼朴青皮木香順氣歸橘調和榮衞經所謂留者行之結
者散之濕之上之下之清濁各安其位矣○寛中健脾丸
白朮六兩人參黃芪蒼朮茯苓五加皮各二兩黃連用茱
萸水炒過白芍澤瀉各一兩半陳皮用鹽水炒過半夏香
附薏苡仁山査各三兩草豆蔻蘇子蘿蔔子各一兩半沉
香六錢大瓜蔞二箇毎箇鑲一丸用川椒末三錢多年糞
燕末二錢裝入瓜蔞內紙糊瓜口鹽泥固濟晒乾煨紅爲
度去泥與黑皮同前藥爲末用荷葉大腹皮煎湯煮黃米
糊丸梧子大毎百丸白湯下治單腹脹及脾虛腫滿膈中
閉塞胃口作痛神效○諸蠱保命丹肉蓯蓉三兩青礬紅
棗香附各一斤大麥芽一斤半先將蓯蓉青礬入罐內同
煅烟盡和前藥爲末糊丸梧子大毎廿丸食後酒下治蠱
蛛蠱脹○蝦蟇煮肚法用癩蝦蟇一箇入猪肚內煮熟去
蝦蟇將肚一日食盡治蠱脹并治浮腫○四炒枳殼丸枳
殼一斤分作四分用蒼朮萎子蘿蔔小茴乾漆各一兩各
炒一分以枳殼黃色爲度揀出枳殼爲末以四味炒藥煎
湯煮糊爲丸梧子大毎五十丸空心米飲下治氣血凝滞

腹内蠱脹番胃嘔吐不食神効牽牛丸 木香 白茯苓 厚朴各一両 大黄 沢瀉各一両半 滑石 黒牽牛各六両 為細末水煮稀糊為丸如梧桐子大毎服三五十丸淡姜湯送下治肚實脹二便不通○厚朴湯 厚朴 枳殻 高良姜 檳榔 朴硝 大黄等分 水煎服治脹満

積脹広朮醋鱉保安散則散血消腫是爲

広朮潰堅湯 半夏七分 黄連六分 厚朴 黄芩 益智 草豆蔻 当帰各五分 柴胡 沢瀉 神麹 青皮各三分 莪朮 升麻 紅花 呉茱萸 甘草各二分 渇者加葛根四分 姜煎温服治中満腹脹積塊堅硬坐臥不安二便滞渋上気喘促通身虚腫○醋鱉丸 鱉甲 訶子皮 乾姜各等分為末醋糊丸梧子大毎服丸空心白湯下治癥癖○保安丸 大黄三両 附子五銭 乾姜一両 鱉甲一両半 為末米醋熬膏和丸梧子大毎服丸空心醋湯或米飲下取積下為度治癥積心腹内結如拳上攻心痛及臍腹痛○散血消腫湯 川芎一銭二分 当帰尾 半夏一銭 莪朮 人参各七分 砂仁七枚 木香 五霊脂 官桂各五分 甘草四分 紫蘇三分 芍薬五分 姜棗煎服治男婦血脹煩燥漱水不咽神思迷忘小便利大便黒是爲

餘蛇石善制所以補脾 禹餘粮丸 鍼砂五兩水淘浄炒乾入禹餘粮三兩同用醋二碗煮令醋乾又以火煆通紅取出去火毒研細蛇含石三兩火煆醋淬已上三味為主其次量人虛實加後藥木香牛膝莪朮白蒺藜桂心川芎白豆蔻土茴香三稜羗活茯苓乾姜青皮附子陳皮當歸各五錢為末蒸餅糊丸梧子大毎一五十丸空心酒下忌塩治水腫鼓脹中滿喘及水脹氣脹蓋腫脹乃寒濕痞滯非此熱燥不能開通如病少退常服補氣血補脾之藥可免後患性壯實人可用虛者禁服

蜈蚣麝香可内消而外出 内消散 蜈蚣酒炙為末毎服一錢用鷄子二箇打開將蜈蚣末入内攪勻以紙糊乾向沸湯煮熟一日進一服連進三服患即瘳矣治一切氣腹脹大如箕神効 ○外敷神膏 川大黄朴硝各四兩麝香一錢為末毎二兩和大蒜搗成膏敷患處治男婦積聚脹滿血蠱等症

(遺)多虛火金蓮黄柏遠志勝真珠 金蓮丸 白茯苓石蓮肉龍骨天門冬麥門冬柏子仁當歸酸棗仁紫石英遠志乳香龍齒各一兩為末蜜丸梧子大硃砂為衣毎七十丸空心

温酒或棗湯下。治思慮傷心小便赤濁。○樗柏丸 樗白皮一兩 黄柏三兩 治濕熱青黛解鬱降火乾姜斂肺氣下降生陰血且能監制各三錢 滑石利竅蛤粉入腎神麴燥濕各五錢 痰甚加南星半夏爲末神麴糊丸梧子大毎七十丸空心白湯下屏氣四物湯下。治濕熱痰火濁並兼治便毒。一方去滑石乾姜加知母牡蠣治遺精。○遠志丸 遠志八兩 茯神 益智仁各二兩 爲末酒煮麪糊丸梧子大毎五十丸臨臥棗湯下。治赤濁因勞心者神効。○眞珠粉丸 蛤粉滋陰 黄柏降火 等分水丸酒下。治遺精白濁。或加樗皮青黛滑石知母丸妙

濁因寒濕星半蛤
粉蒼朮名難說

星半蛤粉丸 蛤粉二兩 南星 半夏 蒼朮 青黛各一兩 神麴糊爲丸薑湯下。治濕熱白濁。○蒼朮難名丹 蒼朮半斤 茴香 川練子各一兩半 川烏頭炮 破故紙 茯苓 龍骨各一兩 爲末酒麪糊丸梧子大硃砂爲衣毎五十丸砂仁煎湯或糯米湯下。治元陽氣衰脾精不禁漏濁淋瀝腰痛力疲。○四炒固眞丹 蒼朮一斤分作四分一分用茴香青鹽各一兩炒一分用川烏川練各一兩炒一分用川椒故紙各一兩炒一分用酒醋炒共以朮

黄蘗度去各炒蘗為末煮蘗糊醋打糊丸梧子大毎服七十
男子ハ酒下婦人淡醋湯下治元臓久虚遺精白濁五淋七
疝婦人崩帯下血子宮血海虚冷等症○古龍骨丸龍骨
牡蠣各五錢為末同入鯽魚腹内用紙裹入灰火内煨熟
取出去紙搗丸梧子大毎三十丸米飲下治小便白濁更
加當帰茯苓遠志等分尤妙○威喜丸白茯苓切細以猪苓
一分同放於磁器内用水煮二十餘沸取出焙乾為末四
兩將黄蠟四兩溶化捜和茯苓末為丸如彈子大空心細嚼
津液徐徐嚥下以小便清爲度切忌食諸般[illegible]立效
醋治腎有邪濕精氣不固夢泄白濁
龍虎杜仲療腰虚立安丸萆薢一兩故紙木瓜各一兩半
牛膝續斷杜仲各一兩為末蜜丸梧子
大毎五十丸温酒下治諸般腰痛常服温腎元壯腰脚○
加味龍虎散蒼术一兩草烏黒附子各二錢全蝎五錢天
麻三錢為末毎一錢淋黒豆酒調服能養腎氣治積聚痿
癱内傷生冷外中風寒腰脚膝脛曲折攣拳筋骨疼痛經
年不能歩履者如神○杜仲丸杜仲亀板黄栢知母枸杞
子五味子當帰芍藥黄芪故紙各一兩為末煉蜜同猪脊

髓和丸梧子大每八十丸空心塩湯下治腎虛腰痛動止軟弱脉大虛疼不已 ○摩腰丹 附子尖川烏尖南星硃砂乾姜各一錢雄黄樟腦丁香麝香各五分為末蜜丸芡實大每一丸姜汁化開烘熱置掌中摩腰上令盡粘肉熱烘縛定腰熱如火間二日用一丸或加吳茰肉桂治寒濕腰痛及婦人白帶如痳氣外腎腫大加丁香麝香摩上又擦骨上敷布覆之一宿即消

久甚腰疼誇速效龜樗蒼栢祛濕熱

速效散 川楝肉用巴豆五粒同炒赤去巴茴香故紙各一兩為末每一錢空心熱酒調服治男婦腰痛不可忍 ○龜樗丸 龜板一兩樗白皮蒼朮滑石各五錢白芍香附各四錢為末粥丸服治濕痰腰痛大便泄或加蒼朮威靈仙尤妙丸腔子裏氣須用些木香行氣 ○七味蒼栢散 蒼朮黄栢杜仲故紙川芎當歸白朮各一錢水煎服治濕熱腰痛動止滯重不能轉側

七香異香順氣佐以調肝

七香丸 丁香香附甘草各一兩二錢甘松八錢益智仁六錢莪朮砂仁各二錢為末蒸餅糊丸菉豆大每卅丸米飲下治鬱悶憂思或悶挫跌撲一切氣滯腰痛 ○異香

散石蓮肉甘草莪朮三銭益智仁各五分青皮陳皮各一銭半厚朴一銭塩一撮姜棗煎服治心腎不和腰痛傴僂腹嚢腳脹飲食難化噫氣呑酸一切冷氣結聚腹中刺痛

○人参順氣散人参川芎桔梗白朮白芷陳皮枳殻麻黄節烏薬白姜甘草各一銭水煎服治氣滞腰疼及感風寒頭疼鼻塞或諸風癱瘓眩暈喎斜

○調肝散半夏三分辣桂木瓜當歸川芎牛膝細辛各二分石菖蒲酸棗仁各一分姜棗煎服治鬱怒傷肝發為腰痛

獨活瀉腎解熱兼醫勞之

獨活湯獨活羌活防風肉桂大黄澤瀉各九分當歸桃仁連翹各一銭半炙甘草六分防己黄柏各三銭水酒各半煎服治労役腰痛如折沈重加山

○瀉腎湯大黄一合用審蒼朮水浸一宿磁石八銭玄参細辛各四銭芒硝茯苓黄芩各三銭生地汁石菖蒲各五銭甘草二銭毎服一両以水二盞煎去査下大黄内薬汁中再煮減一分去大黄下地黄汁微煎一二沸下芒硝食前温服治腎實熱小腹脹満腰背急強難解便黄舌燥四肢青黒耳聾夢泄等症宜服此救之

(疝)**虚冷也四製茱萸川練以内消**

之兼用烏桂蘆葫玄胡索欲止痛以除根無過於猪脬茴
硫四製茱萸丸 呉茱萸一斤用酒醋白湯童便各浸四兩過
一宿焙乾入澤瀉二兩為末酒糊丸梧子大毎卅丸空
心塩湯下治遠年近日疝氣撮痛偏墜腫硬陰間濕痒抓
成瘡癬 ○三萸内消丸 山茱萸食茱萸呉茱萸桔梗川烏
[illegible]蒺藜青皮肉桂川練各二兩大腹皮五味子海藻玄
明粉各二兩半木香一兩半桃仁枳實陳皮各一兩為末
酒糊丸梧子大毎卅丸空心温酒下治腎虚受邪結成寒
疝陰嚢偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黄水 ○茱萸内消
丸 山茱萸呉茱萸川練馬藺茴香青皮陳皮山薬肉桂各
二兩木香一兩為末酒糊丸梧子大毎五十丸温酒塩湯
任下治膀胱腎虚受邪結成寒疝陰嚢偏墜痛連臍腹小
腸氣刺奔豚痃癖等症 ○四炒川練丸 川練肉一斤分作
四分一分用麩一合斑猫四十九粒同炒麩黄色去麩猫
一分用麩一合巴豆四十九粒同炒麩黄色去麩豆一分
用麩一合巴戟一兩同炒麩黄色去麩戟一分用塩一兩
茴香一合同炒黄色去塩茴只加木香破故紙各一兩得

末酒糊丸梧子大毎五十丸葷湯下日三服治一切疝氣
腫痛縮小久者斷根○五炒川練丸 川練肉五兩一兩 斑
猫一箇炒 一兩小茴三錢 鹽五分炒 一兩故紙三錢炒 一
兩黒丑三錢炒 一兩蘿蔔子一錢炒 去各藥留小茴 故紙
爲末酒糊丸酒下治釣腎○金鈴丸 川練肉五兩 馬藺花
茴香 海蛤 海帶 破故紙 兎絲子各三兩 木香 丁香各一兩
爲末麪糊丸梧子大毎五十丸温酒鹽湯任下治膀胱腫
痛及小腸氣陰囊腫毛間水出○去鈴丸 用舶茴一斤以
生姜一斤取自然汁浸一宿約姜汁盡入茴香然後入青
鹽二兩同炒令赤取出焙燥爲末酒糊丸梧子大毎三十丸
温酒米飲任下此藥眞實脾胃以其有鹽能引入下部遂
大治小腸疝氣消姜汁專一發散而無躁濇之害所以服
之累効○烏頭桂枝湯 大烏頭一箇用蜜煮熟 肉桂 芍藥
各三錢三分 甘草二錢半 分二貼姜棗煎入前煮蜜半
合調服治風寒疝氣腹中疼痛手足逆冷及賊風入腹攻
刺五臟身體拘急轉側叫呼陰縮悉皆主之○葫蘆巴丸
葫蘆巴一斤 茴香十二兩 呉茰十兩 川練肉十八兩 巴戟
川烏各六兩 爲末酒糊丸梧子大毎十五丸空心酒下小

兒五丸茴香煎湯下一方有黑丑治小腸盤腸奔豚疝氣
偏墜陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍○橘核丸橘
核海藻昆布海帶桃仁川楝各一兩厚朴玄胡索枳實桂
心木香木通各五錢爲末酒糊丸梧子大每六十丸塩酒
塩湯任下治四種癩疝卵核腫脹偏有大小或堅硬如石
或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒潰爛輕則時出
黄水如虚寒加川烏服久不消加硇砂少許有熱氣滞加
黑丑大黄○古芬蝎散玄胡索塩炒五錢全蝎一錢爲末
每一錢酒調服治小腸疝氣○单竹茹湯竹茹一兩水煎
濃汁服之治交接勞復卵腫腹痛欲絶○猪脬丸黑雄猪
腰子一對不見水去膜切碎以大小茴香末各二兩同猪
腰拌匀再以前猪尿脬一箇入腰子於内扎定用酒三碗
於砂鍋内懸煮至半攪取起焙乾爲末將餘酒打糊丸梧
子大每五十丸温酒下治諸疝除根○八味茴香丸茯苓
白朮山查角茴呉茱萸荔枝核各一兩枳實八錢橘核三兩
爲末蜜丸弾子大每細嚼一丸姜湯下治疝如神○四味
茴香散烏藥酒浸一宿焙良姜小茴青皮各一兩爲末每
二錢發時熱酒調服治風寒傷肝囊茎抽痛俗名小腸氣

痛不可忍○硫荔丸荔枝核陳皮硫黃各等分爲末飲丸梧子大每十四丸酒下其疼立止如自覺疼甚不能支持加用六丸再不可多治疝氣上衝築塞心臟欲死手足厥冷者其効如神○荔枝散荔枝核茴香青皮各等分剉散炒令黃色勿焦候地上出火毒爲末每二錢酒調服治腎大如斗三劑除根

疝濕熱也加減柴苓桂以下滲之更兼桃仁山楂青木香欲守効以活胃不外乎梔附陳核

加減柴苓湯柴胡半夏茯苓甘草白朮澤瀉猪苓山査山梔荔枝核各等分姜煎服治諸疝和肝腎順氣滲濕治濕熱之劑○加減八正散即八正散加枳殻熱盛加竹茹治膀胱氣實熱如腫脹小便不利口舌乾燥去萹蓄山梔大黃加萊子猪苓赤茯○十味蒼柏散蒼朮黃柏香附爲君青皮玄胡索益智仁桃仁爲臣茴香附子甘草爲佐水煎服治諸疝作痛○梔桃枳査散山梔桃仁枳核山査各等分爲末炒砂碎内入姜汁用水盪起煎熱服治陽明濕熱傳入太陽恶寒發熱小腹連毛際閒悶痛不可忍○一方加呉茱萸治食積與瘀血成痛

及冷熱不調疝氣○青木香丸黒丑三兩補骨脂蓽澄茄
檳榔各二兩青木香一兩如冷者去黒丑檳榔加呉茰香
附為末水丸梧子大毎五十丸空心塩湯下治膀胱疝氣
腫痛及胷膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲
食兼治氣痢二方用青木香丸二百丸以斑猫七箇為末
同於尾銚內文武火上炒令丸子微香以磁器蓋之候冷
去猫毎五十丸茴香酒下最利小便蓋疝屬肝故借斑猫
以治風○守効丸蒼朮南星白芷山査各一兩川芎橘核
海石各五錢欲冬加呉茰有熱加山梔堅硬加朴硝或青
皮荔枝核為末神麯糊丸服治癩疝不痛者要藥○活腎
丸蒼朮一兩黄栢枸杞子滑石各七錢南星半夏山査白
芷神麯各五錢昆布呉茰各三錢為末酒糊丸梧子大毎
七十丸空心塩湯下治木腎不痛如熱加山梔寒加附子
氣加香附玄胡索血加桃仁氣塊加姜黄莪朮○吉梔附
湯山梔仁四兩半炒過太附子一枚炮熟剉散毎服二錢
水一盞酒半盞煎至七分入塩一撮温服即愈治寒疝入
腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疞刺脾腎氣攻攣急極痛不
可忍屈伸不能腹中冷重如石自汗不止者宜○橘核散

橘核桃仁山梔川烏呉茰各炒爲末煎服一盞　橘核單止痛
烏頭散寒鬱山梔除濕熱又引烏頭速下不留胃中此方
能分濕熱寒鬱多少用之
甚捷但亦不可多服久服　積疝山査氣疝黄連爲君　積有九
査一両茴香柴胡各二銭牡丹皮一銭爲末酒糊丸梧子
大毎五六十丸塩湯下○氣疝飲黄連用呉茰水浸炒一
銭人參白朮各七分白芍陳皮各五分甘草二分生姜三片水煎服　女疝澤蘭小兒牡丹特
設　澤蘭葉散澤蘭葉二両牡丹皮梔子仁赤芍續斷各五
銭當歸玄胡索桂心附子牛膝川芎桃仁乾漆燒烟盡沒
藥木香各三分麝香一分爲末毎二銭温酒調服治婦人
寒濕賊脈氷鑠以致子宮番出腫濕及風虚勞冷氣攻心
腹疼痛腰節拘急體瘦無力經候不調飲食減少○牡丹
皮散牡丹皮防風各等分爲末毎二銭温酒或塩湯調服
治小兒外腎偏墜　風損脚氣虎驗五獸三匹芎地仙養真
外用塩湯洗之
換腿丸木瓜四両薏苡仁南星石楠葉石斛檳榔萆薢牛膝
羌活防風黄芪當歸天麻續斷各一両爲末酒糊丸梧

子大毎五十丸温酒塩湯下治足三陰經爲風寒暑濕之
氣所乗發爲攣痺緩弱上攻胷脇肩背下注脚膝疼痛足
心發熱行歩艱辛一方有炮附子肉桂各一兩蒼朮一両
半治腎經虚弱乾濕脚氣腫痛無時及氣痛喘促擧動艱
難面色黧黒二便秘澁常服舒筋輕足永無脚氣之患○
附虎丸四斤丸牛膝一斤用酒五升浸透晒乾乳香没藥各
五錢木瓜天麻肉蓯蓉各一斤附子虎脛骨各二兩爲末
用前浸藥酒打糊丸梧子大毎五十丸空心木瓜煎湯或
塩湯下治腎虚寒下攻腰脚筋脉拘攣掣痛履地艱辛脚
心隱痛一切風寒濕痺脚氣緩弱常服補虚除濕大壯筋
骨○勝駿丸附子一箇當歸天麻牛膝各二兩木香羌活
全蝎没藥甘草各一兩酸棗仁熟地防風各三兩木瓜四
兩乳香五錢麝二錢半爲末用生地二斤搗爛以酒煮成
膏和前藥爲丸彈子大毎臨卧細嚼一丸酒下或蜜丸梧
子大塩湯下廿丸治寒濕氣襲脚腰攣拳或蓮足指走痛
無定筋脉不伸行履不隨常服益眞氣壯筋骨○五獣三
匱丸鹿茸麒麟竭虎脛骨牛膝金毛狗脊各等分即五獣
也又用附子一枚去皮剜去中心入辰砂一兩塡滿又用木瓜

一枚去皮剜去中心入前附子於内以附子末蓋口即二丁
還也擲以三匱正坐於磁罐内重湯蒸至極爛取出和五
味搗丸芡實大木瓜酒下治氣血耗損肝腎不足兩脚痿
軟○地仙丹 川椒 附子 蓯蓉各四兩 兔絲子 覆盆子 白附
子 羌活 防風 烏藥 赤小豆 骨碎補 萆薢 南星 牛膝 何首烏
各二兩 白朮 茯苓 川烏 甘草 金毛狗脊各一兩 人参一兩
半 地龍 木鱉子各三兩 黄芪二兩半 爲末酒糊丸梧子大
每四十丸空心温酒下治腎氣 虚憊風湿流注脚膝痠疼
步履無力精神耗散兼治五勞七傷吐血腸風痔漏一切
風氣婦人無子等症○養真丹 四物湯加羌活天麻等
分蜜丸鷄子大每一丸木瓜兔絲子浸酒下治肝虚爲四
氣所襲手足頑麻脚膝無力及癱瘓痰涎半身不遂言語
蹇澁頭目昏眩榮氣凝滞遍身疼痛

濕熱脚氣松杉誉栢紅

瘫痺治産後中風鼈墮瘀血等症

檜芎健步開結

松節湯 松節炒黄 桑白皮 蘇葉各一兩 檳
榔三分 甘草五錢 每三錢入燈心廿根生
姜三片 童便三分煎服治脚氣入腹心腹脹急煩燥喘痛
○杉節湯 杉節四兩 檳榔七枚 大腹皮一兩 青橘葉四十

九片作三服水煎分三服一日飲盡如大便通利黄水下遍過數日再進一服病根去為度外用杉節橘葉煎湯洗之神効○二妙蒼柏散蒼朮塩炒黄柏酒炙各五錢水煎服二物皆有雄壯之氣如氣實加酒少許氣虚加補氣藥血虚加補血藥痛甚加姜汁或為末為丸服尤妙治一切風寒濕熱脚氣骨間作熱或腰膝臀髀腫痛令人痿躄用之神効○加味蒼柏散蒼朮一錢白朮八分去濕知母黄柏黄芩各五分去熱當歸芍藥生地各四分調血木瓜檳榔行氣羗活獨活利關節散風濕木通防已牛膝引藥下行及消腫濕各三分甘草和藥一分姜煎温服有痰加竹瀝姜汁大便實加桃仁小便澁加牛膝○紅花蒼柏丸蒼朮黄柏紅花牛膝生地南星龍膽草川芎各等分為末酒糊丸服治足脛腫婦人亦宜○檳榔蒼柏丸蒼朮黄柏檳榔防已南星川芎白芷犀角各等分為末酒糊丸服治濕熱食積痰飲流注如血虚加牛膝龜板肥人加痰藥○健歩丸蒼朮歸尾各一兩生地陳皮芍藥各一兩半牛膝呉茱萸條芩各五錢大腹子三錢桂心一錢為末蒸餅糊丸梧子大每百丸白朮木通煎湯下治血虚及濕熱脚氣○又

方羌活柴胡滑石甘草瓜蔞根各半兩防已一兩防風澤瀉各三錢川烏苦參各一錢肉桂五分爲末酒糊丸如梧子大毎七十丸煎愈風湯下治下虛濕熱腰腿重痛行步艱難○開結導飲丸 白朮陳皮澤瀉茯苓神麯麥芽半夏各一兩枳實巴豆霜各一錢半青皮乾姜各五錢爲末蒸餅糊丸梧子大毎四五十丸溫水下治脚因食積流注心下痞悶○羌活導滯湯 羌活獨活各一錢二分大黃二錢四分防已歸尾各七分枳實五分水煎溫服治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯以徹其邪○椒囊法 用川椒三斤實於疎布袋中眞火踏上跳足踏椒囊蓋椒性熱加以火氣則寒濕脚氣自然避去或碎檳榔熟艾各二分之一尤妙 噫治

水禹王無所事 古有禹王丸今借用其字 節飲某翁留秘訣

六氣有燥百病多兼惟腎主便而主液惟燥水虧而火炎

三消瓜蔞根妙 單瓜蔞根丸 瓜蔞根薄切以人乳汁拌蒸竹瀝拌晒爲末蜜丸彈子大噙化或[illegible]

大米飲下百丸。膈消門冬味甘門冬飲子　麥門冬　人參　知母各一錢　生地八分　茯神七分　五味子　瓜蔞仁　葛根各五分　甘草三分　竹葉十片　水煎服。治心移熱於肺、膈消、胸滿、心煩、津燥引飲。蘭香以除陳鬱。鹿茸兎絲兼茛草蘭香飲子　石膏三錢　知母　生甘草　防風各一錢　炙甘草　人參　蘭香葉　白芷　荳蔻　連翹　桔梗　升麻各一廿分　半夏二分　為末、蒸餅糊調成餅、晒乾為末。每二錢、淡姜湯下。治渴飲水、極善食而瘦、自汗、二便結數。○鹿兎丸　鹿茸一兩　兎絲子　山藥各二兩　為末、蜜丸梧子大。每卅丸、米飲或人參煎湯、鹽酒任下。治飲酒積熱、薰蒸五臟、津血枯燥、小便併多、肌肉消爍、專嗜冷物寒漿。○黃芪湯　黃芪六錢　甘草一錢　棗煎服。治諸虛不足、胃中煩悸、消渴、或先渴而發瘡、或病癰疽而後渴者宜之。鐵粉以制肝侵猪肚蘭亦忌食鹽鐵粉丸　鐵粉水飛　雞膍胵炙焦　黃連各三兩　牡蠣二兩　為末、蜜調成劑、以酥塗杵熟、丸如梧子大。每卅丸、加至四十丸、粟米飲下。治腎臟枯燥、口乾引飲、小便頻濇。○黃連猪肚丸　黃連　粱米　瓜蔞根　茯神各四兩　麥門

冬瓜知母各二兩爲末入雄猪肚内縛口置甑中蒸爛搗杵丸梧子大毎百丸米飲下治消渇强中亦能清心補養

○单繭絲湯即煮蠶繭絲湯任意飲之如非時以絲或綿煎湯代之治腎消白濁及上中二消饑渇不生肌肉神効忌食鹹物

渇有虫者苦練入麝少許

单苦練湯取根皮焙乾入麝少許水煎空心服避困頓不妨自侵下虫状如蛔虫其色真紅而渇頓止

渇有瘡者辣桂牽牛旋添

消渇瘡丸黄連青黛乾葛各一兩黄芩大黄黄栢山梔薄荷葉桂厚朴茴香各五錢木香辣桂各二錢半牽牛二兩自利者去大黄牽牛爲末水丸小豆大小兒麻仁大毎廿丸温水下忌發熱物治中消或挾諸血腸風心腹脹滿嘔吐痰涎熱積毒等症

燥結麻仁潤腸當歸龍薈檳榔同義

小麻仁丸麻仁當歸赤芍生地枳殻各一兩爲末蜜丸梧子大毎五十丸空心白湯下治血燥大便秘○参仁丸麻仁大黄各三兩人参七錢半當歸一兩爲末蜜丸梧子大毎卅丸熱水下治氣壅風盛便秘後重疼痛煩悶○潤腸丸歸尾一錢防風三錢大

黄羌活各一兩桃仁二兩麻仁二兩半皂角燒存性一兩
三錢其性得濕則滑滑則燥結自開風濕加秦艽防風皂角
脉澁氣短加郁李仁爲末蜜丸梧子大每五十丸白湯下
治久病腹中實熱胃中伏火大便閉澁不思飲食及風結
血秘○當歸龍薈丸 當歸龍膽草山梔黄連黄栢黄芩各
一兩大黄蘆薈青黛各五錢木香一錢麝香五分爲末蜜
丸小豆大每二三十丸姜湯下治肝 蘊風熱發驚悸筋
惕肉瞤瘈瘲搐搦頭目昏眩神志不寧狂越罵詈脇胸咽
嗌不利又治濕熱脇痛及食積因大飽勞力行房脇痛腸
胃燥澁一切火熱等症○檳榔丸 檳榔黄芩大黄白芷枳
殼羌活牽牛麻仁杏仁各一兩人参五錢爲末蜜丸梧子
大每四十丸空心熱水下治大腸濕熱不通心腹脹滿大
便秘結有食積者加雷丸錫灰醋炒爲末空心砂糖調下
先嚼燒肉一片口中嚥之吐去肉汁然後服藥○皁檳榔
散一味爲末每二錢蜜湯點
服治腸胃有濕大便秘澁 **虚秘升麻導滯滑栢從沈半**
疏隨拈 導滯通幽湯升麻當歸桃仁各一錢生地熟地各
五分甘草紅花各一分水煎入檳榔末五分或麻

仁泥調服治大便燥塞不通氣不得下一方加大黄名當歸潤燥湯○導氣除燥湯茯苓一錢半滑石知母澤瀉各一錢黄栢二錢二分空心水煎服治小便閉○古蓯沉丸肉蓯蓉二兩沉香一兩爲末用麻仁汁打糊爲丸梧子大每七十丸空心米飲下治發汗過多耗散津液大腑秘結○古半硫丸硫黄半夏各等分爲末麻仁汁或姜汁打糊丸梧子大每七十丸温酒米飲下治年高冷秘○掩臍法用蝸牛三枚或田螺連殻搗爛入麝少許貼臍中以手揉按立通大小二便○麻油導法令人口含香油以小竹管一箇套入肛門將油吹入肛門過半時許其油入腸漸漸上行片時即通兼治痘瘡餘毒熱結滯腸閉

嗚呼燥勝大便閉塞肛門逆大腸不勝其痛諸藥不效

則元氣勞而運納失常享年不永静勝則元氣和而饑渇無愆治心必嚴

萬病皆由心生而精溺跌撲莫非心之狂蕩心病皆因(火)

動而腸肋痔漏莫非火之攻衝實火防風當歸或単芩連
苦梔石羔比之三黄金花力更專 防風當歸飲滑石六兩 墜三焦濕熱妄火從小
便出大黄瀉陽明濕熱從大便出黄芩瀉肺火柴胡解肌防
風清頭目人参甘草補氣當歸芍藥補血各一兩毎三錢
姜煎服此方瀉心肝之陽補脾腎之陰而無辛香燥熱之
藥真治風熱燥熱濕熱痰盛之良劑其功大於防風通聖
散又因以見益元散降火之甚也○単黄芩丸用半枯芩
炒黒為末用天門冬煎膏和丸服治肺火降痰或加川芎
能調心血心平則血不妄行而火自降○単瀉心湯又名
単黄連湯用黄連為末水調二三分量病人大小與之或
煎服治心實熱顛狂譫語二便澁黄者○単黄連丸用姜
汁炒或酒炒為末水丸湯下治心火一切血熱伏熱酒熱
暑毒及肝火嘔逆等症○単苦参丸炒為末水丸温湯下
治肺風及痰火兼治狂邪大叫殺人不避水火及遍身生
瘡癬頭面風疹痒腫血痢○単山梔丸炒黒為末蜜丸服
治肺與大腸為最解五臓結氣補少陰經血或加故紙益

滋陰降火○單石羔丸用火煆去火毒爲末醋糊丸菉豆
大服之專瀉胃火食積痰火○古黄連丸黄連六兩呉茱
一兩爲末水丸或蒸餅丸菉豆大白湯下治肝火氣從左
邊起如治痢疾用黄連等分同酒浸透各自取出焙或晒
爲末糊丸梧子大治赤痢用黄連丸卅甘草煎湯下白痢用
茱萸丸卅乾姜煎湯下赤白相兼用黄連各十五丸井草
乾姜煎湯下○戊己丸即古黄連丸加芍藥各等分爲丸
服治濕熱痰火痞結腹痛呑酸泄痢米殻不化等症○三
黄丸湯黄連黄芩大黄等分蜜丸熱水下治男婦三焦積
熱咽喉腫閉心膈煩燥二便澁秘或水煎服治臓腑熱
滯大便秘結○三補丸即三黄丸去大黄換黄柏等分爲
末蒸餅爲丸服去三焦積熱瀉五臓火○大金花丸即三
補丸加大黄等分自利去大黄換山梔水丸小豆大毎服
二三十丸新汲水下治内外諸熱寢汗咬牙妄語驚悸溺
血淋閉咳衂血瘦弱頭

虚火 黄柏知母或加生地肉桂山

痛并骨蒸肺痿喘嗽 單黄柏丸炒褐爲末水丸氣虚

藥較之四物芩離補且攻 補氣藥下血虚補血藥下去腎

經火燥下焦緣治筋骨軟及陰火氣從臍下起者○滋腎丸黄栢一兩知母二兩肉桂一錢半爲末蜜丸梧子大每七十丸沸湯下治膏粱過積損傷北方眞陰以致陽氣不化腎熱小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極腿脚堅脹裂出黄水雙睛突出晝夜煩燥不眠雖不作渴飲食不下者皆難當服諸淡滲之藥反致膀胱乾涸又則火反逆上而爲嘔噦非膈上所生乃關病也宜治下焦可愈是以用知栢苦寒滋陰瀉火肉桂與火邪同體爲引服後前陰火熱湧出腫消凡病居上焦氣分則渴居下焦血分則不渴血中有濕故不渴也○正氣湯黄栢知母各一錢半甘草五分水煎服降陰火止盜汗○先攻離丸黄栢知母等分用童便九蒸九晒九露爲末地黄煎膏爲丸脾弱者山藥糊丸服治陰火遺精盜汗潮熱咳嗽○後攻離丸即四物湯加知母各四兩黄栢八兩用鹽水人乳蜜水酒各浸二兩晒乾炒赤知母製同和一處日晒夜露三晝夜爲末蜜丸梧子大每八九十丸空心鹽湯冬溫酒下此藥取天一生水地二生火之意也藥輕而功大久服生精益血升水降火○四物坎離丸生地一兩半熟地三兩同酒

浸擣膏當歸二兩芍藥一兩半同酒炒知母一兩黃柏二兩同酒浸炒側栢葉槐子各一兩同炒連翹六錢為末蜜丸梧子大用磁盤盛之以綿紙糊口瘞地下放七日去火毒晒乾收之每三四十丸至五六十丸白湯或酒下善烏鬚髮善治腸風

左脇屬肝火而痛甚丸炒熱以和血利下

痛甚者先以琥珀膏貼痛處却以當歸龍薈丸炒熱生姜汁下〇古枳芎散枳實川芎各五錢甘草二錢半為末每二錢姜棗煎湯下治左脇刺痛此方和血利氣又名小和血散

右脇兼肺氣而痛微鹽煎熱而推氣調中

鹽煎散當歸川芎芍藥三稜莪朮青皮枳殼茯苓厚朴神麯麥芽小茴木香冷痛加官桂各等分每服四錢葱白一根食鹽少許水煎服治男婦形寒飲冷胃脘心腹疼痛及膀胱小腸氣痛〇推氣散枳殼桂心姜黃各五錢甘草三錢為末每二錢姜棗煎湯或酒調服或姜棗煎服治右脇疼痛脹滿不食〇調中順氣丸木香白豆蔻青皮陳皮三稜各一兩大腹子半夏各二兩砂仁檳榔沈香各五錢為末水糊丸梧子大每三十丸至五十丸陳

皮煎湯下治三焦氣滞水飲
停積脇下痞滿或痃刺痛 瀉青丸治兩脇因怒而大便
燥秘 瀉青丸 龍膽草三錢當歸川芎山梔大黄羌活防風
各五分為末蜜丸芡實大毎一二丸竹葉薄荷煎湯
化下治肝經鬱熱兩脇因怒作痛 枳殻散治兩脇因悲而
目白腫痛手攪衣領大便秘澁
筋骨成風 枳殻煮散 枳殻川芎防風細辛桔梗各八分甘
草四分乾葛三分姜煎温服治因悲憂傷肝兩
脇骨疼筋脉拘急腰脚重滯股脇牽痛四肢不能擧漸至脊
膂攣急大治脇痛○四味枳實散 枳實一兩人参川芎芍
藥各五錢為末毎二錢姜棗湯調服治肝氣不足兩脇疼
○治腋臊方 硇砂五分密陀僧一錢白礬枯二錢銅青白
附子各一錢辰砂七分為末用皂刺煎濃汁調搽兩脇下
夜浄時先用皂刺煎水洗浄然後搽藥至二七日又用大甘
草一兩煎濃汁服之外用甘遂末四錢猪油調搽腋下二
日夜拔出身内臭物再將枯礬一兩蛤粉五錢樟腦一錢
為末少許搽 〔夢遺〕火盛飲苦寒以清心 樗栢樗根最妙 黄
之求夫病根 連

清心飲黄連生地當歸甘草茯神酸棗仁遠志人參石蓮肉水煎服治心有所慕而遺者○二十灰樗栢丸良姜三錢芍藥黄栢各二錢俱燒存性樗根皮一両半爲末糊丸梧子大毎卅丸空心茶湯下○樗樹皮丸用根白皮炒爲末酒糊丸然性凉而燥亦不可單服或加青黛海石黄栢煎八物湯下治虚勞内傷氣血精滑不時或作夢遺

夢

遺瀝脘膏澀以補液固精固真牢封

單五味子膏用北五味子一斤洗淨水浸一宿以手接去核再用温水淘核洗取餘味通用布濾過置砂鍋内入冬蜜二斤慢火熬之除砂鍋斤两外煮至二斤四两成膏爲度待數日後略去火性每服一二匙空心白滚湯調服○金櫻膏經霜後用竹夾夾摘金櫻子先杵去刺勿損以竹刀切作两片剜去瓤内子毛用水洗過搗爛置砂鍋内水煎至半耗取出濾去渣仍以文武火熬似稀餳每服一匙酒調服養精益腎活血駐顔○水陸二仙丹芡實爲末以金櫻膏爲丸梧子大毎七八十丸空心塩湯下兼加秋石爲引經尤妙治遺精白濁夢泄脘精等症○固精丸知母黄栢各一両牡蠣芡實蓮蘂茯苓

遠志各三錢龍骨二錢或加山茱萸爲末山藥糊丸梧子
大硃砂爲衣每五十丸燈草湯下治心神不安腎虛精泄○
秋石固眞丸秋石四兩白茯苓各四兩石蓮肉芡實各二兩
爲末棗肉丸梧子大每卅丸空心鹽酒鹽湯任下治思慮色慾
過度損傷心氣遺精盜汗
小便頻數腎虛腰痛神効 **斂脾精以石蓮猪肚** 石蓮散石蓮肉益智
仁龍骨各等分爲末每二錢空心米飲調服治憂遺泄精
小便白濁等症○猪肚丸白朮五兩苦參三兩牡蠣四兩
爲末用猪肚一具煮爛和前末擣勻再加肚汁擣半日爲
丸小豆大每四十丸日三次米飲下久服自覺身肥而夢
遺立止又能進飲食健肢體 **升腎水以枸杞神芎** 枸杞湯枸杞子肉蓯蓉茯苓各一錢五味
子七分人參黃芪山梔仁熟地石斛棗肉甘草各五分生薑
一片燈心一握早空心煎服治腎虛精滑如神○神芎湯
升麻川芎人參枸杞子甘草遠志黃芪當歸地骨皮破故
紙杜仲白朮各四分姜一片蓮肉七枚水煎溫服如無家
蓮肉以蓮花鬚代之治遺精經久腎氣下陷玉門不閉不
時漏精宜此升提腎水歸源○十味溫膽湯陳皮半夏枳

實各九分人參白茯苓各五分遠志熟地酸棗仁甘草各三分半五味子九箇姜煎溫服治夢遺驚悸○徐氏硫苓丸礬製硫黃一兩白茯苓二兩知母黃栢各童便浸五錢爲末用黃蠟一兩半溶化和丸梧子大每五十丸鹽湯下治上熱下冷夢遺神効

熱淋清肺透膈而瘀血必牛膝琥珀

清肺飲子茯苓猪苓澤瀉各二錢車前子琥珀木通瞿麥萹蓄各一錢通草燈心各五分水煎熱服治邪在上焦氣分而渴澁不利○透膈散用硝石爲末每服二錢茹熱淋溺赤淋瀝臍下急痛冷水或葵子煎湯下血淋山梔仁煎湯下氣淋小腹脹滿尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內割痛尿白有砂石令人悶絶將藥用銚紙隔炒紙焦打研細葵子卅粒搗破煎湯下勞淋勞倦虛損則發葵花煎湯下○杜牛膝一合用水五盞煎至三盞入麝香少許空心服或單以酒煮亦可治死血作淋及腎虛腰膝疼痛婦人一切血病○云性素能損胃不食宜斟酌用之○參苓琥珀湯人參五分茯苓四分琥珀柴胡澤瀉各三分甘草梢二分玄胡索七分草梢川楝肉各一錢燈心十莖水煎服

治淋澀莖中痛[?]引脇下痛不已可忍冷淋鹿角用生附而氣滯以沈香木通鹿角

霜丸 鹿角霜 秋石 卅 白茯苓各等分為末麪糊丸梧子大

每五十丸空心米飲下治夢患失志小便淋閉點如脂膏

疲劇筋力或傷寒濕亦有此症○生附散 附子 滑石各五

分 木通 半夏 瞿麥各七分半 生姜七片 燈心廿莖 蜜半匙

水煎服治勞心過度或為寒泣心虛赤耗遂成冷淋發把

不通竅中壅精增寒凝○沈香散 沈香 石葦 滑石 王不

留行 當歸各五錢 葵子 白芍各三錢 甘草 橘皮各一錢為

末每二錢大麥煎湯調服治氣淋多因五內鬱結氣不舒

行陰滯於陽以致壅滯小腹脹滿太便多泄小便不通○

一木散 木通 木香 當歸 芍藥 青皮 角茴 檳榔 澤瀉 陳皮 甘

草各三分 肉桂少許 水煎服

治冷淋氣滯餘瀝溢痛身涼 二石葵子冷熱熨不怕脬轉

逆塞 二石散 滑石 寒水石 冬葵子各一盞用水十盞煎至

五盞分作三服治男婦脬轉八九日不得小便者○

冷熱熨法 以冷物熨小腹幾次後以熱物熨之又以冷

水熨之自通將理自愈治二便秘塞或淋瀝溺血陰中疼

痛此熱氣所致三味葶藶火腑丹何憂溺秘為癃二味葶藶散通草茯苓各三兩葶藶二兩為末每方寸匕水調日三服治小便急痛不利莖中疼痛○火腑丹生地二兩木通黃芩各一兩為末蜜丸梧子大每三五十丸木通煎湯下治心經蘊熱溺赤五淋澁痛兼治渴疾

遺溺雞膍胵灰補腎方名太兎雞膍胵散男用雌女用雄雞膍胵并腸洗淨燒灰為末每二錢空心溫酒調服或加猪脬燒灰治遺尿失禁○太兎絲子丸兎絲子蓯蓉各二兩黒附子五味子鹿茸雞膍胵桑螵蛸各一兩為末酒糊丸梧子大每七十丸空心鹽湯下治內虛裏寒自汗不止小便不禁○二苓丸赤茯苓白茯苓各等分水澄為末別用生地汁同酒熬膏為丸彈子大每空心嚼一丸鹽湯下治心腎俱虛神志不定小便淋瀝不禁

縮泉螵蛸散秘元丹君白龍縮泉丸烏藥益智仁等分為末酒煮山藥糊丸梧子大每七十丸臨臥鹽酒下治脬氣不足小便頻數或加雞膍胵○桑螵蛸散螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神鱉甲當歸等分為末每二

二錢臨卧人參湯調服治勞傷心腎小便頻數如泔大能安神定志○秘元丹白龍骨三兩訶子十枚砂仁辰砂各一兩爲末糯米粥丸菉豆大空心酒下二丸臨卧冷水下三丸忌葱茶韭助陽消陰正氣温中治冷氣攻心腹痛并瀉自汗遺溺陽衰足冷真氣不足一切内虚裏寒等症

脫肛收澁縮砂蝟皮選用

散砂仁黄連木賊爲末每二錢米飲下治太腸虚而挾熱脫肛紅腫○蝟皮散蝟皮鱉甲各炙焦一箇磁石五錢辣桂三錢爲末每二錢米飲下仍用草鞋底炙熱按入治脫肛不收○單磁石散磁石爲末每一錢空心米飲下然此亦鎮墜之劑不可多服

脫肛敷洗香荊熊鱉雷同

洗藥通用香附荊芥砂仁等分爲末每三錢水煎熱洗或服之亦可或用陳壁土泡湯薰洗○有虚寒及用力太過小兒叫呼久瀉脫若用五倍子五錢枯礬蛇床子少許爲末水煎洗之後用赤石脂末少許糝芭蕉葉上頻用托入如脫出尺許者以兩凳相並中空一尺以甕盛熱水令滿與凳相平令患者仰卧凳上所脫浸於甕中水冷再換以縮爲度如積冷年久不收者用二[illegible]炒熱

以帛包裹肛坐其上令則別換仍以海鰾鮹末敷之如大
腸本虚風毒熱邪乗之致令脱肛紅腫者用單鐵粉入白
斂末和勻敷之即投入○有熱者用熊膽五分兒茶三分
水片一分為末人乳調搽肛上熱汁自出而肛收矣痔瘡
亦效或用鱉頭一箇水煮食之留湯薫洗留骨燒灰敷上
即愈如肛門腫痛及酒客病泄者用木鱉子去殻搗爛刺
湯薫洗另用少許塗之如肛門作痒者乃腸中有虫用生
艾苦楝根煎湯薫洗仍以乾艾生姜煎服凡登厠後須水
洗又不可用包裹
湯藥雜物舊紙
噫水不勝火身中賊熱不能傾心上工
五臟資脾以生萬病從口而入輕飲食藥湯消重為積
聚方難執内傷補中益氣湯大有減加挾外邪六經見症詳之傷寒用藥賦挾痰及
肥白人喘滿吐痰脉滑身熱加竹瀝姜汁半夏痰火盛嘈雜
加茯苓或黃連倍陳皮去升柴恐升動痰火而生嘈挾
熱合火鬱湯心胸昏悶身與手足心熱脉洪數大便不
快者加煨大黃痂大便澁滞一二日一見致食少不下

若乃血少血中伏火而不潤加當歸身桃仁麻仁以潤之使下利三五日一見若瘀血結血閉不通乃熱則生風病人必顛風症宜服人參黄芪湯加防風羌活以大便通一貼即止

內傷病退後餘熱在肺燥渴不能飲只用參芪甘草水煎入姜汁少許冷服或單人參湯加乾葛引胃氣上行以潤口乾憂思過欲加木香砂仁白豆蔲氣滯加青皮枳殼[illegible]陽虛去升柴更加桂附溏泄去升柴加熟地山茱萸山藥有熱加牡丹皮知母[illegible][illegible]困乏無力加五味子宿食加山查麥芽食不化加神麴[illegible]去柴胡加乾山藥心下痞悶加芍藥黄連腹脹加枳實厚朴木香砂仁天寒加乾薑心下痞悶又兼中寒加附子黄連不能食心下痞者加生薑陳皮能食心下痞者加黄連枳實胃脘當心痛去苦寒藥加草豆蔲脇痛縮急加柴胡腹痛加白芍寒痛時加半夏益智冷痛加中桂臍痛加熟地泄瀉加白芍茯苓此方惟上焦痰嘔中焦濕熱及傷食膈滿者不宜詳見內傷總方

調脾胃　專去寒濕

人參白朮補氣茯苓滲濕各一兩麥芽砂仁消食半夏麴南星燥濕痰陳皮青皮利氣白豆蔲蓽澄茄開膈石蓮肉

清心各一兩木香調氣三錢內南星三兩用薑汁浸一宿
調黃泥包煨半日去泥爲末用粟米四兩作飯焙乾乘熱
用薑汁和濕再焙如是製七次搗爛爲丸菉豆大每五六
十丸薑湯下杜胃消痰開胃膈進飲食肥白寒濕者宜

冷木香丁香以煖脾

木香見睍丸巴霜五錢荊三稜神麴
各十兩木香柴胡各一兩香附一兩三
稜草豆蔻各五兩升麻二兩爲末蒸餅丸菉豆大每廿丸
白湯下量所傷脹之治傷生冷心腹滿痛○丁香脾積丸
良薑醋煮丁香木香巴豆各五錢莪朮三稜各二兩青皮
一兩皂莢燒灰三片百草霜三匙爲末糊丸麻子大每十
丸至廿丸五更湯下利去三五行以粥補住治諸般食積
氣滯胃膈脹滿心腹刺痛如止脾積氣陳皮煎湯下吐酸
薑湯下嘔吐藿香甘草煎湯下小腸氣炒茴香酒下婦人
氣血刺痛醋湯下嘔吐菖蒲煎湯下小兒疳氣史君子煎
湯下

食熱二黃大黃堪備急

二黃丸黃芩一兩黃連一兩升
麻柴胡各三錢甘草二錢枳實
五錢爲末蒸餅丸菉豆大每五七十丸白湯或薑湯下治
傷熱食痞悶欲吐煩悶不安○大黃備急丸大黃乾薑

巴豆各等分爲末蜜丸小豆大每三丸熱水或酒下○虫大
小服之忌生冷肥膩治中惡客忤心腹脹滿卒痛如鬼撃口
噤ア癈辛死等症○除京散用原食傷物燒存性爲末以
蓮根韭菜一握搗汁調服過一二時服下藥催之其所傷
之物即下而愈○星朮丸 牛膽南星白朮石羔黄芩芍藥
薄荷各等分爲末砂糖調成膏津液化下或爲丸服亦好
治食積成癖 寛中山査全資神麯復麪糊擬山査丸 山査蒸熟曬
子大每六七十丸白湯下 保和枳朮炒在荷葉擣汁保和
治脾臟痞悶停滯飲食 丸山
査六兩神麯麥芽半夏茯苓各二兩陳皮連翹蘿蔔子各一兩
爲末蒸餅丸梧子大每七八十丸白湯下治一切食積
脾加白朮六兩名大安丸○枳朮丸 白朮二兩或三兩枳
實一兩爲末先將荷葉擣水浸米煮飯半熟帶飯湯入完
荷葉內就灰火中煨熟和前末擣丸菉豆大每五六十丸
米湯下此法一補一消醫中王道近世寧以辛熱助火消
陰致令胃火益旺脾陰愈消變爲腸胃乾枯燥結不知脾
胃屬土屬濕濕熱之病十八九豈可偏用熱劑如麯蘖

結心腹滿悶肢體沈重加蘿蔔子五錢神麴一兩紅花三
錢 傷濕熱不化加茯苓芩連各三錢澤瀉二錢大黃一兩
神麴糊丸服 傷豆粉濕熱麵油膩加半夏神麴各一兩陳皮
七錢黃芩五錢枳實三錢 傷酥酪乳餅一切冷病加除濕
湯一料車前子澤瀉各五錢神麴一兩乾生薑半夏紅花
甘草各三錢茯苓七錢 氣弱食少加陳皮 飲食難化疼痛
泄瀉加人參白芍神麴麥芽各一兩砂仁木香各五錢發
次 胸膈鬱塞噫酸噯氣吞酸或酒積泄結痛加黃連白芍
陳皮各一兩石羔甘草各五錢砂仁木香各二錢川芎四
錢 痞塊加黃連厚朴各五錢 積堅加莪朮昆布各三錢 傷
冷腹痛溏泄加半夏一兩砂仁乾姜神麴麥芽各五錢 挾
氣滯飲食加川芎香附各一兩木香黃連各五錢 胸膈不利
過服香燥以致胃脘乾燥噎膈反胃加黃連山梔桔梗甘
草石羔各五錢白芍當歸各一兩 胸膈頑痰交結大便燥
閉加芒硝五錢 素有痰加半夏陳皮茯苓各一兩芩連各
五錢 素有氣加木香一兩 能食好食後反飽難化此胃
火旺脾陰虛也加白芍一兩半石羔一兩人參七錢甘草
五錢黃連香附木香各四錢 年高人脾虛血燥易飢易飽

便燥加白芍當歸各一兩人參七錢升麻甘草各四錢山
査麥芽桃仁各五錢○枳朮湯枳實白朮等分荷葉少許
水煎服治心腹堅大如盤飲水所作名曰氣分脾冷而食不磨參芪草朮芍砂豆
陳皮等分加減補中湯人參黃芪甘草白朮砂仁肉豆蔻陳皮各等分水煎服胃寒而飲不
消蒼朴橘甘芍白蔻參苓耳入豆蔻平胃散蒼朮陳皮厚朴甘草白豆蔻人參茯苓
等分由入生姜煎溫服治積因名立五方全憑損增肥氣丸當歸蒼朮各一兩半青皮一
兩三稜莪朮鐵孕粉各三兩三味同醋煮一時蛇含石五
錢火煅醋淬爲末醋糊丸梧子大每卅丸當歸浸酒下治
肝積○伏梁丸枳殼茯苓厚朴人參白朮半夏三稜各等
分麪糊丸梧子大每五十丸食遠米飲下治心積○痞氣
丸附子赤石脂川椒乾姜桂心各一兩烏頭一錢半爲末
蜜丸梧子大硃砂爲衣每十丸米飲下治脾積○息賁湯
半夏吳茰桂心各一錢半人參桑白皮葶藶各五分甘
草五分姜棗煎服治肺積○奔豚湯李根皮乾葛各六分

川芎當歸半夏各一錢黄芩白芍甘草各五分姜煎濕服治胃積○已上五方隨症加減所謂益元氣泄陰火破滯氣削其堅也

消塊芫花與三稜要量體質

消塊丸硝石三兩大黄四兩人參甘草各一兩為末用陳醋三升置磁器内先納大黄不住手攪使微沸盡一升下餘藥熬至可丸則丸梧子大每卅丸米飲下當利如鷄肝米泔惡物下後忌風冷軟粥將息治癥瘕痞塊當先下此藥不令人困須量體虚實又治滯下絶産○芫花丸芫花硃砂各等分為末蜜丸小豆大每十丸濃棗湯下治癥瘕痃癖腹脇堅痛○三稜煎三稜莪朮各四兩芫花一兩同入磁器中用米醋五盞浸之泥封器口以灰火煨令乾取出棱莪將芫花以餘醋炒令微焦俱乾為末醋糊丸菉豆大每十五丸姜湯下治食癥酒癖血瘕氣塊癖發刺痛全不思食及積滯不消心腹堅脹痰逆呕噦噫酸脇肋刺痛留胃膈痞悶如婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水桑白皮煎湯下○已上三方皆覇劑也體薄氣弱者愼用

肉癖酒癥烏白白朮阿魏收功

烏白丸烏梅生姜各一斤白礬半斤

各半斤搗勻用新瓦夾定火煨三日三夜入神麯麥芽陳皮青皮莪朮丁皮大腹子枳殼各四兩爲末酒糊爲丸薑湯下五十丸治酒積消食化痰○白芥丸白芥子蘿蔔子各一兩半山梔川芎三稜莪朮桃仁香附山查神麯各一兩青皮五錢黄連一兩半一半用吳茱萸水炒一半用益智仁水炒爲末蒸餅爲丸服治男婦食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止○大阿魏丸南星半夏山查神麯麥芽黄連各一兩連翹阿魏瓜蔞仁貝母各五錢風化硝石鹼蘿蔔子胡黄連各二錢半爲末薑汁浸蒸餅糊爲丸梧子大每服三十丸白湯下治諸積聚一方加香附海石治嗽○小阿魏丸山查二兩黄連一兩三錢連翹一兩爲末用阿魏二兩醋煮作糊爲丸白湯送下治肉積但脾虛者須用補脾藥煎湯下切不可獨用阿魏恐有脾虛之禍

痰痞血塊海石石礞主漆如失

海石丸 海石三稜莪朮桃仁紅花五靈脂香附蚌殼石礞各等分爲末醋糊丸梧子大白朮煎湯下卅丸治痰與食積死血成塊塊去後須大補之○石礞丸 半夏一兩用皂角水浸透晒乾山查三兩石礞二錢

爲末醋糊丸梧子大每卅丸白湯下治痰飲成積○丼
芫丸又名虎龍子火煆醋淬三次爲末醋糊爲丸姜湯下
治一切氣血痰塊癥瘕○生漆膏阿魏一兩生漆濾過木
耳各四兩蜂蜜六兩和勻入錫罐內密封罐口置鍋內水
煮三炷香久取起候冷每服一茶匙食遠燒酒
調下日三次忌油膩發毒物治男婦痞塊神效氣聚香稜
王道無名道士香稜丸三稜檳榔各六兩青皮陳皮莪朮
枳殼枳實蘿蔔子香附子各三兩山查四
兩黄連神麴麥芽鱉甲乾漆桃仁硇砂砂仁當歸尾木香
甘草各一兩爲末醋煮麪糊爲丸如梧子大每服三五十
丸白湯下治五積六聚氣塊○通玄二八丹黄連半斤芍
藥當歸生地烏梅各五錢爲末用雄猪肚一具入藥於內
以線縫之用韭菜二斤鋪底面於鍋內蒸之候湯乾再添
蒸一日以藥熟爲度取出俱入石臼內搗丸如梧子大每七
十丸如飲食積聚等症侵晨姜湯下或不止泄或瀉一二次
即以温粥補住如泄痢飲後茶清下即止以姜湯則行茶
清則止真治積聚止
泄痢除拘急之神藥

積聚平胃伯藥隨宜出入

纂積丹用
平胃散丁

料爲主婦氣積無形加木香檳榔青皮陳皮沉香蘿蔔子
香附爲佐搥橘皮少許甚者以巴豆炒諸藥黃色去巴用
積有形加三稜莪朮牛膝川芎當歸尾鱉甲紅花蛸殼桃
仁乳沒之類甚者以芫花煮醋以製前藥酒積加葛花黃
連砂仁麥芽陳皮木香猪苓澤瀉車前子之類果積加草
菓山查香附烏藥枳殼菖蒲少許魚積加紫蘇甚者加青
礬拌炒諸藥須先炒藥熱而後入礬可也肉積加山查阿
魏飯積加麥芽穀芽神麴枳實水積加半夏茯苓葶藶澤
瀉爲身腫加商陸汁爲糊或只用青礬炒藥不傷元氣爲妙
痰積加海粉蛤蚧石半夏白礬風化硝寒積荊積加乾姜巴
豆良姜茴香丁香白豆蔻益智仁菖蒲少許熱積久者加
黃連黃芩黃柏大黃滑石氣弱者通加人參有瀉者加肉荳蔻
蟲者用苦楝根皮一斤皂角十片以水一碗熬膏搜和前
藥爲丸先用沈香爲衣後用雷丸木香爲衣每十丸四更
時分沙糖水下尋常醋糊丸梧子大每三五十丸空心米
飲下治一切積症嘔吐呑酸留飲痞悶或爲癥瘕或塊或
癖脾胃怯弱飲食不消腹脹面黃四肢倦疼無力甚則爲
痃爲瘕流爲瘡癰痿痺等症此方積氣并合退黃丸兼成

加減由人 追虫妙應丸最靈 檳榔十二兩黑牽牛三兩大黃雷丸錫灰蕪荑木香史君子各一兩

爲末用葱白煎湯露一宿爲丸粟米大每四錢五更葱湯或木香煎湯下取寸白虫用東方上石榴根煎湯面東服之小兒服一錢或五分天明取下病根或虫或如爛魚腸或如馬尾蝦蟆小蛇諸般怪物或小便取下青黃紅白或米泔等色其虫皆因飲食中所感而成此藥不比巴霜甘遂硇砂等劑不動真氣有虫取虫有積取積有氣取氣有塊取塊一服見效凡人面上白斑唇紅能食心嘈顏色不常腹上生有蟹爪露者便有虫也此丸四時可服孕婦禁用治山嵐瘴氣傳屍癆瘵水腫瘧痢咳嗽黃疸噎膈腸風痔漏一切風氣食積疼痛癆癩熱痰痞塊赤眼日蔫女人經脈不調血瘕血閉赤白帶下小兒顛癇一切癖積蠱積並治之方去史君子名七轉靈應丹如失聲加沈香琥珀忌生冷葷腥等物一月

貼膏神聖莫及 神效阿魏散天竺黃蘆薈白姜蠶各二錢阿魏二錢二分蕃

木鱉一箇兒茶甘草各三錢大黃一兩穿山甲七片爲末每三錢酒調服即化下膿血來或醋調膏貼臍亦好大治

痞疾○三聖膏 風化石灰半斤爲末瓦器中炒令淡紅色提出候熱稍減次下大黃末一兩就爐外炒候熱減入桂心末五錢略炒入米醋熬成黑膏厚紙攤開貼患處

治蠱 消毒東坡雄礬丸 三般礬丸加雄黃等分端午日爲丸梧子大每七丸熟水下治蠱毒及蟲蛇畜獸等毒神効○消水毒飲 吳茱半斤生姜犀角升麻陳皮各一兩烏梅七箇用水七碗煎至二碗分二服

理脾卻瘧 經略金丹一粒

理脾卻瘧湯 陳皮白术茯苓黃芩半夏炒山查各一錢蒼术神麴麥各八分黃連前胡各七分姜煎服治遊宦四方水土不服者○一粒金丹 膃肭臍阿芙蓉各二錢麝香各一蟄硃砂原蠶蛾各三分爲末入磁器內別用燒酒二鍾煮射干草熬至八分傾於前碗內放水面上炭火滾四五次取出丸梧子大金箔爲衣每半月十日方可服一丸體弱盛者四季各服一丸沙糖或梨嚼爛送下治五勞七傷男女諸般癆嗽吐痰吐血嘔酸反胃咳逆風壅痰涎冷滯鼻流清涕水泄痢疾心腹脹痛腸鳴痞塊酒疸食黃水氣宿食不化飲食減少左癱右瘓三十六種風七十二般氣

潤三焦補精氣安五臟定魂魄壯筋骨益元陽寛胸膈暖
腰膝止疼痛明耳目返老還童行走輕健黑鬚髮牢牙齒
丹件奩兩廣及饑飽酒
食生冷損傷脾胃尤宜

噫飭勞逸氣血自然循常甘淡泊
水土隨處可襲

氣失其平之謂疾有升無降之謂逆或為胸腹痞滿或為
脇疝痛刺分氣順氣降氣撞氣用何方善療辛平辛溫辛
熱任君擇 木香分氣丸 木香 甘松各一兩 甘草六兩 香附一斤 莪朮半斤 為末糊丸梧子大每卅丸姜湯
橘皮煎湯任下治一切氣逆心胸痞悶腹脇虛脹或加丁
皮藿香姜黃砂仁檀香常服寛中進食 木香順氣丸 木
香蘿蔔子大腹皮五錢枳殼陳皮香附各一兩黑丑六兩
故紙一兩使氣升降而歸於腎也為末水丸梧子大每五
十丸溫水下 沈香降氣湯 沈香二錢 砂仁五錢 甘草一
兩二錢香附四兩為末每二錢入鹽少許白湯調服治陰

陽壅滯氣不升降胸膈痞悶喘促短氣噫醋吞酸脾胃留飲脇下支結妨悶○阿魏撞氣丸 小茴青皮甘草陳皮莪朮川芎各一兩生姜四兩用塩五錢淹一宿胡椒白芷肉桂砂仁丁香皮炒各五錢為末用阿魏一錢半和麪糊丸芡實大每藥一斤用硃砂七錢為衣每三五丸男子氣痛炒姜塩湯下婦人血氣痛醋湯下治五種噎疾九種心痛痃癖氣塊冷氣攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水男子疝氣女人血氣

交感丹治鬱甚矣脫營 茯神四兩香附一斤為末蜜丸彈子大每一丸空心細嚼用本方加甘草少許為末調熱湯送下治心腎不交驚悸痞塞食少遺精夢泄大能益氣清神降火升水

清氣湯退熱須也氣逆 退熱清氣湯 柴胡橘皮茯苓各一錢半半夏枳殼各八分香附七分川芎五分砂仁七粒木香甘草各三分姜煎溫服治氣逆身熱中脘痞痛

破氣滯枳橘須加引經 枳橘湯 橘皮八錢枳殼一錢半生姜四錢鬱甚加姜黃少許水煎食遠溫服治胸痹胸中氣塞短氣須審氣滯何部分以引經藥導之○橘皮一物湯 橘皮洗淨一兩新汲水煎溫服治

諸氣攻刺及感風寒暑濕初症通用凡止刺痛蒼莎善能

酒食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸

清膈 清膈蒼莎丸 蒼朮二兩香附一兩半黄芩黄連各五錢爲末用紅熟瓜蔞去皮搗糊和丸菉豆大毎二十丸温湯下治因濕熱痰火氣滯

枳實薤白湯 除胸痺 枳殻一枚韮白二兩厚朴一兩肉桂瓜蔞仁各五錢先煮枳朴去滓入諸藥煎濃食遠服治心中痞滿此留氣結在胸胸滿脇下逆搶心

木香檳榔丸 消癥食 木香枳殻青皮杏仁檳榔各一兩郁李仁皂角半夏麹各二兩爲末別用皂角熬膏入蜜少許和丸梧子大毎五十丸食後姜湯下導氣三焦寛胸膈破痰逐飲快氣消食一方去杏仁皂角半夏郁李仁加當歸黄連黄芩黄栢陳皮三稜莪朮大黄牽牛糊丸服治濕熱濕痰氣實耳聾兼治諸氣諸積腹脹痢疾

神保丸 一切痛疼 全蝎七箇巴霜十箇木香胡椒各二錢半爲末蒸餅丸麻子大硃砂爲衣毎五七丸心膈痛柿蒂燈心煎湯下腹痛柿蒂煨姜湯下血痛炒姜醋湯下脇痛甚者以白礬蛤粉各二錢黄丹一錢同研煎桑白皮糯

米飲下氣小喘只用桑皮糯米飲下腸不痛炒茴香酒下大便不通蜜湯入檳榔末一錢下氣噎木香煎湯下宿食不消茶酒漿任下治諸積

仙傳一塊氣丸 積

補骨脂 乾漆氣痛項背牽痛宣通臟腑 乾姜 姜黃 俱炒 莪朮 三稜 玄胡索 木香 砂仁 史君子 五靈脂 人參 白朮 茴香 檳榔 肉豆蔻 丁香 丁皮 茯苓 雷丸 大黃 枳殼 巴豆炒 各一錢一字 蘿蔔子炒 青皮 陳皮各五錢 皂角一片 芫花五分 牽牛 大麥芽各炒一兩 爲末醋糊丸菉豆大每三十五丸至五十丸茶酒任下取積陳皮煎湯下十五丸如傷食積以所傷之物煎湯下治氣喘心氣膈氣脇氣痞氣肚氣脚氣積氣瘴氣兼治不伏水土氣酒食所傷不思飲食赤白下痢疾女人乾血氣小兒積痞久服治痨瘵大補不足助陽不老貧真氣又能發汗○單芙蓉散用芙蓉葉有花帶花有子帶子採一朵搗泥爛將井水濾去渣服能解治男無室女無夫思慾動而不得以致胃脘諸痛自汗厥紅顏赤脉亂

噫勿以喜怒斷元氣養性全功勿以賜胃燥生冷保身上策

氣陽隨而血屬陰陽有餘而陰不足挾火則必妄行有鬱
則便凝蓄【吐血】熱者四生丸山梔鷄蘇芎古葛連和膏
爲丸妬語　四生丸生薄荷生艾葉生栢葉生地黃各等分
細擣爲丸鷄子大每一丸水煎或薤湯化服治
血熱妄行吐衄○山梔地黃湯山梔一錢二分生地芍藥
知母貝母瓜蔞各一錢天花粉牡丹皮麥門冬水煎服
治痰積熱先痰後血○鷄蘇散薄荷黃芪生地阿膠貝母
白茅根各五分桔梗麥門冬甘草各二分半姜煎服治勞
傷肺經唾内有血咽喉不利○龍腦鷄蘇丸薄荷一斤麥
門冬四兩蒲黃阿膠各二兩甘草一兩半人參黃芪各一
兩爲末銀柴胡木通各二兩用湯半碗浸二宿取汁用蜜
二斤煉一二沸入生地末六兩攪勻入柴木汁慢火熬成
膏熬後將前末同和爲丸豌豆大每廿丸嚼破熱水下虛
塞煩渴驚悸人參煎湯下咳嗽吐衄下血麥門冬煎湯下
血淋茅花煎湯調百草霜末一下諸淋車前子煎湯下治心
中鬱熱煩渴凉上膈解酒毒及諸血發寒熱蒸膚勞煩咳

嗽諸淋胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甘膽疸口苦並皆治之

一方ニ天門冬参膠蒲黄木通柴胡加荊防菊花片脳川芎桔梗蜜丸麦門冬煎湯下ス○古葛連丸葛花黄連各等分爲末用大黄末熬膏爲丸梧子大毎百丸温水下ス或煎服亦可治飲酒過多熱蘊胃腸以致吐衄

吐血　虚者三黄補血発稲狗膽子好京墨磨化水一掬

三黄補血湯　熟地一銭　生地黄　黄耆　當歸各八分　白芍七分　柴胡　升麻　牡丹皮　川芎各五分　水煎服　治諸血不止自汗身熱○加減四物湯　生地　當歸　白芍　山梔　牡丹皮　貝母　知母　黄栢　陳皮　白朮　甘草　玄参　麦門冬各等分　水煎服　如身熱加地骨皮子芩　嘔吐血加知母石羔以瀉胃火　咳嗽血加茅根黄芩以瀉肺火　嗜咯血加栀栢及肉桂少許以瀉腎火　吐衂不止加炒黒乾姜栢葉茜根大小薊　便血不止加槐花地楡百草霜　溺血不止倍山梔加車前子小薊黄連倶炒焦　諸失血久加朴麻阿膠人参入童便姜汁韭汁○古人参飲　荊芥　人参　側栢葉各一銭半　爲末入飛羅麪三銭水調如糊服治男婦九竅血如泉湧　或用生地藕節生梨搗汁和童便京墨徐

餘服之或生姜蘸百草霜含嚥或荊芥燒灰米飲調服○狗膽丸五靈脂爲末用狗膽汁和丸芡實大每一丸姜酒化下不止得嗽口急進白粥不止可太多治男婦連白吐血不止○弟京墨丸京墨二兩爲末用鷄子白二十箇和丸梧子大每十丸生地黄汁下治吐血衂血○一方用烏鷄子白以手磨千百次自然化或水入人參末二錢調勻五更服服時不得語仰臥自然覺心肺俱涼諸瀨口嗽滾而吐咯血止

咳血 六 解鬱天地茜梅蔹芎餅欝

湯柴胡黄連黄芩黄芪地骨皮生地熟地白芍各等分水煎服○古天地膏天門冬一斤熟地黄八兩蜜丸酒下治咳血又可辟穀或用生地麥門冬等分水煎服治吐衂諸藥不止○茜梅丸茜草根艾葉各一兩烏梅肉五錢爲末蜜丸梧子大每卅丸烏梅煎湯下治衂血無時○古蔹芎散香附四兩川芎二兩爲末每二錢茶清下蓋香附開鬱行氣使邪火散於經絡川芎和血通肝使血歸於肝臟血歸火散其血立止

咯血 六 保命聖餅玄霜丹术

保命散生地熟地枸杞子地骨皮天門冬黄芪白芍黄芩甘草各一錢水煎服治諸見血無寒如脉

蝦身炙加官桂五分○[illegible]子杏仁四十粒研細用黃蠟
炒黃色入青黛一錢搥作餅子用時以柿子一枚破開以
餅置其中合定濕紙包煨研水服治咯血○玄霜膏烏梅
汁梨汁柿霜白糖白蜜蘿蔔汁各四兩姜汁一兩茯苓末
三兩用乳汁浸曬九次款冬花紫菀各末二兩共入砂鍋
內慢火熬成膏丸如彈子大臨臥含化一丸治吐血虛嗽
神効○又方款冬花枸杞子五味子山藥各一兩五錢蘿
蔔子一合半蘇木歸尾各七錢為末梨汁藕汁竹瀝姜汁
人乳各半碗共入罐內槐枝攪勻以皮紙封固文武火炊三
炷安息香久取出埋土中一夜去火毒每噙化一二茶匙
治痰火癆嗽失血氣喘等症○加味逍遥散牡丹皮白朮
各一錢半當歸芍藥桃仁貝母各一錢山梔黃芩各八分
桔梗七分青皮五分甘草　血後倦弱扶脾生脉太阿膠
三分水煎服治痰中見血
生脉散人參當歸白芍各一錢紫菀黃芪各二錢麥門冬
五味子甘草各五分食後水煎温服治見血後脾胃虛弱
氣喘精神短少衂血吐血不止一方又名黃芪補脾湯○
太阿膠丸麥門冬茯神柏子仁百部杜仲丹參貝母防風

各五錢遠志人參各二錢半茯苓山藥熟地阿膠五味子各一兩為末蜜丸彈子大每一丸水煎和査服治肺虚客熱咳嗽咽乾多涎或見鮮血及勞傷肺胃思慮傷心吐血咯血

血止除根潤肺門冬女貞肉

天門冬丸天門冬一兩甘草白茯阿膠貝母杏仁各五錢為末蜜丸梧子大時時含化十丸治吐血咯血大能潤肺止嗽○女貞實紅丸冬青子肉一斤紅花三兩為末煉蜜為丸食後服熱重加天花粉山梔各二兩或用二味煎湯下止血斷根兼治婦人崩中逆經血疾

溺血鹿膠沒藥治虚寒

鹿角膠丸鹿角膠五錢沒藥髮灰各三錢為末用茅根汁打糊丸梧子大每五十丸鹽湯下治房勞小便尿血

便血厚朴榆砂取效速

厚朴煎厚朴生姜各五兩同搗爛炒黃白朮神麴麥芽五味各一兩同炒黃為末水糊丸梧子大疾作時空心米飲下百丸平時只服五十丸治諸下血五痔蓋脾胃本無血緣氣虚腸薄自榮衛滲入而下故用厚朴厚腸胃麥芽消酒食白朮導水血自不作是亦以脾胃為主也故服之多取奇效○榆砂湯地榆四錢砂仁七枚生

甘草一錢半炙甘草一錢水煎溫服治結陰便血不止漸
而極多者宜服○治便血赤楞方用黑豆一升炒焦爲末上
以好酒一升淋去豆末飲酒神効○臟毒蒼地卷栢連殼芎臟頭參丸可吞蒼地
丸蒼术陳皮各三兩黃栢黃連各一兩半連翹黃芩各一
兩爲末生地六兩搗膏爲丸梧子大每五七十丸白湯下
治熱毒下血○古卷栢散卷栢棄焙乾黃芪各一兩爲末
每二錢米飲調服治臟毒神効○白栢丸白术五錢黃栢
生地白芍黃芩地楡香附各二錢爲末蒸餅爲丸服治濕
熱下血○酒蒸黃連丸黃連淨剉一斤用好酒四盞浸瓦
器中置甑上累蒸至爛取出晒乾爲末水丸梧子大每五
十丸溫水下治酒毒積熱下血肛門作熱又厚腸胃○黃
連丸黃連黃栢厚朴當歸乾姜木香地楡阿膠爲末蜜丸
梧子大白湯下壯丸治下焦便血○古連殼丸黃連枳殼
各二兩用槐花炒過去槐花爲末蒸餅爲丸服治内傷經
絡下血用此以能絡脉之結○臟頭丸槐子一兩牙皂七
分黃連四兩糯米一升爲末用雄猪大腸一條去油洗淨
將前藥入内兩頭扎住砂鍋内煮爛搗丸梧子大每六七十

十丸米飲下治腸風下血脫肛○苦參丸苦參半斤槐角六兩女貞實四兩鉼皂二兩為末用大猪腸三尺入藥在內兩頭扎住炊爛同枯礬末四兩搗丸梧子大每服丸米飲下忌椒醋治腸風下血及久年痔漏

腸虛龜樗礬附烏荊芎腸風黑散急服

治龜丸江湖大烏龜一箇先用柴火燒熱地以盆蓋龜趁熱逼出臭屁并屁盡以稈繩都身包縛外用黃泥封固灰火中煨熟撈起剝淨取肉研如泥其殼用牛骨髓塗炙五七次浸透蘸其為末又用黃連一兩九蒸九曬歸尾二錢三分為末和前龜肉搗丸梧子大每服五十丸白湯下大能扶養益胃補陰壯腸又治腸風痔漏○龜指丸龜板二兩側柏葉一兩半芍藥一兩半椿根皮七錢半升麻香附各五錢為末粥丸四物湯加白朮黃連陳皮甘草生姜煎湯送下治便血久而致虛腰脚軟痛及麻風瘡癬見面○古樗參散樗根白皮人參各二兩為末每二錢空心溫酒米飲任下忌一切毒物治大腸風虛飲酒飲食過度挾熱下利膿血大腸連肛門痛不可任多日不瘥○礬附丹青礬四兩用瓦罐盛火煅食頃候冷入蓋一合硫黃

一兩背飯食填候冷取出入附子一兩為末粟米粥丸梧
子大每卅丸空心生地汁下治腸虛腸風下血當日立止
一月除根又服助下元除風氣益臟腑〇古烏荊丸川烏
一兩荊芥穗二兩為末醋煮麪糊為丸梧子大每服二十
丸溫酒或熟水下有疾時食空日三四服無疾者只早一
服治腸風臟毒下血不止兼治風癱搐頑麻瘙癢及婦人血
風頭風眩暈等症及腦惱顏色黑鬢須變〇腸風黑散亂
髮槐花槐角蝟皮各一兩荊芥二兩同入罐內鹽泥固濟
燒存性出火毒研入炙甘草三分炒枳殼二兩
每三錢空心水煎服治腸風下血及糞前後剪紅香梅
虛漏醫剪紅丸側栢葉鹿茸附子續斷黃芪阿膠枯礬各
五錢當歸一兩為末醋糊丸梧子大每七十丸空
心米飲下治臟腑虛冷下血不止面色萎黃日久羸瘦東
垣謂勞損宜溫此方之義非溫寒之說也〇香梅丸烏梅
百藥煎俱燒存性香白芷各等分為末糊丸梧子大每
二五十丸米飲下治腸風臟毒及崩漏等疾或去白芷結
陰丹腸血箭束結陰丹枳殼威靈仙黃芪陳皮椿根皮何
首烏荊芥各五錢為末酒糊丸梧子大每

五七十丸陳米飲下醋少許下治結陰腸風臟毒下血一
升陽除濕和血湯 生地 牡丹皮 生甘草各五錢 炙甘草 黄
芪各一錢 當歸 熟地 蒼朮 秦艽 肉桂各三分 陳皮 升
麻各七分 白芍一錢半 水煎空心熱服治血崩濕毒噫痢

情好補而怕攻藥熱與陽而助慾丹溪滋降法至今無人
知東垣陰火論從古宜細讀

諸病所以痰者痰因火動百病非相火盛則眞火衰痰
火所以生異症者痰因氣逆百病非邪有餘則正氣去治
本化痰清氣抑上温中潤下盡平和

化痰丸 半夏 南星 生
姜 白礬 皂角各四兩
同入砂鍋內水煮南星無白點爲度去皂角不用入青皮
陳皮 乾葛 蘇子 神麯 麥芽 山查 蘿蔔子 香附 杏仁各一兩
一方加枳實 茯苓爲末姜汁浸蒸餅丸梧子大每五七十
丸食後臨臥茶酒任下快脾順氣化痰消食一 清氣化痰

丸半夏二兩陳皮茯苓各一兩半薄荷荊芥各五錢黄芩
連翹山梔桔梗甘草各一兩炒腸胃乾燥加大黄芒硝爲
末姜汁糊丸梧子大毎五十丸姜湯下治痰因火動留胃膈
痞滿頭目昏眩故用二陳湯豁痰利氣合涼膈散降火清
頭目而散風熱也○抑上丸白朮黄芩黄連各一兩石羔
二兩青黛五錢爲末蒸餅爲丸服治痰因火動○温中化
痰丸青皮陳皮良姜乾姜各五兩爲末醋糊丸梧子大毎
五十丸米飲下治停痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽涎
嘔或飲酒過多嘔噦惡心○潤下丸陳皮半斤半夏二兩
各用水化鹽五錢拌匀煮乾烘燥入南星黄芩黄連甘草
各一兩爲末蒸餅丸菉豆大毎
五七十丸白湯下善降痰飲 治標滾痰控涎小胃三花
神祐能開結 滾痰丸大黄黄芩各八兩瀉陽明濕熱沈香
五錢引諸氣上至天下至泉礞石焰硝各一
兩墜痰二味同入砂罐內蓋之鐵線縛定鹽泥固濟晒乾
火煅紅候冷取出同前藥爲末水丸梧子大或加朱砂二
兩爲衣毎四五十丸量虛實加減食後臨卧茶清温水任
下攻腸胃痰積及小兒食積痰驚風痰盛實熱者最爲要

氣體弱者加六君子湯一料入竹瀝姜汁和如稀糊以磁器盛晒乾再以竹瀝姜汁拌晒如此者三次又用竹瀝姜汁爲丸小豆大每白湯食遠送下名竹瀝達痰丸運痰於大腸從大便出不損元氣妙惟有泄有孕者忌用

墜痰丸皂角醋浸一宿炒黑牽牛各一斤白礬用完瑪瑙一兩同枯候冷去瑪瑙蘿蔔子各半斤青木香四兩爲末姜汁糊丸菉豆大每四五十丸量人虛實五更白湯或姜湯下大瀉取下頑痰病即除根治心腹走注刺痛及氣痰風痰或頭目眩暈或迷塞心竅不省人事或頭面結核不一或肩背兩手十指麻木或氣塞胸中一切痰症神効

控涎丹甘遂大戟白芥子各等分驚痰加朱砂爲衣痛甚加全蝎酒痰加雄黃全蝎驚氣痰成塊加穿山甲鱉甲玄胡索莪术臂痛加木鱉子桂心熱痰加盆硝寒痰加丁香胡椒肉桂爲末糊丸梧子大每五七丸至十九丸量虛實加減丸數食後臨臥淡姜湯下治忽患胸背脇項手足腰膀隱痛筋骨牽引釣痛時時走注乃痰在胸膈上下作楚而然或手足冷痺氣脉不通誤認爲癱瘓者

小胃丹甘遂麪包煨熟大戟長流水煮一時洗淨晒芫花醋浸一宿炒

黒勿焦各五錢大黄一兩半用酒浸紙包煨熟再用酒畧
炒黄栢三兩為末粥丸麻子大毎十丸臨卧津液下欲利
空心温湯下上可取胷膈之痰下可取腸胃之痰及濕痰
積熱從胃虚少食者忌用一方加南星半夏各二兩半用
白礬皂角姜汁水煮十五次桃仁杏仁用白礬皂角水泡
紅花酒蒸陳皮枳實用白礬水泡半日炒白术白芥子各
一兩蒼术二兩用米泔白礬皂角水浸一宿炒為末姜汁
竹瀝煮神麴為丸服名加味小胃丹中風痰痞積脇彙喉
痺淡姜湯下癱瘓不語濃姜湯下惟痞塊頭風頭痛宜臨
卧食後服神効○三花神祐丸甘遂大戟芫花各醋炒五
錢黒丑二兩大黄一兩輕粉一錢為末水丸小豆大毎初
服二丸漸加二丸日三服温水下至便利即止多服則攻
轉加痛肉損人治風痰湧嗽氣血凝滯不通及一切濕熱
積結痰飲懸飲變生諸病或水腫大腹實脹喘滿或風熱
燥欝肢體麻痺走注疼痛等症人壯氣實者可暫服之甚
輕粉治水腫鼓脹之藥以其善開濕熱怫欝故也或去輕
粉牽牛亦好○開結枳术丸枳實白术半夏南星桔梗苦葶
藶大黄青皮各五錢木香三錢黒丑二兩皂角酥炙去皮[illegible]

花各一兩爲末薑汁糊丸梧子大每五十丸薑湯下婦人
乾血氣瞞實腫滿或二便不通薑葱煎湯下蕩滯化痰升
降陰陽通行三焦蕩腸胃導膀胱專主胃痞噁心嘔噦
酒食停積兩脇膨悶咽嗌不利上氣喘嗽黄疸等症理

濕積青礞硝石尋常 青礞石丸青礞石焰硝各二兩搗碎同入水罐內瓦片蓋之鐵線縛定鹽
泥固濟曬乾火煅紅候冷取出南星二兩白礬水浸二日
半夏皂角水浸二日黄芩薑汁炒茯苓枳實各二兩風化
硝用蘿蔔同煮硝化去蘿蔔濾淨入臘月牛膽內風乾五
錢共爲末神麯糊丸梧子大每三五十丸白湯下治食積
去濕熱痰一方去硝芩加黄連三兩連翹五錢麝一分治
脇脹雖下藥不消者用此即效○黄白丸黄連瓜蔞仁白
术神麯麥芽各一兩川芎七錢青黛五錢人中白
三錢爲末薑汁浸蒸餅爲丸服治飲盪食積痰火祛風痰

欝金蜈蚣猛烈 祛風痰丸防風二兩明礬川芎牙皂欝金各一兩赤脚黄脚蜈蚣各一條爲末蒸餅
丸梧子大每卅丸食前茶湯下祛風痰行濁氣○搜風化
痰丸半夏四兩人參槐角薑蠶白礬陳皮天麻荊芥各二

兩辰砂五錢爲末薑汁浸蒸餅丸豆大辰砂爲衣每四十丸薑湯下消破痰飲神朮共聖製

半夏丸有功

消飲丸白朮二兩茯苓五錢枳實乾姜各七錢爲末蜜丸梧子大每卅丸温水下治停飲胃滿嘔逆腹中水聲不思飲食○破飲丸蓽撥胡椒丁香砂仁蝎梢青皮木香巴豆烏梅各等分爲末先將青皮同巴豆漿水浸一宿取出同炒青皮焦去巴豆又將其水浸烏梅肉蒸爛和前藥搗丸菉豆大每十五丸津液下治五飲停蓄胷膈結爲支滿氣促搶心疼痛○神朮丸蒼朮一斤爲末用生油麻五錢水二盞研爛取汁又入棗肉十五粒同搗丸梧子大每五十丸温酒下治痰飲挾瘀血成窠囊行痰極効○單半夏丸半夏用香油炒爲末粥丸梧子大每三五十丸薑湯下治濕痰喘急止心痛○法製半夏明礬六兩硝石四兩煮水六碗掛將半夏一斤洗以水洗淨入藥水內浸三宿又取入清水內浸七日取出切片薄荷四兩甘草二十兩任用消飲化痰壯脾順氣○青州白丸子半夏七兩南星白附子各二十兩川烏五錢俱生用爲末絹袋盛於井水內擺出以盡爲度置磁器內日曬夜露

日換新水浸之浸春五夏三秋七冬十日去水晒乾爲末以
糯米粉煮清糊丸梧子大每廿丸姜湯下癱瘓風酒下小
兒驚風薄荷煎湯下三丸藥
治男婦風痰壅盛嘔吐涎沫宣化氣涎三仙芎指迷佐麴
眞有法三仙丸南星半夏各〻一斤爲末用生姜汁調成劑
攤在篩中以楮葉蓋令發黃色晒乾收之須五六
月内做麴如造醬黃法每麴四兩入香附末二兩糊丸梧子
大每四十丸食後姜湯下治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不
利頭目不清或去香附加橘皮治氣痰○千金指迷丸半
夏麴二兩白茯苓肥人用乳汁蒸瘦人血少用砂仁同酒
浸蒸去砂仁又用生地汁浸晒枳殼用麥麩醋水炒各一
兩風化硝一錢半爲末姜汁糊丸梧子大如治脾胃痰用
神麴爲糊治血分痰酒糊治氣分上焦痰蒸餅糊治骨節
四伏痰瘧酒入姜汁糊治足痰牛膝煎膏爲引治痰病深
痼牛膝膏和糊多服即可以汗吐下如倒倉法也每早常服
三五十丸姜湯下旬月以後大便溏滑是潜消痰積之驗
也如耳聾氣壅上焦諸風熱頭眩等症竹瀝入姜汁白湯
下二三十丸以利爲功服愈痰火之後住服但覺少作即

服又與前服食補養之藥不爲相妨

瓜蔞貝母不怕肺經燥乾

香附於蔞青黛瓜三味等分爲末或去香附亦可蜜丸芡實大每一丸食後臨卧噙化治濕痰熱痰酒痰咳嗽飽逆凡積痰非青黛瓜蔞不除○半貝母丸 貝母用童便浸春夏一日秋冬三日洗淨晒乾爲末糖霜調和不時服之或白湯調服治痰要藥或加童便製香附二爲丸服亦可

丁香半夏何愁胃冷酸噎

丁香半夏丸 半夏三兩藿香五錢肉豆蔻丁香木香人參陳皮各二錢半爲末 姜汁煮糊丸如小豆大每服二三十丸食後姜湯下治脾胃宿冷胃脘停痰嘔吐惡心吞酸噯氣心腹滿悶不思飲食等症

竹瀝膏霞天膏火鬱老積攫人

竹瀝膏用水白竹截長二尺許每段劈作四片以磚二塊排定將竹片仰架磚上兩頭露一二寸下以烈火逼之兩頭以盆盛瀝六分中加姜汁一分服之痰熱甚者止可加半分取大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事幾死者進之即甦誠起死回生藥也○霞天膏用三二十歲純色肥澤無病黃牯牛四腿項脊淨肉四五十斤切成塊子放

淨室中以銅鍋貯長流水煮之不時攪動另以新鍋煮沸
湯旋加常使水淹肉五六寸掠去浮沫煮爛如泥以絹濾
肉汁入小鍋鍋內用桑柴文武火候不住手攪只以汁漸
加熬如飴錫漸成珠其膏成矣大抵肉十二斤煉膏一
斤為度以磁器盛之用調藥劑初少漸多沸熱自然溶化
用和丸每三分搀麵一分同煮成糊或用煉蜜寒天久收
生黴用重湯煮過熱天冷水窨之可留三日凡治實痰新
痰用南星半夏燥之橘紅枳殼散之茯苓猪苓滲之黄芩
黄連降之巴豆附子流通之竹瀝瓜蔞潤下之加虛痰老
痰稠粘膠固於胸膈依附盤泊於腸胃當用此膏吐瀉不
致虛損元氣如癱瘓勞瘵鼓噎於補虛藥中加之以去
痰積可收萬全服此丸之倒倉更穩仍須善養者節齋方
謝傳方化痰清金丸節齋化痰丸 天門冬酒芩浮肺火
瓜蔞仁橘紅潤肺降痰海粉各一
兩芒硝鹹以軟堅香附草水炒開鬱降氣桔梗連翹開結
降火各五錢青黛二錢解鬱火為末煉蜜入薑汁少許和
藥搗丸龍眼大每細嚼一丸清湯下或丸黍米大每五十
丸淡薑湯下治鬱痰老痰○謝傳清金丸薄荷四兩百藥

煎二兩土椹榎兒茶各五錢砂仁訶子各三錢硼砂一錢爲末用甘草八兩以水熬成膏和末擣丸櫻桃大每噙化一丸綫綫嚥下化痰止嗽清金降火又解酒毒

【喘】因風寒三拗湯中加星半加蔵三拗湯麻黄一錢杏仁桑白皮各七分甘草五分蘇子前胡各三分姜三片水煎服如痰盛加南星半夏須喘加石羔火喘口乾加黄芩瓜蔞仁薄荷寒喘加細辛肉桂氣喘加兜鈴烏梅氣短而喘去麻黄加人參茯苓

喘屬七情四磨湯内君沈烏四磨湯人參檳榔沈香烏藥各等分磨濃水取一盞煎三五沸食後服治七情傷感上氣喘急妨悶不食○六磨湯沈香木香檳榔烏藥枳殻大黄各等分熱水磨服以利爲度治氣滯腹急大便私澁

白前葶藶參奇以消水氣白前湯白前二兩紫菀半夏各三兩大戟七合水十盞浸一宿明日煎至三盞分三服忌羊肉治飽逆喘促又水腫氣急喘滿晝夜不得眠喉中常作水鷄聲○古葶藶棗散用葶藶炒黄爲末先用黒棗十枚濃煎湯去棗入前末三錢調勻食後服治肺癰胸滿喘咳或身面浮腫等症○

含膏丸葶藶等知母貝母各一兩為末棗肉砂糖搗瓜蔞杏
丸彈子大毎用綿裹一丸含之徐徐嚥下治喘嗽
炙蘿皂以治痰鹹 瓜蔞實丸 瓜蔞仁枳殼半夏桔梗各一
兩為末姜汁打糊為丸梧子大毎五十
丸食後淡姜湯下治胸中痞痛徹背喘急妨悶○杏參散
杏仁人参陳皮大腹皮檳榔白朮訶子半夏桂心紫菀桑
白皮甘草紫蘇各五分姜煎服治因墜墮驚恐渡水跌仆
疲極筋力喘急不安○大蘿皂丸 南星半夏杏仁瓜蔞仁
香附青黛陳皮各五錢蘿蔔子二兩皂角燒灰一兩為末
神麴煮糊為丸梧子大毎六十丸姜湯下治氣喘痰喘風
痰食痰酒痰麪毒等症○小蘿皂丸 蘿蔔子二兩蒸皂角
五錢煨南星用白礬水浸晒瓜蔞仁海粉各一兩為末姜
汁和蜜搗匀為丸含 定喘湯
化之治喘症最妙 定喘定息千緡挖鈴甚通用 白菓肉
廿一枚研碎炒黄色麻黄款冬花桑白皮蜜炙法製半夏
各三錢蘇子二錢黄芩炒杏仁各一錢半甘草一錢水三
盞煎至二盞不用姜不拘時徐徐服之治齁喘神方○定
喘化痰散用猪蹄甲四十九箇毎箇甲内入半夏白礬各

一分置罐内密封勿令泄出火煆通紅去火毒研一錢
爲末每上氣喘急咳嗽糯米飲調下一錢小兒五分治喘
至效○定喘餅子用皂角三大莢去黒皮刀切開去子每
子倉内入巴豆肉一粒以麻縛定用生姜自然汁和蜜塗
令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黄爲度擘開去巴豆不
用又以拈礬一兩草麻子七粒入倉内姜汁和蜜再塗炙
熟煎去草麻用皂角爲末却以杏仁二兩研膏與前藥和
勻每服一錢用柿乾炙過候冷點入藥内細嚼臨卧服忌
一切熱毒之物治遠年近日喘嗽○千緡湯半夏七枚皂
角甘草各一寸生姜三錢用生絹袋盛水煎頓服治喘不
止得卧或風痰壅盛○兜鈴丸馬兜鈴杏仁蝉退各一兩
人言煆六錢爲末棗肉爲丸葵子大毎六十丸臨卧葱茶
清放冷送下忌熱物半日治男婦久患咳嗽
肺氣喘促倚息不得睡卧齁鮯咳嗽亦効清金紫金遠
年近日止哮呼清金丸用蘿蔔子半升蒸熟晒乾爲末姜汁浸蒸餅爲丸梧子大毎三四十丸津液
或萊姜湯下治哮喘遇厚味而發者一方加桑木内蠹虫
糞一升炒杏仁半升不去皮尖炒甘草二兩生爲末用滴

遠年喘急○紫金丹　信石末一錢　淡豆豉搗爛一兩　精猪
肉細切四兩　三味拌匀分作三分用紙筋黄泥包之焼令
泥乾却用炭火於無人處煆青烟出盡爲度放地上一宿
出火毒取出爲末湯浸蒸餅爲丸菉豆大食後茶清下大
人廿丸小兒七丸量大小虛實與之忌一應鹹
物湯水之類治痰喘不得臥須三年後者可用　嘈雜　香連
與三聖胃脾朮麯安妥　香連丸　香附　黄連各四両爲末神麯煮糊爲丸梧子大毎廿十丸白
湯下治久鬱心胃痞痛或嘈雜乾噎呑酸○三聖丸　白朮
四両　陳皮一両　黄連五錢爲末神麯煮糊爲丸菉豆大毎
五十丸津液或姜湯下治心嘈索食○安脾丸　半夏一両
檳榔二錢　雄黄一錢半爲末姜汁和蒸餅爲丸梧子大小
兒丸黍米大姜湯下從少至多漸加服之以得吐能食爲
度治嘈雜及吐食脉弦者肝乗於脾而吐乃由脾胃之虛
宜治風安脾無關絆　噯噦　沉檀句諸氣痰火指石可祛氣
於脾故飲食自下
丸　草豆蔻　橘皮　沉香　人參各五錢　益智仁　檀香　大腹子各
一両爲末飯丸梧子大毎八十丸淡姜湯下治氣嘔翻外

多嗽○法炭火丹南星半夏香附石羔山梔各等分為末姜汁浸蒸餅為丸服或姜煎服亦可治胃火痰火嗽氣

嘔吐 熱而發渇乾葛橘皮竹茹 葛根竹茹湯葛根三錢半夏二錢甘草三分竹茹一團姜棗煎取清汁冷服治胃熱心煩嘔吐不止酒嘔尤妙○加味橘皮竹茹湯赤茯苓橘皮枇杷葉麥門冬竹茹半夏各一錢人參甘草各五分姜煎温服治胃熱多渇嘔噦不食○竹茹湯橘皮三錢竹茹人參各二錢甘草一錢姜棗煎服治吐利後胃虚膈熱而飽逆宜此補虚降火或加白术枳殻尤妙

嘔吐寒而不渇藿葉丁半參萸 四味藿葉湯藿香人參橘皮半夏各等分姜煎温服治胃寒嘔吐粥藥不停○古丁夏湯丁香半夏各三錢姜煎温服治脾中虚寒停痰留飲噦逆嘔吐○古參萸湯呉萸人參各等分姜棗煎服治氣虚胃寒嘔吐冷涎陰症乾嘔通用

氣弱人參積豆蔻吐甚硫汞成砂子 單人參湯每二兩水三盞煎至八分熱服兼以參汁煮粥食君辛吐噦逆粥飲入口即吐困弱者為丸服之翻胃亦宜○單白蔻散

用白豆蔻五錢爲末好酒調服治胃冷有積嘔吐者
宜○古硫汞丹水銀八錢生硫黄末二錢同入無油銚內
慢火化開以柳枝拌炒或有烟焰以醋洒之候結成砂子
再研爲末用粽尖搗丸如菉豆大每三十丸生姜橘皮煎
湯下治一切　麥天湯
風痰參天痰半附停水神麯半攪糊
吐逆反胃　變門冬
一錢二分天麻一錢白朮茯苓半夏神麯陳皮各八分姜
煎溫服治風邪羈絆脾胃身重有痰惡心欲吐宜此先實
脾消藥○古半附湯生附子半夏各二錢半生姜十片水
煎空心服或加木香少許尤妙治胃冷生痰嘔吐奇方
神麯丸神麯二兩蒼朮陳皮各一兩爲末生姜汁別煮神
麯末爲糊和丸梧子大每三五十丸姜湯下治中脘宿食
留飲酸𧍯心痛口
吐清水噯宿腐氣
【餩逆】氣弱倍陳增半或十味小柴加參
倍陳湯陳皮四錢人參二錢甘草四分水煎服治胃虛
朮餩逆有効○增半湯藿香二錢半夏湯泡炒黃三錢半
人參丁香皮各一錢半姜七片煎服治胃虛中寒停痰留
飲嘔吐餩逆○十味小柴胡湯人參黃芩柴胡乾姜山梔

各七分半白朮防風半夏甘草各五分
五味子九粒姜煎服治氣虛不足飾逆館遊胃寒丁香柿
蒂或二香白豆等沉蘇丁香柿蒂散丁香柿蒂人參茯苓
・橘皮良姜半夏各一兩生姜一兩
半甘草二分為末每服三錢水煎乘熱頓服或用此藥調
蘇合香丸服亦妙治吐利及病後胃中虛寒飴逆至七八
聲相連良氣不回者難治〇二香散沈香紫蘇白豆蔻各
等分為細末每服五七分柿蒂煎湯調下治胃冷飴逆經
症久不利膈平胃以杵擦阿魏勝神仙奪命人參利膈丸人參當歸藿香甘
草枳殼大黃厚朴各一兩木香檳榔各七錢為末水丸湯
下治胸中痰嗽喘滿脾胃壅滯膈噎聖藥〇狗米平胃丸
黃犬一條餓數日用生米及粟米飼之取其糞中米淘淨
用韭白煎湯煮作粥臨熟入沈香二錢平胃散末為丸服
治番胃諸藥不効者〇虎脂平胃丸平胃散加生姜棗肉
為丸入老鴉瓜一半或入虎脂虎肉及肚肉爲丸妙〇杵
糠丸杵頭糠牛轉草各半斤糯米一斤為末取黃母牛口
中涎和砂糖為丸龍眼大入鍋內慢火煮熟食之一方只

用近山處黃牛糞尖三箇燒灰砂糖酒下○古阿魏散附
児五錢大路邊乾人糞炒存性五錢半共爲末五更初以
姜片蘸食治反胃能起死回生○神仙奪命丹百草霜研
五錢雄黃硼砂各二錢乳香一錢半菉豆黑豆各四十九
粒爲末用烏梅十三箇水浸去核搗丸彈子大以乳香少
加朱砂爲衣每噙化一丸食茶泡熟餅壓之過三五日再
服一丸神効治七情氣鬱嘔吐或
噎食不通大腸秘結糞如羊屎

五噎五膈以丁附參夏

如靈丹細咀

五噎湯人參白朮茯苓陳皮各一錢厚朴枳
殻甘草乾姜二錢莪朮神麴麥蘖各五分訶
子莖心木香檳榔各三分姜棗煎服治噎食不下惡發並
衝胸背刺痛涙與涎出○五膈湯枳殻青皮南星半夏各
一錢白朮一錢二分大腹皮八分乾姜七分麥芽六分丁
香木香草蔞各五分甘草三分姜煎服治胸膈痞氣結惡心
腸痛痰涎惡心不飲食○單附子散大附子一枚置磚上
四面着火漸漸逼熱以附子淬入姜汁中再逼再淬約姜
汁盡半碗爲度焙乾或加丁香一錢爲末每二錢水一盞
粟米同煎七分二服即愈或爲末於掌心舐吃治翻胃○

吉参百湯 人參三兩半夏六兩白蜜一盞每服一兩水煎
溫服治反胃嘔吐○棗包内虛丹良姜官桂川椒胡椒青
皮陳皮甘草草烏各二錢茴香白朮當歸半夏杏仁川芎
蒼朮三錢丁香沈香各五錢木香巴豆各三錢為末醋糊
丸芡實大每一丸大棗一箇去核安藥入内外用紙包水
濕煨熟去紙細嚼溫酒下治男婦小兒胸膈脹脇疼痛腹
脹如鼓不思飲食宿食不消膈噎皆効

參附〔關格〕既濟

既濟丸 人參附子各一錢麝香少許為末
飯丸梧子大麝香為衣每七丸燈心煎湯下治關格吐利不得脈沉手足發冷

壽星〔癲癇〕痰踈

壽星丸先燒地坑通紅去火以酒五碗傾入候滲盡入南星一
斤於内以瓦盆蓋之勿令泄氣次日取出入琥珀朱砂各一
兩為末豬心血和姜汁糊丸梧子大人參菖蒲煎湯
下卅丸治心膽被驚神不守舍痰迷心竅癲狂妄見

追風袪涎活兒蝙蝠猪心 神歸舍 斷〔癇〕

斷癇丹 黄芪鈎藤細辛甘草各五錢蛇退三寸
蟬退四枚牛黄一字為末棗肉丸梧子大小兒麻子大每
廿丸人參煎湯下隨人大小加減治癇既愈而後復作○

三癇丸 荊芥穗二兩 白礬一兩半生半熟 爲末麪糊丸黍米大硃砂爲衣每廿丸姜湯下治小兒百二十種驚癇○追風祛痰丸 防風 天麻 姜蠶 白附子 牙皂各一兩 全蝎 木香 白礬各五錢 半夏麴六兩 南星三兩用白礬皂角水各浸一半過宿爲末姜汁糊丸梧子大硃砂七錢半爲衣每七八十丸食遠臨臥薄荷煎湯下或姜湯下治諸風癇暗風或加辰朋腈一對微炒丸妙○控涎丸 姜蠶生姜汁浸一宿 川烏生 半夏各五錢 全蝎七枚 鉄粉三錢 甘遂一錢半爲末生姜自然汁打成薄糊丸如菉豆大硃砂爲衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草治諸癇久不愈頑涎散聚無時變生諸症並皆治之○五生丸 南星 半夏 川烏 白附子 大豆各生用一兩爲末姜汁打糊丸梧子大每服三五丸至五丸淡姜湯下治癇有痰及陰脉弦細而緩○活虎丸 井取蝎虎一箇剪去四足爪連血細研入硃砂片腦麝香各少許研勻先用古礞石散控下痰涎次用薄荷煎湯調前藥作一服化下治久年驚癇顛狂此藥能補心神氣血不足心全則病自瘥矣一方用硃砂末入罐內捉蝎虎於內養食月餘其身赤色取出陰乾爲末每一二分酒調服兼治小

兒撮口。○蝙蝠散用大蝙蝠一箇以硃砂三錢填入腹内以新瓦盛火炙令酥為末每一箇分作四服周歲及年初發癇者作五服空心白湯下。○猪心丸用雄猪心一箇取骨頭血二條和甘遂末一錢拌勻得所謂煎猪心切作兩邊入前甘遂在内用線縛定外以濕紙荷葉包裹慢火煨熟不可過度取出甘遂入硃砂五分同研末依四丸毎一丸用煨猪心煎湯化下後三丸別用猪心煎湯下重者只守李方輕者如蘇合香丸一粒服過半日不動又進一服如大便已下惡物即止後劑急與補脾助胃大治五癇及心風血迷神効如換硃砂一錢甘遂五分酒下可以吐利痰涎。○引神歸舍丹南星三兩硃砂一兩附子七錢為末猪心血和糊丸梧子大毎五十丸萱草根煎湯下子午時各一服治心氣不足并治心風降滋陰安神清心定志辟邪除

寧神湯當歸川芎白芍熟地人参茯神白朮遠志各一錢酸棗仁甘草各五分酒炒黄連四分有痰加南星一錢半夏煎湯服治不時暈倒搐搦痰壅。○硃砂安神丸黄連六錢苦寒去心煩除濕熱為君甘草生地各一錢半甘寒瀉火熱

瀉火補氣滋陰爲臣當歸二錢半補血硃砂五錢約浮遊
之火而安神明也爲末蒸餅糊丸黍米大硃砂爲衣每十
五丸或廿丸食後溫水少許送下 一方無歸地津液下治
心煩懊憹胃中氣亂怔忡心下痞悶食入反出及傷寒汗
吐下後餘熱留於心胞終不解 ○葉氏寧心丸人參蝎梢
鬱金生地天麻南星各等分爲末蒸餅糊丸梧子大每廿
丸人參煎湯下治心受邪熱精神恍惚年老呼叫驚卧不
寧 ○定志丸遠志菖蒲各二兩茯苓三兩人參一兩一方
加琥珀鬱金爲末蜜丸梧子大硃砂爲衣每卅丸米湯下
治痰迷心膈心氣不足驚悸怔忡恍惚健忘 ○辟邪丹人
參茯神遠志鬼箭羽石菖蒲白朮蒼朮當歸各一錢桃奴五
錢雄黃辰砂各三錢牛黃麝香各一錢爲末酒糊丸龍眼
大金箔爲衣每一丸[illegible]木香湯化下諸邪不敢近體
更以絳紗袋盛五七丸懸床帳中尤妙治中惡怪疾及山谷
間邪魅[illegible]法用[illegible]以漿水浸春秋四夏二冬七日
去[illegible]煮熟[illegible]上焙乾收頓用時以水化開灌入病
人鼻內良久涎出爲效欲涎止服溫鹽湯一二
口即止有魘死不醒者用半夏爲末吹鼻即醒 驚氣抱膽

丸宜細 驚氣丸 附子 木香 白殭蚕 花蛇 橘紅 麻黄 天麻 南星 各五錢 紫蘇子 一兩 全蝎 二錢半 腦麝 少許 硃砂
二錢半 留半作衣 爲末 蜜丸 龍眼大 毎一丸 金銀薄荷煎
湯或温酒化服 治驚憂積氣 襲受風邪 發則牙關緊急涎
潮昏塞 醒則精神若凝 多恚怒 肝邪太盛 狂厥 並去附子
加鐵粉 ○抱膽丸 先將黒鉛一兩半入銚溶化 次下水銀
二兩 候結成砂子 再下硃砂 乳香 各一兩 乗熱用柳木
槌研勻 丸芡實大 毎一丸 空心井水吞下 病者得睡 切
莫驚動 覺來即安 再一丸可除根 治男婦一切癲風 或
因驚恐悲哀所致 及産後血虚 驚氣入心 并室女經脉 通
行驚邪蘊結 風邪 紫石末 瘈瘲 紫石散 紫石英 滑石 赤石
頓服神効 脂 凝水石 白石脂 石膏 各
六両 甘草 桂心 牡蠣 各五両 大黄 龍骨 乾姜 各四両 製爲
粗散 盛以青嚢 懸於高涼處 欲用 取三指撮 以新井水
三盞 煎至二盞二分 大人頓服 未百日兒服一合 或不及
臍沾脣口 口熱多者 進四五服 以意消息 治大人風引 小
兒驚癇瘈瘲 日數十發 若累發 驚悸 養心 朱雀丸 外用参苓 養心湯 黄芪 茯苓 茯神 半

夏麴當歸川芎各五分甘草四分遠志辣桂栢子仁五味子酸棗仁人參各二分半姜棗煎服一方去芎桂半夏加麥門冬白芍陳皮蓮肉治勞苦憂思傷心痰多少睡驚悸不寧如停水怔忡加赤茯苓檳榔○朱雀丸茯神二兩沈香五錢爲末蜜丸小豆大每卅丸食後人參湯下治心神不定恍惚健忘火不下降時復振跳常服滋陰養火全心氣○參棗丸人參酸棗仁各一兩辰砂五錢乳香二錢爲末蜜丸彈子大每一丸薄荷煎湯化下治一切驚心怖膽累效

【健忘】固本仁熟散中有茯逆加減固本丸丹參天門冬熟地人參遠志硃砂石菖蒲各五錢麥門冬白茯苓各一兩爲末蜜丸梧子大每五十丸空心煎愈風湯化下治中風後健忘養神益志和血榮腠理○仁熟散人參枳殼五味子桂心山茱萸甘菊花茯神枸杞子各三分栢子仁熟地各一兩爲末每二錢溫酒調服治膽虛常多畏恐不能獨卧頭目不利

【咽痛】消腫古荊黃牛蒡射干二湯活古荊黃湯荊芥四錢大黃一錢空心水煎服治咽喉腫痛大便閉結及風熱結滯生疔瘡或加

防風等分治頭眩○牛蒡子湯 牛蒡子二錢 玄參 犀角 升
麻 黄芩 木通 桔梗 甘草各一錢 食後水煎服 治風熱上壅
初發牙關緊急 已發咽喉腫痛 或生瘡瘍及愈後復發 咽
痛氣促身熱不能言 卧者有痰 加瓜蔞貝母 肝火加柴胡
具 黄連 腎火加當歸 生地 知母 倍玄參 畏下陷加升麻
風盛加荊芥 姜蠶 下元虚倍蜜炙附子○射干湯 射干 升
麻各二錢 馬牙硝 馬勃各一錢
四分 水煎服 治風熱咽喉腫痛

喉痺開關金玉鑰仙末聖錠一字妙

金鎖匙 朴硝一兩 雄黄五錢 大黄一錢 為末吹
入喉中 治一切風熱咽喉閉塞神効○玉鑰匙
焰硝一錢半 硼砂五分 姜蠶 片腦各少許 為末吹入喉中
治風熱喉閉及纏喉風神効○二仙散 膽礬一錢 姜蠶二
錢 為末 每吹少許入喉中 治纏喉風急喉痺○聖金錠
硫黄 川芎 臘茶 薄荷 川烏 硝石 生地各等分 為末 生葱汁
和成錠子 每服一錠 先以涼水灌漱 次嚼薄荷五七葉 却
用藥同嚼爛 以井花水嚥下 甚者連進三服 并含之 治咽
喉急閉 腮頷腫痛 乳蛾結喉 木舌重舌○一字散 猪牙皂莢 藜蘆
雄黄 白礬 猪牙皂各等分 為末 搐入鼻中 治時氣纏喉風

漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事○雄黃解毒丸
巴豆十四粒 雄黃二兩 鬱金一錢 為末醋糊丸菉豆大每
七丸熱茶下如已紫為末搐鼻須臾吐利頑痰即醒如無
此藥急用升麻四兩濃煎水灌之或吐或不吐即安治初一
發胃膈氣促咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通即死

冰梅三咽破毒以除上熱冰梅丸鮮

南星廿五箇 鮮半夏五十箇 皂角 白礬 食鹽 防風 朴硝各
四兩 桔梗二兩 揀熟梅子百箇 先將硝鹽以水浸化然後將
各藥研碎入水拌勻方將梅子入藥水中浸過三指為度
曬至水乾以磁裝於罐封如霜起取用時以絲綿裹
定噙口中含咽津液徐徐嚥下痰出自愈治喉風腫痛如神

○龍腦破毒散 盆硝四兩 白殭蠶炒 甘草 青黛各八錢 馬勃三
錢 蒲黃五錢 腦子 麝香各一錢 為末每一錢井水調細嚥喉
痺即破出血便愈若是諸般舌脹用藥五分指蘸擦舌上
下嚥涎如小兒用一分亦如前法治急慢喉痺腫塞不通

○麝香硃砂丸 馬牙硝七錢 鉛白霜 龍腦各三錢 硼砂三
兩 寒水石一片 麝香二錢 硃砂一兩半 為末用甘草十兩
熬膏和丸梧子大硃砂為衣每含化一二丸治咽喉腫閉

或生瘡或舌根腫痛

蜜附一片利膈兼補下虛

蜜附子用附子切片蜜塗炙黃色每含一片薑汁味甘再易一片治臟寒咳閉吞吐不利〇甘桔湯薄荷荊芥防風桔梗人參牛蒡子甘草等分為末沸湯點服一錢治虛煩上盛脾肺有熱咽腫生瘡甚加姜蠶

聲不清兮固本單炒槐花夜半服

加味固本丸天麥二門冬訶子阿膠知母各五錢生地熟地當歸茯苓黃芩各一兩人參三錢烏梅十五箇人乳牛乳梨汁各一碗為末蜜丸黃豆大每八九丸訶子煎湯或蘿蔔煎湯下治男婦聲音不清〇單槐花散槐花不拘上炒香熟三更後床上仰臥隨意而食治失音及咯血

聲暴失兮潤肺再煉蜜脂任意哺

潤肺丸訶子五倍子五味子黃芩甘草各等分為末蜜丸噙化治嗽而失音〇柯子散柯子去核杏仁去皮尖各一兩通草二錢每四錢煨生姜五片水煎去查服治冬嗽語音不出者宜用〇蜜脂煎用豬脂二斤熬去查入白蜜一斤再煉少頃濾淨入磁器內候成膏不時挑服一匙治暴失音常服潤肺

噫痰鹹也口

淡則鹹腥不襲於肺胃痰涎也心清則涎自歸於腎臨近
時稱病曰痰火於此最精惜老矣
手虛易補者陽氣虛弱而無痰火之相雜虛不受補者陰
虛火動或有濕熱之兼故補陰六味八味而降火妙在尾
潜龜板大補陰丸黄栢知母各四兩熟地龜板各六兩為
末猪脊髓和蜜丸梧子大毎七十丸空心塩湯下
降陰火壯腎水之要藥如腎脉洪大非滋不可受峻補難拘
相火劑亦未可受者宜服或去地黄名三味補陰丸
治酒色過傷少陰此方去知栢加女參烏梅葉分更加砂
仁炒黒乾姜各五錢蓋治滋虚中寒外熱内泄治傷之妙
藥也○補陰丸熟地五兩黄栢知母龜板各三兩鎖陽天
門冬枸杞子白芍各二兩五味子一兩炒黒乾姜三錢寒
月加五錢或換肉桂引諸藥入腎為從治法也為末猪脊
髓和蜜丸梧子大毎七八十丸空心塩湯下寒月温酒下

夢遺精滑加牡蠣白朮山茱萸椿根皮赤白濁加白茯山梔黃連脚弱無力加牛膝虎脛骨防已木瓜疝氣加蒼朮黃連姜汁炒山梔川芎呉茱萸青皮脾胃虛弱惡寒易泄加白朮陳皮倍乾姜眼目昏暗加當歸菊花柴胡黃連犀角蔓荊子防風氣虛加人参黃芪左尺虛右尺微命門火衰陽事不舉加桂附沈香○六味地黃丸又名腎氣丸山藥山茱萸各四兩茯苓澤瀉牡丹皮各三兩生地八兩如心氣不足及有痰血加牡丹皮至八兩如淋澁血腫加澤瀉至八兩如脾胃弱加山藥至八兩如遺精頭昏加山茱萸至八兩如痰火盛及小水不清加茯苓至八兩如腎無邪水有遺漏者去澤瀉茯苓加茯神三兩益智五味子麥門冬各二兩為末蜜丸梧子大每五十丸空心白湯温酒下有痰姜湯下治少年水虧火旺腎氣久虛瘦弱無力盜汗發熱五臟齊損遺精便血淋濁等症及婦人氣血虛無子閉經潮熱咳紅煩渴能收精養氣伐火道水使機關利而脾土健實一方加知母黃柏治陰潮熱多渴一如中寒少食易泄者去知柏加砂仁炒黑乾姜北五味子○八味丸即腎氣丸加附子桂心各一兩治老年水火俱虧腎虛氣乏

下元虛憊腰腿痛夜多漩溺脚軟體倦面黃或黑及虛勞不足渴欲飲水小便不利一切滋熱等症並皆治之○二宜丸當歸身生地黃各等分用酒蒸七次和煉蜜擣丸如梧桐子大每七十丸空心酒下補腎益陰添髓○滋陰降火丸黃栢一兩半知母蓮肉茯神人參枸杞子各一兩爲末用熟地二兩搗膏和丸梧子大每百丸空心白湯下○虎潜丸黃栢半斤知母三兩龜板四兩熟地陳皮白芍各二兩鎖陽一兩半虎骨一兩冬加乾姜五錢爲末蜜和猪脊髓爲丸梧子大每五六十丸空心鹽湯下乾物壓之遺精加龍骨五錢名龍虎濟陰丹二方加參芪山藥枸杞兎絲五味子杜仲故紙牛膝治諸虛不足腰腿痿痛行歩無力壯元陽濕腎水養氣血補陽三建門桂散而順元更萎腿胸斑龍三建湯川烏附子天雄各等分姜煎或入麝少許治陽虛寒邪外攻手足厥冷六脉沈微二便滑數上焦陽弱倍天雄下部陰痿倍附子自汗加肉桂小麥氣逆加木香或沈香名順元散胃寒加丁香胡椒名丁胡三建湯○四桂散附子木香茯苓人參各等分姜棗煎入鹽少許溫服治眞

眼昏散耳鳴頭暈脇腹冷痛滑泄臟寒〇三仙丹川烏一
兩生用塩五錢炒裂茴香三兩炒蒼术二兩用葱一握炒黄
去葱爲末酒糊丸梧子大每五十丸空心塩湯下忌諸血
補腎與膀胱脈氣披風兼治耳聾目暗久服輕腰膝駐顔
活血烏鬚延年〇鹿茸大補湯鹿茸黄芪當歸白茯熟地
各二分白芍白术附子人参肉桂半夏石斛五味子各三
分肉蓯蓉杜仲各四分甘草一分空心姜棗煎服治男子
一切虚損婦人亡血等症〇古茸附湯鹿茸附子等分姜
煎服治精血虚耗潮汗驚悸〇古沈附湯附子三錢沈香
一錢半姜煎治上盛下虚氣不升降陰陽不和胸膈痞滿
飲食不進肢節倦痛〇古参附湯人参五錢附子三錢姜
煎治陽虚氣弱氣短氣喘自汗盗汗頭眩等症〇古芪附
湯等分姜煎治氣虚自汗體倦〇古姜附湯等分水煎治
體中寒厥冷強直失音口禁吐沫昏不知人或陰盛發燥
及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虚寒並治〇古桂附湯等分
姜棗煎治自汗漏不止〇膃肭補天丸膃肭臍人参白茯
姜汁炒當歸川芎枸杞小茴各一兩半白术二兩半粉草
蜜炙木香茯神各一兩白芍黄芪熟地杜仲牛膝故紙川

續遠志各二兩胡桃肉三兩沈香五錢男加知栢女加附子爲末用製膃肭酒煮糊丸梧子大每六十丸空心鹽酒下治男婦亡陽失陰諸虛百損陰痿遺精健忘白帶子宮虛冷惟寡婦不宜

○斑龍丸　鹿角霜鹿角膠鹿茸陽起石附子酸棗仁栢子仁肉蓯蓉黃芪各一兩當歸熟地各八錢辰砂五錢爲末酒糊丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯任下治真陰虛損理百病養五臟補精髓壯筋骨益心志安魂魄悅澤駐顏延年益壽

二至二神異類有情善補氣血之虧損

二至丸　熟地龜板白朮黃栢各三兩生地山茱萸當歸知母各二兩菟絲子肉蓯蓉黃芪牛膝枸杞故紙五味子白芍虎脛骨杜仲山藥陳皮白茯人參各一兩黑瘦者人參栽半爲末蜜丸梧子大每八十丸塩湯溫酒下名二至者取冬至一陽生夏至一陰生之義也常服補虛損暖腰膝壯筋骨明眼目滋陰降火神効

○二神交濟丹　茯神薏苡仁各三兩酸棗仁枸杞白朮神麴各二兩栢子仁芡實生地麥門冬當歸人參陳皮白芍白茯砂仁各一兩已上十六味每神守氣八味合八節共廿四兩合二十四氣爲一歲也

爲末用熟水四盞調煉蜜四兩煮山藥四兩爲丸梧子大每三五十丸米飲下血虛甚去芎加鹿茸脾虛去地黃加五味子治心脾腎三經虛者○異類有情丸鹿角霜龜板各三兩六錢鹿茸虎脛骨各二兩四錢爲末雄猪脊髓九條同煉蜜搗丸梧子大每五七八十丸空心薑湯下蓋鹿陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石草木例也如厚味善飲之人可加猪膽汁一二合以寓降火之義

五臟六腑諸虛丸丹能交水火之重逢

古菴心腎丸熟地生地山藥茯神各三兩石棗枸杞龜板牛膝黃連牡丹皮鹿茸各一兩當歸澤瀉黃栢各一兩半生甘草五錢爲末蜜丸梧子大辰砂爲衣每五十丸加至百丸空心薑湯溫酒任下洪曰心惡熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎虛而有驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛足痿黑鬚髮久服令人有子○究源心腎丸牛膝熟地肉蓯蓉鹿茸附子人參遠志茯神黃芪山藥當歸龍骨五味各一兩兎絲子三兩浸藥酒煮糊丸梧子大每五十丸空心棗湯下治同上常服調陰陽補心腎虛溫寒燥濕最効○瑞蓮丸子蒼朮主脾

一片生用四兩酒醋米泔各浸四兩　蓮肉主心一斤去皮心酒浸軟入猪肚內煮極爛取出焙乾枸杞子主肝五味子主肺熟地主血故紙主腎各二兩爲末用前猪肚搗膏同酒糊丸梧子大每四五十丸空心溫酒下定心煖腎生血化痰○心虛人參固本丸生地生心血用麥門冬引入所生之地熟地補腎精用天門冬引入所補之地各等分人參減半以通心氣爲末或磨爛澄粉晒乾丸不滯脾蜜丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯任下如有痰者地黃用姜汁炒過一方去人參加黃栢鹿角霜名鹿茸固本丸○麥發天王補心丹熟地白茯人參遠志菖蒲玄參栢子仁桔梗天門冬丹參酸棗仁麥門冬甘草百部五味子茯神當歸杜仲各等分爲末蜜丸彈子大金箔爲衣每一丸燈心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可專治玩讀著作勞神過度以致潮熱盜汗咳嗽失血遺精怔忡健忘咽乾口燥肌體羸瘦調和心腎二經要藥一方無菖蒲熟地杜仲百部茯神甘草○朱子讀書丸茯神遠志各一兩人參陳皮各七錢菖蒲當歸各五錢甘草二錢半爲末麪糊丸如急性子大硃砂爲衣臨卧燈心煎湯下○茯神湯茯神

一錢半白朮當歸各一錢酸棗仁八分人参黄芪黄栢各
五分甘草二分燈心煎先用硃砂末二分點舌上後以此
湯送下治神不守舎○肝虚天麻丸天麻牛膝萆薢玄参
各六兩杜仲七兩附子一兩羌活十四兩當歸十兩生地
一斤一方加獨活五兩去腎風為末蜜丸梧子大毎五七
十丸病甚加百丸空心温酒下治風熱養血脉行榮衛壯
筋骨○鹿茸四斤丸肉蓯蓉天麻兎絲子牛膝熟地杜仲
鹿茸木瓜各半斤為末蜜丸梧子大毎五十丸空心米湯
或酒下治肝腎虚損之病以致筋骨痿弱不能自持起居
無力足膝疼痠肌體瘦悴血氣不生○牛膝丸牛膝萆薢
杜仲蓯蓉兎絲子防風葫蘆芭補骨脂沙苑蒺藜各一兩
肉桂五錢為末酒煮猪腰子為丸梧子大毎五七十丸空
心酒下治肝腎損骨痿不能起於床宜益精筋緩不能自
收持宜緩中○脾虚返本丸黄犍牛肉五斤去筋膜切片
河水洗数遍仍浸一宿再洗一二遍用好酒入磁器内重
泥封固桑柴火煮一日夜取出焙乾為末半斤山藥蓮肉
俱用葱塩炒去葱塩白茯苓小茴香各四兩為末棗肉搗
膏入好酒和丸梧子大晒乾空心酒下五十丸日三服久

則月一服忌用麪糊米飲之類爲丸補脾及諸虛損○脾
腎虛橘皮煎丸 陳皮十五兩 甘草十兩 當歸 草薢 蓯蓉 呉
茰 厚朴 肉桂 陽起石 巴戟 石斛 附子 兔絲子 牛膝 鹿茸 杜
仲 乾姜各三兩爲末用酒五升於磁器入橘皮末煎熬如
餳却將諸末入内攪匀乃入石臼内搗丸梧子大每卅丸
空心温酒鹽湯任下治脾腎太虛不進飲食肌體羸瘦四
肢無力兼治久瘧久痢癥瘕○天真丸 肉蓯蓉一兩 山藥
十兩 當歸十二兩 天門冬一斤爲末用羊肉七斤去脂
膜批開入藥末裹定以麻縛之用酒四瓶煮令酒乾再添
水二升又煮候肉爛如泥又入黃芪末五兩 人參末三兩
白朮末二兩 糯飯焙乾爲末同搗丸梧子大每三百丸温
酒下如覺難丸入蒸餅五七枚焙乾爲末同搗爲丸治脾
腎俱虛及一切下血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進
腸胃滑泄津液枯竭久服生血補氣暖胃駐顏○脬虛小
兔絲子丸 兔絲子五兩 山藥二兩七錢 蓮肉二兩 白茯苓
一兩爲末山藥留一半打糊丸梧子大每五十丸空心鹽
湯下脾無力木瓜煎湯下治腎虛損目眩耳鳴四肢倦怠
遺精尿血心腹脹滿脚膝酸疼股内濕痒小便滑數水道

疝痛腎有遺瀝等症一方加五味子二兩名玄兎丹更加
枸杞子二兩合人參固本丸名玄兎固本丸○三味安腎
丸 破故紙小茴香乳香各等分為末蜜丸梧子大每卅丸
空心塩湯下或煎藥下治下虛腎氣不得歸元變見雜症
諸藥不効者用此補腎令其納氣一方去乳香加葫蘆芭
川練肉續斷桃仁杏仁山藥茯苓各等分名九味安腎丸
治腎虛腰痛目眩耳聾面黒羸瘦○太極丸 黄栢二兩六
錢木知母一兩四錢水破故紙二兩八錢火胡桃肉一兩二
錢金砂仁五錢土為末蜜丸梧子大每卅丸空心塩湯下
○加減内固丸 石斛葫蘆巴各二兩巴戟蓯蓉山茱萸兎
絲子各三兩破故紙二兩半小茴一兩附子五錢為末蜜丸
梧子大每五十丸空心温酒塩湯任下治命門火衰腎寒
陰痿元陽虛憊陰溺於下冷補
陽浮於上水火不能既濟 補陽無燥冷補能明耳目 丸天
麥二門冬生熟二地黄牛膝白芍地骨皮石斛玄參磁石
沈香蓯蓉等分蜜丸塩湯下七十丸治誤服金石燥藥腎
水焦燥口渇目暗耳聾腿
弱腰痛小便赤大便或秘 補陰無滞腎氣兼養歸茸

丸。生地黄・熟地黄・山藥・山茱萸各四兩、牡丹皮・赤茯苓・白茯苓・澤瀉・
鎖陽・龜板各三兩、牛膝・枸杞・天門冬・麥門冬・人參各一兩、
知母・黄栢・肉桂・五味子各二兩、虚甚加鹿茸・虎骨各一兩。
爲末、蜜丸梧子大、毎七十丸空心塩湯下。蓋同本丸
有痰者不宜丸、脾虚有湿者不宜。腎氣丸補血滋
陰、而兼理痰湿、又無降火之劑。茲以三方合一、有黄栢・知
母以瀉火、茯苓・澤瀉以滲邪湿、諸藥補心腎諸臓精血、
深得其宜。〇當歸十二兩、生地・白朮各八兩、熟地
甘草・貝母各一兩半、薏苡仁四兩、芍藥半斤、二味用米粉
炒、茯苓六兩、蓮肉、地骨皮二兩、山藥・麥門冬各二
兩半、枸杞子十兩、天門冬一兩、五味子五錢、琥珀六分、用
水五升、微火煎之、再加水五升、如此者四次、濾去査、文武
火煎、毎斤加熟蜜四兩、春五兩、夏六兩、共熬成膏、吐血加
牡丹皮一兩、骨蒸加青蒿汁・童便各一碗、痨痰加鍾乳粉
五錢、毎服二茶匙、空心白湯調下、治五勞七傷、諸虚百損、
脾胃虚弱、養血滋中、滋栄筋骨、養陰扶陽、久服多護奇效。
〇歸茸丸　鹿茸酒蒸、當歸酒浸、各等分、爲細末、用烏梅水
煮去核、和前末搗匀、和丸、如梧桐子大、毎服六七十丸、空

心米飲送下治精血枯竭面色黧黒耳聾目暗口乾多
渴腰痛脚弱小便白濁上燥下寒不受峻補等症効發

玉女貞松栢四聖又服調眞養生　瓊玉膏生地十六斤搗爛取汁冬蜜十斤熬濾

過人參末一斤半茯苓末三斤四味和勻入磁罐內用綿
花七重厚布一重緊封罐口置銅鍋內用桑柴火煮三晝
夜取用黃蠟紙一二三重包札罐口納井中浸一日夜至次
日再入舊湯內煮一日夜出水氣每日空心溫酒調服或
加天門冬名瓊液膏大能填精補髓化腸胃爲筋骨神
具足五臟盈溢髮白轉黑返老還童行如奔馬日進數服
終日不食亦不饑渴癰疾癆瘵尤妙修合沐浴忌雞犬孝
服婦人○單人參膏每用人參一斤切片入砂鍋內水浸
藥一指文武火煎乾一半傾在別處又將查如前煎三次
斷參無味乃止却將煎汁仍入鍋內文武火慢慢熬成一
碗服之治七情勞傷精神短少言語不接肺虛咳嗽及諸
失血後或行倒倉法後眞能回元氣於無何有之鄉脈
有欠者不宜或加天門冬佐之○地黃膏治血虛生瘡削
瘦槃痒白汗遺精便多婦人乳少等症或加當歸等分一

方用生地黄搗汁入鹿角膠十分之一蜜酒生姜蘇子自然汁量入煎膏○天門冬膏用炭火煎至半入蜜熬滴水不散為度有人単服生三十二子又能去積聚風痰補肺療咳嗽失血潤五臓殺三虫伏尸除瘟疫輕身益気令人不饑○茯苓煎白茯苓為末用水和濕入水漂去浮膜用澄下者以布絹去水晒乾再研漂再晒凡三次毎末一斤入白蜜二斤拌和貯磁瓶内箬売封口置鍋内桑柴火懸煮一日連瓶坐埋五穀内次早取出以舊在上者換在下舊在下者換上再煮再入穀内如是二日夜次早取出埋浄土中七日毎早服用三四匙或噙或嚼少時以白湯下治痰火煩鬱燥渇一切下部諸疾殊効○女貞丹即冬青子去梗葉酒浸一日夜布袋擦去粗皮晒乾為末待有旱蓮草出取数石搗汁熬濃丸前末梧子大少則以蜜加入毎百丸空心臨卧白湯或酒下久服鬚髪白轉黒強陰不走止諸血借牋方補腰膝初服令老者便無夜起○松脂丸松脂一斤白茯半斤為末蜜丸服可長生辟穀○四聖不老丹松脂一斤四両白茯苓甘菊花栢子仁各八両為末蜜丸梧子大毎七十二丸清晨塩湯酒下○松梅丸松脂一斤地

黄十兩烏梅六兩俱酒蒸爛搗膏爲丸梧子大每五十丸空心米飲鹽湯任下大能加飲食肥身體清小便潤大腸補勞傷除骨蒸蘊元氣津液令精不倦○松柏實丸松脂十斤松實柏實各三斤菊花五斤爲末蜜丸梧子大每服九白湯下可以不饑○餌長松根法長松根皮色似薺苨長三五寸味微苦類人參清香可愛生古松下多雜茸草中得煎湯服之亦可毛髮復生顏貌如故又解諸虫蛇毒○柏脂丸夏月刻向陽者廿操可得半升煉法同松脂其色紫功効尤勝但不可多得耳久服練形延年忌魚肉○單柏葉煎取近上東向勿雜枝者置甑中令滿盆覆蒸三石米飯久愈久愈善水淋數過陰乾煎服百病不生顏色悅澤齒落更生耳目聰明或九蒸九曬爲末蜜丸服之治大風鬚眉脫落秤金男胞蒼烏八仙常飡返老還童秤金用熟地二兩枸杞蓮蕋槐角俱用酒浸春秋三夏一冬六日曬乾薄荷各二兩沒石子一兩人參木香各五錢爲末蜜丸芡實大每一丸空心噙化日三服久服鬚髮黑○大造丸紫河車一具焙黄柏華酒浸炙各一兩半龜板童便浸三日酥炙兔那次

止能動物、不能生物。故用二味為佐。杜仲酥炙一兩半、牛膝酒浸一兩二錢。腎經要藥生地二兩半、用砂仁六錢、白茯二兩、以絲綿包之、同入瓷罐、内酒煮乾、再添煮七次、取出去砂仁茯苓。蓋地黄得砂仁茯苓則入腎經。人參一兩、天門冬麥門冬各一兩三錢。夏加五味子七錢。保肺下行、生腎。蓋金水二臟為生化之源。婦人去龜板加當歸。男婦怯症去人參。遺精白濁赤白帶下加牡蠣為末。用地黄鴻膏、再添酒糊共搗、丸梧子大。毎七八十丸、空心臨臥塩湯下。寒月酒下。治虚弱陽物偃具、形瘁面色痿黄、并六脉復不能作呼喚聲、及足冷不任馳、女人月水不調、兼素慣小産難産、及多生女少生男、夫婦服之、可生男。補益之功極重。久服耳目聰明、鬚髮皆黒、延年益壽、有奪造化之功。故名大造。本方去諸藥、用龜板牛膝杜仲黄栢、加陳皮乾姜各五錢、名補天丸。天一生水義也。○又方紫河車一具、黄栢當歸白朮五味子小茴枸杞各一兩、杜仲牛膝天門冬麥門冬生地各一兩半、熟地栢葉各二兩、陳皮七錢半、乾姜二錢。骨熱加地骨皮知母牡丹皮。血虚倍當歸地。氣虚加參芪。腎虚加覆盆子小茴山茱萸巴戟。腰腳疼痛加蒼朮

萆薢鎖陽續斷婦人去黃栢加川芎香附條芩爲末將河車蒸爛入臼和藥搗丸梧子大每七十丸空心鹽湯下本方去白朮小茴栢葉陳皮加知母龜板蓯蓉虎脛骨山藥茯神黃芪人參白芍入豬脊髓三條爲丸服名大補元丸

○紫河車用男胞衣一具焙人參一兩半白朮一兩木香茯苓各五錢茯神當歸熟地各一兩乳香沒藥各四錢硃砂二錢麝香二分爲末酒糊丸梧子大每五十丸空心人參煎湯下日三服治虛勞羸瘦喘嗽痰氣及飛尸鬼疰最穩

○单河車一味爲丸以之入血分藥滋陰退熱入氣分藥壯陽生子入痰藥治痰入風藥治風入顛狂藥治顛狂失心等症雖病危將絶一服更活一二日大抵男精女血搆成非金石草木可比紫者北方之色河者北方流水之名車者胚胎九九數足載而乘之之謂也

○還元丹人乳粉秋石丹茯神人參各四兩爲末用好酒化鹿角膠二兩作糊爲丸梧子大每服一丸空心溫酒或鹽湯下補精神氣血視聽言動不衰

○還元秋石丸秋石丹一斤白茯苓一斤天門冬麥門冬生地熟地人參枸杞人乳粉各四兩爲末蜜丸梧子大每服九丸白湯或酒下治諸虛百損

○蒼朮

膏　蒼朮廿斤切細入砂鍋內煮每一次只煮四兩半斤用水量鍋大小煮極濃去渣又加新水湊水煮之不但煎成一鍋方纔加水雖初煎一鍋之時如水陞一寸即加一寸末後一鍋盡其蒼朮矣却不加水用絹濾過再熬成膏或加蜜四斤每空心服之初服或作熱或瀉痰或作飽或善饑久服輕身健骨治傷食少食濕腫四肢無力酒色過度勞役有傷骨蒸痰火等症蒼朮氣極雄壯通行脾胃二經古云若欲長生須服山精即此是也一方加石楠葉三斤枸杞子楮實子各一斤○神味蒼朮膏　蒼朮十斤搗如泥入大鍋內用水二桶以文武火煎至十餘碗取出絹濾入磁罐內以人参生地熟地黄柏遠志杜仲川芎胡桃肉川椒故紙當歸薑汁各四兩青塩二兩硃砂一兩旱蓮草汁二碗白蜜二斤各藥爲末共入膏內封固大鍋水煮官香二炷爲度取出埋土中七日每空心酒湯任下通達諸身關節流注遍體毛竅養精養氣養神久服精神滿氣盈暖丹田栽相火男子精冷絕陽婦人胞冷不孕髮白轉黑齒落更生○白朮膏　白朮一斤加陳皮四兩煎膏同人参治一切脾胃不和飲食無味泄瀉等症○何首烏丸　首烏一

斤米泔浸晒乾用壯婦生男乳汁拌晒一二次陰乾用下
白揭朱棗肉爲丸加挾灰者用蜜丸梧子大初服廿丸每
十日加十丸至百丸止空心茶湯温酒任下主壯氣血益
脾胃堅筋骨烏鬚髮延壽令人多子其氣雄壯遍十二經
絡非陽虚甚者不可單服一方加牛膝半斤用黑豆三升
煮濃汁蒸三次共搗成泥晒爲末棗肉爲丸服治骨軟風
濕腫疼痛行履不得遍身瘙痒〇御老烏鬚健陽丹赤白
何首烏各一斤牛膝半斤黑豆汁蒸三次赤茯苓用牛
乳五升白茯苓用人乳汁五升各以文武火煮乾各一斤
兎絲子故紙各半斤爲末忌鐵蜜丸彈子大每一丸日二
次或加生地熟地各一斤研爛加入尤妙〇八仙添壽丹
何首烏六兩牛膝三兩如前製小茴香栢子仁知母黃栢
龜板當歸各四兩爲末蜜丸梧子大每卅丸空心酒下七
日後添十丸至七十丸止忌燒酒辛辣物〇延年益壽不
老丹生地熟地人參天門冬麥門冬各三兩地骨皮白茯
苓各五兩何首烏半斤用砂鍋先下黑羊肉一斤黑豆二十
合量着水於上加竹箅盛住首烏以盆覆定蒸一二時取
出晒爲末蜜丸梧子大每五十丸空心酒下去地皮或加一

小茴名七仙丹〇仙人飯即黄精先取甕去底釜上安頓
以黄精納入甕密蓋蒸之候氣溜取出暴乾如此九蒸
九暴元生時有一古熟有三丁斗方好蒸之不熟則刺人喉
能飽熟暴乾不乾則易壞食之甘美補中益氣耐老不饑

沈寒痼冷 鉛汞硫砂何峻爆 金液丹用硫黄將鉄杓熬熔傾入井水或麻油内後用桑
柴灰淋漉炙七八遍換水夫紅暈為末蒸餅丸梧子大每
廿丸空心米飲下傷寒陰症不拘丸数治吐利日久脾胃
虚損手足厥逆精神昏聵露睛口鼻氣冷欲成慢驚或身
冷脉微自汗小便不禁等症皆効〇黒錫丹黒錫溶去査
硫黄溶化水浸各二两却將錫再溶化漸入硫黄候結成
一斤傾地上去火毒研至無聲為度此為丹頭入附子故
紙肉蔻小茴川練陽起石木香沈香胡蘆巴各一两肉桂
五銭為末和匀酒糊丸梧子大陰乾入布袋内擦令光熟
毎二五十丸空心姜塩湯或棗湯下婦人艾醋湯下一切
冷痰塩酒下年高有客熱者服之効治脾胃俱虚冷氣刺
痛止汗墜痰除湿破癖或加菟絲牛膝白朮丁香各接氣
丹治真元虚憊〇霊砂水銀二两硫黄一两煉成者研細

糯米糊丸麻子大每五七丸至十五丸空心人參棗湯並湯下疝氣偏墜水腎腫疼茴香酒下虛勞喘嗽生姜烏梅蘇梗煎湯下腰痛莪朮煎湯下盜汗溺多煅牡蠣入鹽煎湯下痰瘧不已桃柳枝湯下吐逆反胃丁香藿香煎湯下白濁遺精白茯苓煎湯下中風痰厥面青木香磨湯研灌走注風遍身痛葱白酒下肺痛木瓜煎湯下氣滯生姜陳皮煎湯下婦人血氣痛玄胡索五靈脂酒醋各半煎湯下小兒慢驚沈困胃虛神脫人參丁香煎湯下大治諸虛痼冷厥逆如神

○養正丹 用黑錫丹頭二兩就火微溶入水銀一兩頓攪勿令青烟起烟起便走了水銀又入硃砂末一兩炒令十分勻和即放地上候冷為末糯米糊丸如棗豆大每卅丸空心鹽湯下升降水火助陽接真治飯逆汗冷胃痰結頭暈腰疼腹痛霍亂吐瀉

○二氣丹 硫黃 硝石等分為末同炒黃色研糯米糊丸梧子大每四十丸井水下治伏暑傷冷中脘痞結或嘔或泄

○來復丹 硫黃 硝石各一兩為末入銚內微火溫炒用柳木不住手攪令陰陽氣相入再研細入五靈脂 青皮 陳皮各二兩為末次入玄精石末一兩及硝黃末和勻醋糊丸豌豆大每卅丸空心米

飲下。甚者五十丸。小兒三五丸。或一丸。小兒慢驚吐利不止
變成虛風搐搦者。非風乃胃氣欲絕也。米飲下。老人伏
暑昏悶。紫蘇煎湯下。産後血逆上搶。惡露不止。及赤白帶
下。醋湯下。常服和陰陽益精神。散腰腎陰濕。止腹脇冷痛
治一切癰疾。不辨陰陽證 補
及中暑霍亂吐瀉神効。

補真養氣金石草木稍春容 真

丸。葫蘆巴。香附。陽起石。川烏。肉蓯蓉。兎絲子。沈香。肉豆蔻
五味子。各五錢。鹿茸。巴戟。鍾乳粉。各一兩。爲末。用羊腰子
兩對。以葱椒酒煮爛。和酒糊搗丸梧子大。每七十丸。空心
米飲鹽湯任下。治飲食不進。蓋以脾胃藥不效。若乃房勞
過度。真火衰弱。不能薫蒸脾土。致中州不運。飲食不進。胸
膈痞塞。或不食而脹痛。或已食不消。大腑溏泄。古人雖云補
腎不如補脾。其實補脾不如補腎也。○養氣丹。禹餘粮。紫
石英。磁石。各半斤。赤石脂。代赭石。各一斤。各以水研。挹其
清者。置紙上。以竹節盛之。候乾。各用瓦罐收貯。鹽泥固濟
陰乾。以炭五十斤。分作五處。煅此五藥。以灰火蓋之。火盡
再煅。如此者三次。埋地内兩日。去火毒。取出研飛。入肉蓯
蓉一兩半。附子二兩。茴香。丁香。木香。故紙。肉桂。巴戟。山藥

肉豆蔻 鍾乳粉 鹿茸去毛 當歸 沉香 白茯苓去皮 沒藥 陽起石 五靈脂 乳香 硃砂各一兩爲末和前藥二十四味糯米糊調每兩作五十丸陰乾入布袋內擦光每廿丸空心溫酒薑鹽湯任下婦人艾醋湯下治諸虛百損眞陽不固上實下虛氣不升降或咳嗽喘促一切體弱氣虛及婦人血海冷憊等症○金鎖正元丹 五倍子 茯苓各八錢 巴戟 葫蘆巴 肉蓯蓉各一兩六錢 補骨脂一兩 硃砂 龍骨各二錢爲末酒糊丸梧子大每廿丸空心溫酒鹽湯任下治元臟虛冷眞氣不足胸膈痞脹呼吸短氣四肢倦怠腰膝酸疼目暗耳鳴心忪盜汗遺精白濁一切虛損之症及水穀不消嘔逆惡心○椒附丸 附子 檳榔各五錢 陳皮 牽牛 五味子 菖蒲 川椒 乾薑各一兩剉碎用米醋於磁器內文武火煮乾焙爲末醋糊丸梧子大每卅丸空心鹽酒下治下元不足內挾積冷臍腹拘急攣動乏力小便頻數夜多盜汗○沉香蓽澄茄丸 附子 蓽澄茄 沉香 葫蘆巴 肉桂 補骨脂 茴香 巴戟 木香 川楝肉各四兩 桃仁二兩 川芎五錢爲末麪糊丸梧子大每卅丸空心鹽湯下或煎服亦好治內挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黃臟腑自利小便滑數及小腸一

切氣痛並治

虛必蒸熱歸芪胡連猪肚　五蒸湯人參黃芩知母地黃葛根石膏粳米麥門冬各等分甘草減半小麥一撮水煎服治男婦諸虛煩熱蒸瘵自汗等症○五蒸丸青蒿童便浸地骨皮生地石膏各一兩當歸七錢胡黃連五錢鱉甲一片為末蜜丸梧子大每七十丸小麥煎湯下治男婦煩蒸潮熱脉數口乾○古歸芪湯當歸一錢黃芪五錢水煎服治虛火上攻頭目渾身習習發熱○木胡連丸胡黃連銀柴胡黃芩當歸白芍茯苓陳皮熟地知母各一兩人參白朮川芎桔梗甘草地骨皮半夏秦艽各八錢黃芪一兩二錢黃柏五味子各一兩半牛黃二錢犀角一錢為末蜜丸梧子大每六七十丸茶清下治傳尸癆熱面紅咳嗽等症○香連猪肚丸木香五錢黃連生地青皮銀柴胡鱉甲各一兩為末入猪肚索縛定於砂鍋內煮爛取出搗丸梧子大小兒黍米大每卅丸米飲下治滑骨蒸癆瘵羸瘦癆痢亦宜

虛多煩渴參柴地骨門冬　人參清肌散人參白朮茯苓赤芍當歸柴胡半夏麴葛根各等分甘草減半薑棗煎服治男婦氣虛無汗潮熱○人參地骨散人參

地骨皮柴胡生地黄黄芪各一錢半知母石羔各一錢茯苓五分姜煎服治臟中積冷榮中熱脉按不足舉有餘乃陰不足陽有餘也○人參門冬湯人參麥門冬小麥茯苓各一錢竹茹一團白芍八分甘草五分水煎服治悪熱煩渴

蒼芩蒼梔瀉熱盛

蒼芩丸蒼术五錢片芩二錢甘草一錢半爲末湯浸炊餅丸服治濕熱發熱○蒼梔丸蒼术香附各五錢山梔一兩半夏川芎白芷各一錢爲末神麯糊丸服治手心發熱○蒼連丸蒼术二兩香附一兩半片芩黄連各炒五錢爲末瓜蔞穣爲丸服治濕痰發熱○蒼芎丸芎藭一兩二錢半香附一兩蒼术五錢片芩三錢甘草一錢半爲末炊餅爲丸服治大病後陰虚氣鬱夜熱

上甲下甲積熱

上下甲丸上甲下甲各一兩側柏葉瓜蔞仁半夏黄連黄芩黄柏各五錢爲末蒸餅爲丸服退勞熱食積痰○下甲丸下甲五兩側柏一兩半香附二兩爲末姜汁浸地黄膏爲丸梧子大每服丸空心白湯下治抑結不散已上二方乃丹溪所立遍訪上甲下甲人無識者後詢老醫云上甲即龜甲下甲即龜板龜甲板善治陰虚食積發熱當從之

火者二甘芷砂調衛飲二甘湯生甘草炙甘草五味子烏梅各等分姜棗煎服治胃熱食後復助其火汗出如雨○古芷砂散白芷一両朱砂五錢為末每一錢茯神麥門冬煎湯下治驚恐自汗倦怠困弱服黄芪牡蠣不止者効○調衛湯麻黄根黄芪各一錢羌活二分生甘草歸尾生黄芩半夏各五分麥門冬生地各三分猪苓一分蘇木紅花各二分五味子七粒水汗挾濕者煎服治濕勝自汗衛氣虚弱表虚不任風寒

四製白朮玉屏風四製白朮散白朮四両用黄芪石斛牡蠣麥麩各炒一両取朮爲末每三錢粟米飲下治盗汗○玉屏風散防風黄芪各一錢以實表氣白朮二錢以燥内濕水煎治自汗

（痿）入骨[illegible]清燥湯中減柴胡黄連猪苓澤瀉四味各減味清燥湯治骨痿

（厥）初昏時蘇合香丸灌一鍾白朮青木香硃砂犀角沉香麝香訶子皮丁香安息香蓽撥白檀香香附各二両龍腦薫陸香蘇合香油各一両爲末用安息香以酒熬成膏同前合香油和蜜調劑每服旋丸梧子大取井水温冷任意下

四丸老人小兒酒化下一丸丸痰氣及中風痰涎壅上膈中有聲不能下者合青州白丸子同丸姜汁化下立効中風如見鬼神者白湯下脚氣衝心用華麻和丸搗爛貼脚心疼痛立止心腹絞痛卒痛中滿嘔吐姜湯下傷風咳嗽姜葱汁白湯下兼治傳尸骨蒸肺痿疰忤鬼氣狐狸妖魅霍亂吐瀉時氣瘴瘧赤白瀉痢瘀血月閉瘰癧疔腫等疾產婦中風小兒驚風牙關緊硬不省者擦牙即開然後用風藥治之小兒吐瀉驚癇先用火焙此藥熱然後用姜葱汁化開白湯下小兒用緋袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近

熱（癆）正料生犀散　危氏善用

犀角地骨皮秦艽麥門冬枳殼大黃柴胡茯苓赤芍桑白皮黃芪人參鱉甲知母各等分有痰加半夏熱輕去大黃加黃芩每三錢入陳青蒿一根煎服治骨蒸肌瘦日晡潮熱盜汗五心煩燥及大病後餘毒不解兼治癆瘵及小兒疳熱

虛癆加減四物湯　節齋奇功

川芎熟地知母天門冬各一錢白芍當歸白朮各一錢三分黃栢陳皮各七分生地甘草各五分炒乾姜三分作一服姜煎服潮熱加桑白皮沙參地骨皮盜汗及久病者

去川芎加牡蠣酸棗仁浮小麥咳嗽加桑白皮五味子痰加貝母瓜蔞遺精加牡蠣龍骨山茱萸滑加茯苓黃連衄咳血加桑白皮黃芩山梔嗽痰血加桑白皮貝母黃連瓜蔞嘔吐血加山梔黃連乾姜蒲黃韭汁姜汁略唾血加桔梗玄參柏葉外五臓蒸症如腰背足脛酸疼加杜仲牛膝龜板口舌生瘡聾慣加黃連胡黃連遠志茯神皮枯鼻塞聲濁加桔梗瓜蔞百部脇痛夢遺加龍膽草青皮青黛竹茹頭核加玄參香附貝母腹痛飲食無味去知柏門冬生地倍白芍加白术人參扁豆薏苡仁澤瀉腹塊加鱉甲山查麥芽

葛氏可久擅名癆瘵首方第一十灰散大薊小薊柏葉荷葉茅根茜根大黃山梔牡丹皮棕櫚各一錢俱燒存性為末用藕汁或蘿蔔汁磨京墨調服其血立止如血湧出升斗用花蘂石散止之○第二花蘂石散一味煅為末每三錢食後溫童便調服男加酒一半女加醋一半和服使瘀血化為黃水止血後用獨參湯補之○第三獨參湯人參二兩棗煎服服後宜熟睡後用諸藥除根但人參能熱若大虛而有火者亦必以天門冬佐之○第四保和湯止嗽寧肺知母貝母天

門冬麥門冬款冬花各六分天花粉薏苡仁杏仁五味子各四分粉草兜鈴紫菀百合桔梗阿膠當歸生地黃紫蘇薄荷各一分一方無生地有百部乾薑煎入飴糖一匙食後日三服　血多加蒲黃茜根藕節大薊小薊茅花　痰多加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實寧嗽薏苡仁　喘盛加桑白皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘇子　熱盛加山梔黃連黃栢連翹　風盛加防風荊芥穗金沸草甘菊細辛香附　寒盛加人參芍藥桂枝五味子白蠟　○第五保真湯補虛除熱當歸生地白朮黃芪人參各六分蓮肉赤茯白茯各一分天門冬麥門冬陳皮白芍知母黃栢熟地五味子地骨皮銀柴胡各三分赤芍甘草各五分食後棗煎服　驚悸加茯苓遠志栢子仁酸棗仁　淋濁加萆薢烏藥猪苓澤瀉　便澁加木通石葦萹蓄　遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子　燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲　盜汗加浮麥牡蠣黃芪麻黃根　○第六太平丸止久嗽潤肺治肺癰肺痿天門冬麥門冬知母貝母款冬花杏仁各二兩當歸生地熟地黃連阿膠各一兩半蒲黃京墨桔梗薄荷各一兩麝香少許為末蜜丸彈子大食後細嚼一丸薄荷煎湯緩緩化下臨臥再服一丸如痰盛先服消化

夜欬服此丸仰臥使藥流入肺竅則肺清潤其嗽自除○第七消化丸 止熱痰壅盛青礞石 明礬 皂角 南星 半夏 白茯 陳皮各二兩 枳殼 枳實各一兩半 薄荷一兩 沈香 黃芩各五錢爲末姜汁浸神麯糊爲丸梧子大每百丸臨臥餳糖拌吞次噙太平丸二藥相攻痰嗽除根○第八潤肺膏 治久嗽肺燥肺痿羊肺一具洗淨用杏仁 柿霜 真酥 蛤粉各一兩 白蜜二兩同水攪勻灌入肺中煮熟如常服食與前七藥相間服之亦佳○第九白鳳膏 治欬極虛憊吐痰嗽血發熱先將黑觜白鴨一隻縛定量病人飲酒多少以酒溫溫將鴨項割開滴血入酒攪勻服之直入肺經潤補其肺却將鴨乾撏去毛於脇邊開一孔去腸雜拭乾次將大棗二升去核每個入參苓平胃散填實却入鴨腹中用麻線紮定置砂鍋內四圍用慢火煨以陳酒一瓶作三次添入煮乾爲度然後取出棗子陰乾隨意食之人參煎湯送下用此愈後宜服補髓丹○第十補髓丹 生精補髓和血順氣 羊脊骨一條 團魚 烏雞各一隻製淨去骨用酒一大碗於砂鍋內煮熟擂爛再入大山藥五條 蓮肉半斤 京棗一百枚 霜柿十枚以井水一瓶煮熟擂爛再用慢火

鎔之後入阿膠四兩黃蠟三兩逐漸投入攪成膏子和平
胃散末四君子末各四兩知母貝母桔梗各一兩攪和成劑
如硬加白蜜爲丸梧子大每百丸不拘時棗湯下 ○附人
參潤肺丸 人參款冬花細辛甘草杏仁各四兩官桂桔梗
各五兩知母六兩爲末蜜丸芡實大每一丸食後細嚼淡
姜湯下治肺虛咳嗽喘急日久成勞 ○寧肺湯 川芎當歸
芍藥熟地白朮甘草五味子麥門冬桑白皮茯苓各一五分
阿膠一錢二分姜片煎溫服治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘
急咳嗽痰唾 ○黃芪散 黃芪麥門冬熟地桔梗白芍各一
錢甘草八分水煎服治咳血成勞 一方加入人參五味子各
六分名五
味黃芪散 ○河車青蒿膏可退蒸 骨蒸河車丸紫河車焙乾一
具龍膽草甘草各二錢鱉
甲五錢桔梗胡黃連大黃苦參黃柏知母貝母敗鼓心人
中白各二錢半犀角莪朮芒硝各一錢半辰砂一兩爲末
蜜丸梧子大辰砂爲衣每服九至卅丸腸熱食前溫酒下
腸熱食後溫酒下傳屍勞瘵二具可愈其餘勞怯一月平
復 ○天靈蓋散 天靈蓋兩指大檳榔五箇麝香阿魏甘遂
安息香各二錢辰砂一錢爲末每服三錢用薤白葱白各

十一內患青蒿二握甘草桃枝柳枝各五寸桑白皮石榴根各一片以童便四大碗於磁器內文武火煎至一碗去滓分作三盞調前藥末二五更初服男患女煎女患男煎服藥後如覺欲吐即用白梅含之五更盡須下瘵虫及惡物黄水黑糞如未下良久又進一服天明更進一服如瀉不止用龍骨黄連等分爲末白水調及白梅粥補之○蛤蚧散蛤蚧一對知母貝母桑白皮甘草各二兩人參一兩俱用酥油浴化入臘等分和勻炙前藥黄色勿焦茯苓一兩炒杏仁六兩去皮尖油浸二錢水煎食遠服忌油膩生冷毒物或爲末白湯調服亦可治癆瘵瘦弱肺損咳嗽等症○青蒿膏青蒿一斗五升用童便三十碗文武火熬宜便減十碗去查再熬至十碗入猪膽汁七枚再熬數沸甘草末收之每用一茶匙白湯調服○青蒿飲青蒿桃枝各一握葱白甘草各三寸用童便二碗煎至碗半去查入麝香一分再煎一二沸分二分臨服時入檳榔末一錢調下如惡心必吐吐後含安心再進一服其虫定出其藥人不可與病人對立恐虫傷人若男病女煎女病男煎忌鷄犬等物患者宜冬進三服一年内五服則病除根治遠年近日癆

瘵骨蒸潮熱等症不問
骨燔脹之疾效如神
五臟五方伐瘵
五癆丸 烏鷄卵 去黄 五五枚 呉茱萸
東行根三升 黄蠟三兩 乾漆四兩 粳米粉半升 同入鍋中
火煉至可丸即丸如小豆大隔宿勿食清晨米飲下百廿
丸小兒五廿丸虫即爛盡治肝癆熱生長虫在肝爲病令
人恐畏不安眼中赤纏 ○ 雷公丸 雷丸五枚 陳皮 桃仁 各
一兩一錢半 貫衆 蕪荑 青葙子 乾漆 各一兩 亂髪一團 燒
殭蠶十四枚爲末蜜丸如小豆大每服廿丸空心溫酒下治心癆
熱有虫長尺餘名曰蟯虫貫心即死 ○ 茱萸根湯 茱萸東行
根一錢 火麻子八錢 陳皮一兩半 水煎服 或下虫 或下黄
汁服此藥禁聲勿語方驗治脾癆熱內有白虫食脾令
人好嘔而胸中咳嘔不出 ○ 五膈下氣丸 麥門冬五兩 蜀
椒一兩 遠志 附子 細辛 乾生姜 甘草 各五錢 百部 人參 白
朮 黄芪 各七錢半 桂心 二錢半 杏仁廿四粒 爲末蜜丸彈
子大每一丸徐徐含化忌生冷肥膩治肺癆熱瘦損有虫
在肺令人咳逆氣喘所謂憂恚氣膈寒熱皆膏肓之疾針
灸不着 ○ 千金散 貫衆三兩 乾漆二兩 蕪荑 胡粉 槐白皮
各一兩 呉茱萸五十粒 杏仁四十五粒 爲末平旦井水調服

方寸匕漸加病瘥即止治腎勞熱蟯虫生腎中令四肢腫
急○追病丹 史君子肉二兩 乾漆焙一兩 貫衆五錢 雄黃
一錢 硫黃 信石各三分為末分作六服每早忌食之時
忌肉則用肉忌雞則用雞煮熟切碎入小茴末三分拌和
先食肉少許後以煮肉汁入藥末調勻服之隨聽所虫被
毒或利或吐出虫用藥之時勿令病者知之治療病喫血
吐瀉忌食無癥者宜用

萬病萬應蕤砂雄玄

萬病解毒丹又名紫金錠 山慈菇去皮焙二兩 文蛤
去虫土三兩 麝香三錢 續隨子去油一兩 紅芽大戟洗焙
一兩半各為淨末和勻糯米粥調於木臼內搗千餘下每
料分作四十錠每服半錠重者一錠隨後湯使服此藥
宜端午重陽七夕日淨室焚香修合凡居家出入切不可
無宜珍藏之如中蠱及桃生毒狐狸蛇蟲惡菌河豚死牛
馬肉毒山嵐瘴氣諸藥金石飲食草木鳥獸百蟲一切諸
毒及泄瀉肚腹急痛霍亂絞腸沙等症並用薄荷煎湯下
癰疽發背無名疔腫狐口發天蛇頭一切惡瘡諸風癮疹
赤腫諸瘤並用淡酒下外以涼水調塗患處日夜各數次
良久覺痒立消未成膿者甚効已成膿者亦殺大勢瘥已

潰出膿血者忌服陰陽二毒四時瘟疫冷水薄荷一小葉同磨下心氣痛及白痢淡姜湯下赤痢冷水下中蠱邪鬼氣昆魅狂猖酒下自縊落水昆迷驚死心頭溫者並冷水灌下即醒蛇犬蜈蚣一應惡虫傷酒下外用冷水磨塗傷處新久癰疾臨發時東流水煎桃柳枝湯下小兒慢急驚風五疳五痢癮疹瘡瘤並用蜜水薄荷小葉同磨量大小服之如牙關緊急磨擦牙上諸痔冷水下并塗患處牙疼酒磨塗及含藥少許吞下湯火傷凉流水磨塗打撲傷松節炒酒下遠年近日頭痛及太陽穴疼用酒入薄荷研爛敷太陽穴尖心豬羊顛并中風中氣眼喎口噤筋脉拘攣骨節風腫手足疼痛並用酒下婦人腹内結塊不消月經過期不至腹内作痛熱酒下惟孕婦忌服兩廣蠱毒最多從官於此纔覺意思不快即服一錠或吐或利而愈便毒堅硬痔未成膿苦痛大小便難各進一錠後去二次痛止而消發背瘡頭如粟壺若貧石内服外塗後去三回尖肛門伏炎即白而瘥闔剝死牛遍身生紫泡俱潰急進一錠吐瀉即愈小兒噤癲六七日不醒窍口灌之女子為邪所交腹中作痞服之隨下惡物其邪仍至又服半錠更燒二錠

藥氣薫蒸邪不入耳至文惡瘵為尸虫所噬磨下一二錠吐
虫千條後服蘇合香丸而愈男子噎食婦人腸氣及遠年
若頭風作暈酒磨服之吐痰而愈者其藥味雖不言補今
癰瘻之人服之至効誠濟世衛身之寶也○萬應丸檳榔
五錢大黃八兩黒丑四兩為末用皁角十錠苦練根皮一斤
煎汁熬膏為丸梧子大先用沈香為衣後用雷丸木香
為衣每二十丸四更時沙糖水送下下諸虫○雄砂丸鶴
虱蕪荑乾漆姜蠶各三錢貫衆酸石榴皮各五錢硃砂雄
黃雷丸甘遂各一錢半為末米粉煮糊為丸麻子大每
十丸五更時粥飲下善殺諸虫或加麝香少許尤效取
積打鱉過出寸白非物取積藥巴豆不拘多少水去黑殼水畧
浸去內外衣膜紙壓去油置薄刀
上烘赤色入雄黃沈香各少許為末飯丸粟米大大人一丁
分小兒半分食後沙糖水下○追虫打鱉丸黒丑檳榔各
四兩雷丸木香苷草各一兩為末大人四錢小兒二錢量
人虛實空心以滚湯入沙糖少許調下待走去惡積虫二
三次方進稀粥湯補住○治寸白虫方檳榔十箇向陽石
榴皮七十片水煎露一宿服之以下盡虫為度○苦練根

湯苦楝根去外苦皮曬乾每撮入黑豆二十粒水煎臨熟入沙糖二錢調服曉飯不可食待藥氣行追虫化虫釣虫黑白見縱

追虫丸　大黄　黒丑各一兩　山查　莪朮各六錢　檳榔　大腹子各四錢　雷丸　沙糖各三錢　木香二錢　皂角一錢爲末沸湯調早晨人大小虛實服之○化虫丸　硫黄一兩　木香五錢　蜜陀僧少許爲末外以附子一枚以醋熬成膏和丸菉豆大每廿丸荊芥茶清下能化虫爲水○安虫丸　史君子　陳皮各一兩　厚朴　甘草　訶子各一五錢如蒸熟焙及熱渴者加青黛五錢臟腑不調者去之一方有川芎訶子青黛爲末蜜丸芡實大每一丸米飲化下小兒半丸乳汁下治臟腑虛滑疳瘦下利腹脹腹痛不思乳食常服安虫補胃消疳肥肌○釣虫黑白丸先用白丸子礬石　雲母石　蛇含石　甘草各等分爲末糯米糊丸黄豆大每一丸燈心煎湯下後用黒丸子錫砂　青黛　枯礬　苦楝各等分爲末醋煮糯米糊丸龍眼核大以紅線一條穿住燈心湯下待病者作嘔若不嘔再與烏梅水一口又含冷水一口方爲病者打擦胸前背上略抽動其線令近病人吐去冷水仍作嘔聲此是者三四次黒白丸子挾

積根痰血疼吐出吐後須要隨各經表裏調治方可除根但煮糊雖用梓高山頂上泉或武當回龍水為丸方不化別水則不吐轉凡胃口肝膽作痛及肺竅失聲者俱有本龜宜用

【續嗣】壯陽麻雀巨勝打老兒之名甚異

續嗣丹　山茱萸　天門冬　麥門冬各五兩　故紙八兩　兔絲子　枸杞子　覆盆子　蛇床子　巴戟　熟地　韭子各三兩　龍骨　黃芪　牡蠣　山藥　當歸　鎖陽各二兩　人參　杜仲各一兩半　陳皮　白朮各一兩　黃狗腎酥炙二對為末用紫河車一具同門冬地黃煉蜜搗丸梧子大每百丸空心臨卧溫酒鹽湯任下

○壯陽丹　仙茅　蛇床子　五味子　白茯苓　山藥　杜仲各一兩　韭子　故紙　巴戟　熟地　山茱萸　兔絲子各二兩　海狗腎一枚　紫梢花一兩用雄鷄肝三副搗成一塊陰乾為末用雄鷄肝腎雄鷩肝腎各一副以鹽酒花椒末蒸熟搗爛和入前藥再用酒煮山藥糊為丸梧子大每百丸空心鹽湯下　陽痿精冷者加桂附石燕

○雀卵丸　兔絲子末一斤於春二三月取麻木雀卵五百箇去黃用白和丸梧子大每八十丸空心鹽湯或酒下腰痛加杜仲四分之一下元冷加附子六分之一此藥當須製成

未遇有嗟外不拘多少而用○巨勝子丸熟地四兩生地
何首烏牛膝天門冬枸杞蓯蓉兎絲子巨勝子白茯苓柏
子仁天雄酸棗仁破故紙巴戟五味子覆盆子山藥楮實續
斷各一兩韭子芡實川椒葫蘆巴蓮花蕊各五錢木香二
錢半爲末蜜丸梧子大毎七十丸虚甚者百丸空心温酒
下○還少丹菖蒲用桑枝同蒸牛膝用黃精汁或酒浸二
日巴戟用枸杞湯浸一宿再酒浸一時取出同菊花焙黃去
五味子劈作兩邊用蜜蒸一日漿水浸一宿茯神水飛去
浮濁楮實水浸去浮者用酒蒸一日熟地枸杞蓯蓉小茴
山藥遠志杜仲山茱萸各等分去各製藥爲末蜜和棗肉
爲丸梧子大毎三五十丸空心温酒鹽湯任下一方茯苓
換茯神加續斷名打老兒丸治陽虚不足舉真氣衰弱精神
短少小便無度服目昏花腰
膝疼痛兩脚麻冷不能行走衍宗温腎齊牝思仙種子
之德極隆五子衍宗丸枸杞子兎絲子各八兩五味子一
兩覆盆子四兩車前二兩慣遺泄者去車前加
蓮子爲末蜜丸梧子大毎空心九十丸臨卧五十丸白湯
或鹽湯冬月酒下添精補髓疏利腎氣不問下焦虚實寒

熱服之自能平補。○温腎丸　巴戟二兩　當歸　鹿茸　益智　杜仲　生地　茯神　山藥　兎絲子　遠志　蛇床子　續斷各一兩　山茱萸　熟地各三兩　爲末蜜丸梧子大毎三五十丸空心温酒下。精虚加鍾乳粉　五味子。陽道衰倍續斷。不固加龍骨　牡蠣　倍鹿茸。○玄牝太極丸　蒼朮四兩用米泔　盐水　酒　醋各浸炒　一兩補脾　當歸　熟地各三兩補血　川芎一兩　葫蘆巴益陽氣　芍藥各一兩二錢　磁石一兩三錢補陽　黄栢用盐浸炒　知母水炒治相火　五味子去核收肺氣　巴戟去骨　白朮補脾各一兩半　枸杞補肝　故紙補腎　小茴治小腸之氣　白茯盐酒炒補心各二兩半　木瓜用牛膝水浸　杜仲　蓯蓉各二两　没藥一兩治腎損益心血　陽起石一兩用黄芩水浸焙入羊角内以泥封固火煆青烟起取出以指研對日不壞爲度如[illegible]復煆爲末擇壬子庚申晴日用鷄子六十箇打開一孔去内拭乾以末入内用紙糊住令鷄抱之子出爲度取藥蜜丸梧子大毎八十一丸空心塩湯下久服神清氣爽長顔色退骨髓倍進飲食和平臟腑精濃能滋生子有効。○金鎖思仙丹　蓮蕋　蓮子　芡實各等分爲末金櫻膏和丸梧子大毎卅丸空心塩湯下一月見効即不走泄候[illegible]

人月信住取車前子水煎服之一交即孕久服精神完固能成地仙平時忌葵菜車前子治男子背慾過多精氣不固○芡實丸雞頭實五百箇七夕蓮花鬚山茱萸各一兩沙苑白蒺藜五兩覆盆子二兩五花龍骨五錢爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服六七十丸空心以蓮肉煎湯送下治夢遺及陽虚未交先泄諸神効○種子大補丸人參麥門冬生地黄熟地黄杜仲巴戟天沙苑白蒺藜天門冬枸杞子黄栢白茯神白茯苓白朮白芍藥各四兩牛膝當歸藥椹芡實圓眼肉鹿角膠各五兩爲末用雄鹿血和蜜丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯任下○十子丸槐子蒸七次覆盆子枸杞子桑椹子冬青子二味共蒸各八兩沒石子兎絲子蛇床子五味子柏子仁各四兩姑女血不足去栢子加香附川芎當歸生地熟地酒色過度不能生育加鹿角霜巴戟山茱萸生地枳殻黄栢何首烏爲末蜜丸梧子大每五十丸空心茶湯下以乾物壓之治三子養五勞七傷心神恍惚夢遺鬼交及五痔七疝等症

親延壽加味補陰扶下弱三子養親湯紫蘇子蘿蔔子白芥子各等分紙上微炒微研

碎每三錢用絹袋盛之煮湯勿煎太過令味苦辣只大便
素實者入熟蜜一匙冬加姜一片能進飲食食脾胃○卻
病延壽湯人參白朮牛膝白芍陳皮茯苓山查各一錢當
歸甘草各五分姜煎服春加川芎夏秋加黄芩麥門冬冬
倍生姜小水長如舊止藥○加味補陰丸黄柏知母各四
兩牛膝杜仲巴戟熟地山茱萸各三兩蓯蓉白茯枸杞遠
志山藥鹿茸龜板各二兩爲末蜜
丸梧子大每八十丸空心鹽湯下神仙訓老益壽竹瀝枳
术鎮中宮神仙訓老丸生地熟地牛膝山藥蓯蓉枸杞各
五兩川椒萆薢何首烏藁本各十兩爲末酒糊
丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯任下忌蘿蔔此藥性
溫無毒治百病常服補下元潤皮膚延年益壽氣力倍常
髮白轉黑齒落更生小兒亦可服之○溫補益壽丹蝙蝠
十箇搗爛曬乾紫黑桑椹四升取汁查曬乾杜仲童子髮
各六兩天門冬二兩黄精蜜蒸曬九次何首烏熟地川椒
各四兩枸杞當歸各二兩爲末旱蓮草秋石丹玄胡索各
末四兩用桑椹汁拌三味曬蒸三次酒煮二十味打糊爲丸
梧子大每服不拘多少隨便飲下忌蘿蔔補經絡起陰發

陽開三焦閉橫氣消五穀益血脉安五臟除心熱和筋骨去盜汗注顏烏鬚輕身健體夜視有光 ○竹瀝枳朮丸 半夏 南星 用白礬皂角生姜煮半日 枳實 條芩 陳皮 蒼朮 山查 芥子 白茯各一两 黃連 當歸各五錢 爲末 神麴六两 用姜汁竹瀝各一盞煮糊丸梧子大每百丸白湯下 有痰姜湯下 化痰清火健脾消食亦能卻瘡

噫萬般補養皆爲僞惟有操心是要規

編註醫學入門外集卷之六 終